

POUR TOUS LES GOÛTS.

Boutons-pression – pour chaque application

STAR, SUPER, ELEGANT, boutons-pression en plastique et à coudre – pour vêtements, textiles, cuir, emballages et applications techniques. Avec toutes les tailles, dimensions, couleurs standard en stock et les assortiments adaptés.

5 systèmes
Métal, plastique et à coudre

12 couleurs
Sans nickel, acier inoxydable, mat

Conseil personnalisé
À votre service depuis 1944

COULEURS

Nos boutons-pression dans ces couleurs

Nos boutons-pression sont disponibles dans les couleurs suivantes – en stock ou sur production. Indiquez simplement le numéro de couleur dans votre demande.

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 53** Laiton plaqué or
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. 1A3** Laiton vieilli
- **col. 1IY** Noir
- **col. 114** Cuivre
- **col. Inox** Acier inoxydable
- **col. 182** Cuivre vieilli
- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

SYSTÈMES DE BOUTONS-PRESSION

Quel bouton-pression vous convient ?

Nous proposons cinq systèmes de boutons-pression – STAR, SUPER et ELEGANT en métal, PLASTIDUR en plastique et les boutons-pression à coudre. Choisissez le système adapté à votre application.



RESSORT EN S

STAR – Le classique

Voir Star 1 à Star 5 →



RESSORT ANNULAIRE

SUPER – Le robuste

Voir Super 2 et Super 3 →



ANNEAU À GRIFFES

ELEGANT – Le léger

En savoir plus sur ELEGANT →



PLASTIDUR

PLASTIQUE – polyester

Voir Plastidur 2010 et 2008 →



À COUDRE

BOUTONS-PRESSION À COUDRE – Les classiques à coudre

Voir les tailles 1 à 7 →



RESSORT EN S

STAR – Le classique

Bouton-pression à ressort en S


Fonction de fermeture et d'ouverture souple et durable grâce aux ressorts en S à double effet. Ajustement serré sur le tissu grâce à la forme des éléments du bouton-pression – même sur des tissus fins grâce aux douilles bombées. Large spectre d'applications pour de nombreux matériaux vestimentaires. Grand assortiment de versions standard et nombreuses possibilités de personnalisation des calottes.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR


- ✓ Vestes
- ✓ Vêtements de travail
- ✓ Vêtements de protection
- ✓ Vêtements de sport
- ✓ Vêtements pour enfants
- ✓ Extérieur
- ✓ Articles en cuir
- ✓ Textiles d'intérieur
- ✓ Marine
- ✓ Confection
- ✓ Textiles techniques
- ✓ Sacs & accessoires




Comment lire les dimensions **T** = diamètre · **H** = hauteur · **P** = Ø de tige, de trou ou de bille selon la pièce




Calotte
P = Ø de la tige



Douille
P = Ø du trou



Bouton mâle
P = Ø de la bille



Rivet
P = Ø de la tige

La série STAR se compose des éléments suivants

Sélectionnez les composants souhaités pour configurer le matériau, la finition et la taille.

Comment lire le numéro d'article : Star N° = taille du bouton-pression (p. ex. Star 4, Star 5) · /1 = calotte aveugle · /2 à /5 = calotte, selon la taille · /a = douille · /b = bouton mâle · /c = rivet

Parties supérieures



Star N°

Calotte aveugle



La calotte aveugle est posée entre deux couches de tissu ou de cuir et n'est pas visible de l'extérieur.

OU



Star N°

Calotte



La calotte est la partie visible du bouton-pression et forme la surface nette et fermée.

Parties inférieures



Star N°

Douille



La douille reçoit le bouton mâle et assure la tenue sûre du bouton-pression.



Star N°

Bouton mâle



Le bouton mâle s'enclenche dans la douille et permet de fermer le bouton-pression en toute sécurité.



Star N°

Rivet (embase)



Le rivet (embase) est posé avec le bouton mâle et assure une fixation stable dans le tissu ou le cuir.

Versions STAR

Star 5 Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES



Star 5/1
Calotte aveugle

T	16 mm
H	4,5 mm
P	3,4 mm

Star 5/2
Calotte

T	15,5 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A
Assortiment complémentaire : 599AB

Star 5/2
Calotte plastique noire

T	15,5 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

Star 5/3
Calotte

T	17 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A
Assortiment complémentaire : 599AB

Star 5/4
Calotte

T	22 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm


Star 5/5
Calotte

T	26 mm
H	6,6 mm
P	3,4 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel


PARTIES INFÉRIEURES



Star 5/a
Douille
Avec ressort en S · pour la calotte

T	H	P
16 mm	4,5 mm	4,5 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A
Assortiment complémentaire : 599AB



Star 5/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
18 mm	4,2 mm	5,5 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A
Assortiment complémentaire : 599AB



Star 5/c
Rivet (embase)
Vers le bouton mâle

T	H	P
15 mm	8 mm	3,9 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A
Assortiment complémentaire : 599AB

Star 4 Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES



Star 4/1
Calotte aveugle

T	13 mm
H	4,2 mm
P	2,9 mm



Star 4/2
Calotte

T	12,5 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A, 599A1
Assortiment complémentaire : 599AB, 599A1B



Star 4/3
Calotte

T	14 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A, 599B, 599B1
Assortiment complémentaire : 599AB, 599B1B, 599BB



Star 4/4
Calotte

T	15,5 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm



Star 4/4
Calotte surface striée

T	15,5 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm



Star 4/5
Calotte

T	17 mm
H	6,3 mm
P	2,9 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. Inox** Acier inoxydable

PARTIES INFÉRIEURES



Star 4/a
Douille
Avec ressort en S · pour la calotte

T	H	P
12,6 mm	4 mm	3,9 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A, 599A1, 599B, 599B1
Assortiment complémentaire : 599AB, 599A1B, 599B1B, 599BB



Star 4/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
10 mm	3,8 mm	4,55 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A, 599A1, 599B, 599B1
Assortiment complémentaire : 599AB, 599A1B, 599B1B, 599BB



Star 4/c
Rivet (embase)
Vers le bouton mâle

T	H	P
12 mm	7 mm	3,3 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A, 599A1, 599B, 599B1
Assortiment complémentaire : 599AB, 599A1B, 599B1B, 599BB



Star 4 Aqua
Bouton-pression étanche
Rivet (embase)



Star 4 Aqua
Bouton-pression étanche
Bouton mâle avec rondelle d'étanchéité



Star 4 Aqua
Bouton-pression étanche
Calotte étanche avec rondelle d'étanchéité



Star 4
Articles spéciaux
Sur demande



Star 4
Calottes en plastique
Sur demande



Star 4
Avec patte
Patte de fixation pour classer ou relier – sur demande




Star 4/2
Capsule laquée
col. Jaune B3




Star 4/2
Capsule laquée
col. Vert 56




Star 4/2
Capsule laquée
col. Orange 78



Star 4/2
Capsule laquée
col. Rouge 67




Star 4/2
Capsule laquée
col. Violet 11



Star 4/2
Capsule laquée
col. Bleu 46



Star 4/2
Capsule laquée
col. Blanc 88



Star 4/2
Capsule laquée
col. Noir mat 36



Star 4/2
Capsules laquées, assorties
Sachet de couleurs assorties

Star 3

Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES



Star 3/1
Calotte aveugle

T	12 mm
H	3,8 mm
P	2,5 mm



Star 3/2
Calotte

T	10,5 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599H



Star 3/3
Calotte

T	12,5 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm



Star 3/4
Calotte

T	15,5 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm



Star 3/5
Calotte

T	17 mm
H	4,7 mm
P	2,5 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. 1A3** Laiton vieilli
- **col. 1IY** Noir

PARTIES INFÉRIEURES



Star 3/a
Douille
Avec ressort en S · pour la calotte

T	H	P
11 mm	3,6 mm	3,5 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599H



Star 3/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
9 mm	3,5 mm	4,1 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599H



Star 3/c
Rivet (embase)
Vers le bouton mâle

T	H	P
10 mm	6,5 mm	2,9 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599H

Star 2

Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES



Star 2/1
Calotte aveugle

T	9,5 mm
H	3,5 mm
P	2,2 mm



Star 2/2
Calotte

T	8,8 mm
H	4,5 mm
P	2,2 mm



Star 2/3
Calotte

T	10,5 mm
H	4,5 mm
P	2,2 mm



Star 2/4
Calotte

T	15,5 mm
H	4,5 mm
P	2,2 mm



Star 2/5
Calotte

T	17 mm
H	4,5 mm
P	2,2 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel

PARTIES INFÉRIEURES



Star 2/a
Douille
Avec ressort en S · pour la calotte

T	H	P
9,3 mm	3,2 mm	4,05 mm



Star 2/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
9,3 mm	3,1 mm	3,3 mm



Star 2/c
Rivet (embase)
Vers le bouton mâle

T	H	P
10 mm	5,5 mm	2,2 mm

Star 1


Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES




Star 1/1
Calotte aveugle

T	8,5 mm
H	3 mm
P	1,8 mm



Star 1/2
Calotte

T	7,5 mm
H	3,9 mm
P	1,8 mm



Star 1/3
Calotte

T	8,8 mm
H	3,9 mm
P	1,8 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 53** Laiton plaqué or
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. 1A3** Laiton vieilli
- **col. 1IY** Noir

PARTIES INFÉRIEURES



Star 1/a
Douille
Avec ressort en S · pour la calotte

T	H	P
8,7 mm	3,4 mm	3,45 mm



Star 1/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
7,5 mm	3,2 mm	2,7 mm



Star 1/c
Rivet (embase)
Vers le bouton mâle

T	H	P
8 mm	5,8 mm	1,75 mm



RESSORT ANNULAIRE

SUPER – Le robuste

Bouton-pression à ressort annulaire


Aspect et fonction robustes grâce aux ressorts annulaires – particulièrement adapté lorsqu'une force de fermeture élevée est requise. Utilisation privilégiée pour les tissus très résistants et épais, convient également avec fixation à vis. Large assortiment de versions standard et nombreuses possibilités de personnalisation des calottes.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR


- ✓ Vestes en cuir
- ✓ Maroquinerie
- ✓ Vêtements de travail
- ✓ Extérieur
- ✓ Sellerie & bâches
- ✓ Marine
- ✓ Mobilité
- ✓ Industrie & technique




Comment lire les dimensions **T** = diamètre · **H** = hauteur · **P** = Ø de tige, de trou ou de tête selon la pièce




Calotte
P = Ø de la tige



Douille
P = Ø du trou



Bouton mâle
P = Ø de la tête



Rivet
P = Ø de la tige

La série SUPER se compose des éléments suivants

Sélectionnez les composants souhaités pour configurer le matériau, la finition et la taille.

Comment lire le numéro d'article : Super N° = taille du bouton-pression · calotte aveugle ou /1 à /4 = calotte, selon la taille · /a = douille · /b = bouton mâle · /c = rivet

Parties supérieures



Super N°

Calotte aveugle

La calotte aveugle est posée entre deux couches de tissu ou de cuir et n'est pas visible de l'extérieur.

OU



Super N°

Calotte

La calotte est la partie visible du bouton-pression – robuste et personnalisable dans de nombreuses versions.

Parties inférieures



Super N°

Douille

La douille à ressort annulaire reçoit le bouton mâle et assure la grande force de fermeture.



Super N°

Bouton mâle

Le bouton mâle s'enclenche dans le ressort annulaire et permet une fermeture sûre et puissante.



Super N°

Rivet (embase)

Le rivet (embase) est posé avec le bouton mâle et tient même dans les matériaux épais et très résistants.

Versions SUPER

Super 3 Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES



Super 3
Calotte aveugle

T	14 mm
H	6 mm
P	3,8 mm



Super 3/1
Calotte

T	14 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotte

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A1
Assortiment complémentaire : 599A1B



Super 3/2
Calotte plastique noire

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotte surface striée

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotte surface striée, brunie

T	15,5 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotte col long 8,5
Pour matériaux épais

T	15,5 mm
H	8,5 mm
P	3,8 mm



Super 3/2
Calotte col long 10,5
Pour matériaux épais

T	15,5 mm
H	10,5 mm
P	3,8 mm



Super 3/3
Calotte

T	17 mm
H	7,2 mm
P	3,8 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. Inox** Acier inoxydable

PARTIES INFÉRIEURES



Super 3/a
Douille
Avec ressort annulaire · pour la calotte

T	H	P
14 mm	4,2 mm	4 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A1
Assortiment complémentaire : 599A1B



Super 3/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
14 mm	4,2 mm	4 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A1
Assortiment complémentaire : 599A1B



Super 3/c
Rivet (embase)
Vers le bouton mâle

T	H	P
14 mm	7 mm	3,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment de base : 599A1
Assortiment complémentaire : 599A1B



Super 3/c
Rivet (embase) 9,5
Tige longue · pour matériaux épais

T	H	P
14 mm	9,5 mm	3,8 mm



Super 3/b

Bouton mâle rivet long

T	14 mm
H	15 mm
P	4 mm



Super 3/b

Fonction à vis brunie

Vis incl.

T	14 mm
H	15 mm
P	4 mm



Super 3/b

Fonction à vis nickelé argenté

Vis incl.

T	14 mm
H	15 mm
P	4 mm



Super 3/bS

Bouton-pression de sécurité à ressort annulaire – bouton mâle

Ouverture d'un seul côté – p. ex. pour étuis de pistolet et autres articles de sécurité



Super 3/aS

Bouton-pression de sécurité à ressort annulaire – femelle

Ouverture d'un seul côté – p. ex. pour étuis de pistolet et autres articles de sécurité



Super 3

Calottes en plastique

Sur demande



Super 3 Aqua

Version étanche

Sur demande

Super 2

Illustré : nickelé col. 51

CALOTTES



Super 2/1

Calotte aveugle

T	11 mm
H	6 mm
P	2,9 mm



Super 2/2

Calotte

T	10,5 mm
H	7,2 mm
P	2,9 mm



Super 2/3

Calotte

T	12,5 mm
H	7,2 mm
P	2,9 mm



Super 2/4

Calotte

T	14 mm
H	7,2 mm
P	2,9 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 52** Laiton jaune
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. 1A3** Laiton vieilli
- **col. 1IY** Noir

PARTIES INÉRIEURES



Super 2/a

Douille

Avec ressort annulaire · pour la calotte

T	H	P
10,6 mm	3,6 mm	3,6 mm



Super 2/b

Bouton mâle

Contre-pièce de la douille

T	H	P
11 mm	3,2 mm	7,1 mm



Super 2/c

Rivet (embase)

Vers le bouton mâle

T	H	P
10 mm	5,5 mm	2,9 mm



Super 2/b

Fonction à vis brunie

Vis incl.

T	11 mm
H	12 mm
P	7,1 mm



Super 2/b

Fonction à vis nickelé argenté

Vis incl.

T	11 mm
H	12 mm
P	7,1 mm



Super 2 Aqua

Version étanche

Sur demande



ANNEAU À GRIFFES

ELEGANT – Le léger

Bouton-pression à griffes

Aspect plat et fonctionnement sûr grâce au système de ressort dit en forme de lèvre – pour des exigences légères à moyennes en matière de force de fermeture. Fixation respectueuse du tissu, même dans les tissus extensibles ou les mailles, grâce à la fixation à 5 griffes. Idéal pour les vêtements très sollicités avec la version «acier inoxydable». Harmonisation avec la couleur du tissu grâce aux anneaux de fixation ouverts. Possibilités de création mode pour les calottes grâce aux variantes de couleurs, de designs et de matériaux.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR

- ✓ Vêtements pour bébés
- ✓ Vêtements pour enfants
- ✓ Jersey
- ✓ Articles tricotés et maille
- ✓ Stretch
- ✓ Sous-vêtements
- ✓ Blouses & chemises
- ✓ Vêtements de sport




Deux variantes du bouton-pression ELEGANT


Version à griffes : l'anneau à griffes est utilisé **2 fois** – une fois pour la douille et une fois pour le bouton mâle.

Version rivet : l'anneau à griffes n'est utilisé qu'**une fois**, pour la douille ; le bouton mâle est fixé avec le rivet (embase).


Comment lire les dimensions **T** = diamètre · **H** = hauteur · **P** = Ø de tige, de trou ou de bille selon la pièce




Anneau à griffes
P = Ø intérieur



Douille
P = Ø du trou



Bouton mâle
P = Ø de la bille



Rivet
P = Ø de la tige

La série ELEGANT se compose des éléments suivants

Sélectionnez les composants souhaités pour configurer le matériau, la finition et la taille.

Comment lire le numéro d'article : Elegant N° = taille du bouton-pression (p. ex. Elegant 1 à 4) · /1 = anneau à griffes · /2 à /5 = calotte, selon la taille · /a = douille · /b = bouton mâle · /c = rivet

Parties supérieures



Elegant N°

Anneau à griffes

L'anneau à griffes ouvert se fixe avec 5 griffes en préservant le tissu – la couleur du tissu reste visible.

OU



Elegant N°

Calotte

La calotte fermée forme la surface visible – en métal, en couleur ou en nacre.

Parties inférieures



Elegant N°

Douille

La douille à ressort à lèvre reçoit le bouton mâle – plate et sûre à la fermeture.



Elegant N°

Bouton mâle

Le bouton mâle s'enclenche dans la douille. Il est fixé avec un deuxième anneau à griffes ou avec le rivet (embase).



Elegant N°

Rivet (embase)

Le rivet (embase) fixe le bouton mâle dans la version à rivet – au lieu d'un deuxième anneau à griffes.

Versions ELEGANT

Elegant 4 Illustré : sans nickel argenté col. 60/188

PARTIES SUPÉRIEURES



Elegant 4/1

Anneau à griffes

2× par partie inférieure

T	16,1 mm
H	4,8 mm
P	10 mm

+

PARTIES INFÉRIEURES



Elegant 4/a

Douille

Ressort à lèvre

T	H	P
15,5 mm	2 mm	7,5 mm



Elegant 4/b

Bouton mâle

Contre-pièce de la douille

T	H	P
15,5 mm	5 mm	7 mm

COULEURS STANDARD en stock



col. 60/188
Argenté sans nickel

Elegant 3 Illustré : nickelé col. 51

PARTIES SUPÉRIEURES



Elegant 3/1
Anneau à griffes

T	10,9 mm
H	4 mm
P	6,2 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599I



Elegant 3/1
Anneau à griffes blanc

T	10,9 mm
H	4 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/1
Anneau à griffes version longue

T	10,9 mm
H	4,6 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/1R
Anneau à griffes bord large
Convient au gaufrage de logo

T	12 mm
H	4,5 mm
P	4,3 mm



Elegant 3/1R
Anneau à griffes bord large
Convient au gaufrage de logo

T	14 mm
H	4,5 mm
P	4,3 mm



Elegant 3/2-1
Calotte

T	11 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/2
Calotte

T	12 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/2
Calotte blanche

T	12 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/3
Calotte

T	14 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/3
Calotte blanche

T	14 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm



Elegant 3/5
Calotte

T	17 mm
H	4,2 mm
P	6,2 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. Inox** Acier inoxydable

PARTIES INFÉRIEURES



Elegant 3/a
Douille
Ressort à lèvre

T	H	P
11 mm	1,7 mm	3,9 mm



Elegant 3/aR
Douille
Anneau en cuivre

T	H	P
11 mm	1,7 mm	3,9 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599I



Elegant 3/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
11 mm	3,9 mm	3,7 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599I



Elegant 3/c
Rivet (embase)
Pour la version à rivet

T	H	P
12 mm	5,2 mm	2,9 mm

Elegant 3 nacre

Calottes avec incrustation de nacre · assorties aux parties inférieures Elegant 3

Elegant 3/11

Calotte nacre · 10 couleurs

T	H	P
13 mm	8 mm	6,2 mm

INCLUS DANS

Assortiment complémentaire : 599I (toutes les couleurs nacrées)



Ocean Blue
col. 47



Mirror White
col. 88



Rubin Red
col. 64



Pearl
col. 95



Ambre
col. 03



Cotton Cream
col. 01



Deep Green
col. 52



Grey Stone
col. 02



Anthracite
col. 98



Light Sky
col. 49

Elegant 3/12

Calotte nacre

T	H	P
15 mm	8 mm	6,2 mm



Mirror White (Pearl)
col. 88

Elegant 3 plastique

Calottes en plastique · assorties aux parties inférieures Elegant 3

Elegant 3

Calotte plastique · 5 couleurs

T	H	P
12,1 mm	4,2 mm	6,2 mm



Blanc



Bleu



Rouge



Jaune



Vert

Elegant 2 Illustré : nickelé col. 51

PARTIES SUPÉRIEURES



Elegant 2/1
Anneau à griffes

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E



Elegant 2/1
Anneau à griffes blanc

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm



Elegant 2/1
Anneau à griffes noir

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm



Elegant 2/2
Calotte

T	10,5 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E



Elegant 2/2
Calotte noire

T	10,5 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E

Elegant 2/2
Calotte blanche

T	10,5 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E



Elegant 2/3
Calotte

T	12 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm



Elegant 2/3
Calotte blanche

T	12 mm
H	5,7 mm
P	5,8 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 51** Nickelé argenté
- **col. 60/188** Argenté sans nickel
- **col. 167** Bruni sans nickel / Metalgun
- **col. 114** Cuivre



Elegant 2/1
Anneau à griffes coloré
Couleurs assorties

T	9,5 mm
H	3,8 mm
P	5,8 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E

PARTIES INFÉRIEURES



Elegant 2/a
Douille
Ressort à lèvre

T	H	P
9,5 mm	1 mm	3,2 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E



Elegant 2/aR
Douille
Anneau en cuivre

T	H	P
9,5 mm	1 mm	3,2 mm



Elegant 2/b
Bouton mâle
Contre-pièce de la douille

T	H	P
9,5 mm	3,2 mm	3 mm

INCLUS DANS
Assortiment complémentaire : 599E

Elegant 2 nacre

Assorti aux parties inférieures Elegant 2

Elegant 2/11

Calotte nacre

T	H	P
11 mm	5,8 mm	5,8 mm



Mirror White
col. 88

Elegant 1

Illustré : nickelé col. 51

PARTIES SUPÉRIEURES



Elegant 1/1

Anneau à griffes

T	7 mm
H	3 mm
P	4,1 mm



Elegant 1/1

Anneau à griffes blanc

T	7 mm
H	3 mm
P	4,1 mm



Elegant 1/2

Calotte

T	8 mm
H	3,8 mm
P	2,4 mm

Elegant 1/2

Calotte blanche

T	8 mm
H	3,8 mm
P	2,4 mm

+

PARTIES INFÉRIEURES



Elegant 1/a

Douille

Ressort à lèvre

T	H	P
7,7 mm	1 mm	2,4 mm



Elegant 1/b

Bouton mâle

Contre-pièce de la douille

T	H	P
7,7 mm	2,2 mm	2,3 mm

COULEURS STANDARD en stock



col. 51
Nickelé argenté



col. 60/188
Argenté sans nickel



col. 167
Bruni sans nickel / Metalgun



PLASTIDUR

PLASTIQUE – Polyester

Plastic Snap – bouton-pression en plastique


Plastique de haute qualité en PBT (polyester, température de fusion 225 °C) avec un effet ressort durable et élastique. Assortis à la couleur du matériau, les boutons-pression restent discrets. Résistants à la température et à l'entretien dans le cadre de l'étiquetage textile pour fibres synthétiques – pour vêtements professionnels, ménagers, de loisirs et éco/mono-matière ainsi que pour petits et moyens articles en tissu et en cuir. Standard en col. 9005 noir mat et col. 9010 blanc mat, **autres couleurs RAL sur demande**.

PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR


- ✓ Vêtements de travail
- ✓ Vêtements ménagers
- ✓ Vêtements de loisirs
- ✓ Vêtements éco / mono-matière
- ✓ Vêtements pour enfants
- ✓ Articles en tissu et en cuir




Comment lire les dimensions **T** = diamètre · **H** = hauteur · **P** = Ø de tenon, de trou, de bille ou de tige selon la pièce




Calotte
P = Ø du tenon · 2× par bouton-pression



Douille
P = Ø du trou



Bouton mâle
P = Ø de la bille



Rivet (Color 1000)
P = Ø de la tige · métal

La série plastique se compose des éléments suivants

La calotte est utilisée deux fois – en haut avec la douille, en bas avec le bouton mâle.

Comment lire le numéro d'article : Plastique N° = version (p. ex. Plastidur 2010, Color 1000, Plasticlac 2) · calotte · douille · bouton mâle

Parties supérieures



Plastique N°

Calotte · 2× par bouton-pression

La calotte forme la surface visible – en haut et en bas. Elle est enfoncée à travers le tissu et sertie avec la partie inférieure.

Parties inférieures



Plastique N°

Douille

La douille reçoit le bouton mâle et assure une fermeture sûre et douce.



Plastique N°

Bouton mâle

Le bouton mâle s'enclenche dans la douille et est fixé avec la deuxième calotte.

Versions PLASTIQUE

Plastidur 2010 Plastique · autres couleurs RAL sur demande

CALOTTES



Plastidur 2010

Calotte

2× par bouton-pression

T	15,3 mm
H	7 mm
P	2,9 mm

+

PARTIES INFÉRIEURES



Plastidur 2010

Douille

T	H	P
13,4 mm	3 mm	3 mm



Plastidur 2010

Bouton mâle

T	H	P
13,4 mm	3 mm	3 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

Plastidur 2008

Plastique · autres couleurs RAL sur demande

CALOTTES



Plastidur 2008

Calotte

2× par bouton-pression

T	10 mm
H	5 mm
P	2,2 mm

PARTIES INFÉRIEURES



Plastidur 2008

Douille

T	H	P
10 mm	2 mm	2,5 mm



Plastidur 2008

Bouton mâle

T	H	P
10 mm	2 mm	2,5 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

Color 1000

Calotte Ø 12,5 ou 15,3 mm · calotte rivetée avec la douille · bouton mâle fixé par rivet · autres couleurs RAL sur demande

CALOTTES



Color 1000

Calotte

Riveté à la douille

T	12,5 mm
H	3,3 mm
P	6 mm



Color 1000

Calotte

Riveté à la douille

T	15,3 mm
H	3,3 mm
P	6 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

PARTIES INFÉRIEURES



Color 1000

Douille

Riveté avec la calotte

T	H	P
12,5 mm	6 mm	3,5 mm



Color 1000

Bouton mâle

Fixé avec le rivet

T	H	P
12,5 mm	7,5 mm	4 mm



Color 1000

Rivet

Métal · pour le bouton mâle

T	H	P
12,5 mm	2 mm	5 mm

Plasticlac 2

Bouton-pression en plastique · calotte avec rivet · autres couleurs RAL sur demande

CALOTTES



Plasticlac 2

Calotte / rivet

T	9,7 mm
H	6 mm
P	3,2 mm



Plasticlac 2

Calotte / rivet

T	13 mm
H	7,1 mm
P	3,2 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

PARTIES INFÉRIEURES



Plasticlac 2

Douille

T	H	P
9,7 mm	2,6 mm	2,4 mm



Plasticlac 2

Bouton mâle

T	H	P
9,7 mm	2,6 mm	5 mm

Plasticlac 6

Bouton-pression en plastique · calotte avec rivet · autres couleurs RAL sur demande

CALOTTES



Plasticlac 6

Calotte / rivet

T	15 mm
H	9 mm
P	3,2 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

PARTIES INFÉRIEURES



Plasticlac 6

Douille

Version standard

T	H	P
15 mm	3,5 mm	2,4 mm



Plasticlac 6

Bouton mâle

Version standard

T	H	P
13 mm	3,2 mm	2,4 mm



Plasticlac 6

Douille

Version à large ouverture

T	H	P
15 mm	3,5 mm	2,4 mm



Plasticlac 6

Bouton mâle

Version à large ouverture

T	H	P
13 mm	3,2 mm	2,4 mm

Plasticlac 8

Bouton-pression en plastique · calotte avec rivet · autres couleurs RAL sur demande

CALOTTES




Plasticlac 8

Calotte / rivet

T	19 mm
H	8,6 mm
P	3,2 mm

PARTIES INFÉRIEURES



Plasticlac 8

Douille

T	H	P
19 mm	3,2 mm	2,4 mm



Plasticlac 8

Bouton mâle

T	H	P
15 mm	5,5 mm	2,4 mm

COULEURS STANDARD en stock

- **col. 9005** Noir mat
- **col. 9010** Blanc mat

Articles complémentaires

Autres boutons-pression en plastique · sur demande



Baby Snap

Bouton-pression plastique 10 mm

Sur demande

T	10 mm



Tri Snap

Bouton-pression plastique 14 mm

Sur demande

T	14 mm



À COUDRE

BOUTONS-PRESSION À COUDRE

– Les classiques à coudre

Bouton-pression à coudre


Le bouton-pression à coudre est une fermeture en deux parties en métal ou en plastique qui – contrairement aux boutons-pression sans couture – se coud de manière classique sur les textiles avec une aiguille et du fil. Il se compose d'un bouton mâle (partie supérieure) et d'une douille (partie inférieure) qui s'enclenchent l'un dans l'autre par pression. Les versions grandes et robustes conviennent aux vêtements plus lourds comme les manteaux, les petites tailles aux tissus fins comme le cachemire et les pulls en laine.




PARTICULIÈREMENT ADAPTÉ POUR

- ✓ Manteaux & vestes
- ✓ Cachemire & laine
- ✓ Tricots
- ✓ Blouses & chemises
- ✓ Couture & atelier
- ✓ Confection

Comment lire les dimensions **T** = diamètre · **H** = hauteur



Bouton mâle
Avec trous de couture



Douille
Avec trous de couture

Le bouton-pression à coudre se compose des éléments suivants

Les deux parties sont cousues à la main par les trous de couture – sans outil ni machine.

Comment lire le numéro d'article : Bouton-pression à coudre N° = taille du bouton-pression (1 à 7) · bouton mâle · douille

Pièces de boutons-pression



Bouton-pression à coudre N°

Bouton mâle

Le bouton mâle avec la tête est cousu sur un côté du tissu et s'enclenche dans la douille.



Bouton-pression à coudre N°

Douille

La douille à ressort intérieur est cousue sur le côté opposé et maintient solidement le bouton mâle.

Versions BOUTONS-PRESSION À COUDRE

Bouton-pression à coudre 1

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 1

Bouton mâle

T	6,1 mm
H	2,5 mm



Taille 1

Douille

T	6,1 mm
H	1,5 mm

Bouton-pression à coudre 2

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 2

Bouton mâle

T	7 mm
H	3 mm



Taille 2

Douille

T	7,1 mm
H	2 mm

Bouton-pression à coudre 3

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 3

Bouton mâle

T	8,2 mm
H	3,5 mm



Taille 3

Douille

T	8,6 mm
H	2,5 mm

Bouton-pression à coudre 4

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 4

Bouton mâle

T	9,1 mm
H	4 mm



Taille 4

Douille

T	10,1 mm
H	3 mm

Bouton-pression à coudre 5

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 5

Bouton mâle

T	12,1 mm
H	4,5 mm



Taille 5

Douille

T	12,1 mm
H	3 mm

Bouton-pression à coudre 6

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 6

Bouton mâle

T	15,5 mm
H	5,5 mm



Taille 6

Douille

T	15,8 mm
H	3,5 mm

Bouton-pression à coudre 7

Bouton mâle + douille · à coudre



Taille 7

Bouton mâle

T	17,8 mm
H	5,5 mm



Taille 7

Douille

T	19 mm
H	3,5 mm

Vous ne trouvez pas l'article souhaité ?

Notre assortiment est plus vaste que cet aperçu. Nous vous conseillons volontiers personnellement, vous envoyons des échantillons ou trouvons avec vous la solution adaptée à votre matériau et à votre utilisation.

ADRESSE

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Suisse

CONTACT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO