

COMPLÉTER ET ÉLARGIR

Assortiments complémentaires

Élargissez votre assortiment de base avec des sets de base sans presse, des calottes de boutons-pression colorées, des rivets, des œillets, des boutons jeans ou des boutons-pression jersey. Pour chaque set, vous voyez d'un coup d'œil à quelle machine ou à quel assortiment de base il correspond.

13 sets complémentaires
Sets de base et extensions

Adapté à votre presse
À vis, à genouillère et pneumatique

Depuis 1944
Conseil personnalisé

Sets de base sans presse

Le contenu des assortiments de base sans presse – pour le réassort ou pour un deuxième poste de travail.



Set de base **Art. 599A1B**

Set de base 599A1 sans presse

L'assortiment de base complet sans presse – avec outils, boutons-pression, œillets et rivets dans une boîte en plastique neutre.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- Boîte plastique neutre
- **16** outils de pose, **2** emporte-pièces, enclume en laiton et tige de pose
- Boutons-pression à ressort en S **Star 4/2** (12,5 mm) y compris les parties inférieures correspondantes, nickelé argenté et bruni
- Boutons-pression à ressort annulaire **Super 3/2** (15,5 mm) y compris les parties inférieures correspondantes, nickelé argenté et bruni
- Œillets **n° 5** (5 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni
- Œillets **n° 9** (8 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni
- Rivets **n° 7** (7 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni
- Rivets **n° 9** (9 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni
- **Remarque :** Les rivets sont en fer et ne conviennent pas au lavage industriel, aux lavages fréquents, au contact avec l'eau ni à l'extérieur.



Set de base **Art. 599AB**

Set de base 599A sans presse

L'assortiment de base complet sans presse – avec outils, boutons-pression et œillets dans une boîte en plastique neutre.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- Boîte plastique neutre
- **14** outils de pose, **2** emporte-pièces, enclume en laiton et tige de pose
- Boutons-pression à ressort en S **Star 4/2** (12,5 mm) et **Star 4/3** (14,0 mm) y compris les parties inférieures correspondantes, nickelé argenté
- Boutons-pression à ressort en S **Star 5/2** (15,5 mm) et **Star 5/3** (17,0 mm) y compris les parties inférieures correspondantes, nickelé argenté
- Œillets **n° 5** (5 mm) nickelé argenté et cuivre vieilli
- Œillets **n° 9** (8 mm) nickelé argenté et cuivre vieilli



Set de démarrage **Art. 599B1B**

Set de démarrage 599B1 sans presse

Le set de démarrage sans presse – avec outils, boutons-pression et œillets.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- Boîte plastique neutre
- **8** outils de pose pour boutons-pression et œillets
- Boutons-pression à ressort en S **Star 4/3** (14,0 mm) y compris les parties inférieures correspondantes, nickelé argenté, bruni et laiton doré
- Œillets **n° 5** (5 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni
- Œillets **n° 9** (8 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni



Set de démarrage **Art. 599BB**

Set de démarrage 599B sans presse

Le set de démarrage sans presse – avec outils, boutons-pression et rivets.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- Boîte plastique neutre
- **8** outils de pose pour boutons-pression et rivets
- Boutons-pression à ressort en S **Star 4/3** (14,0 mm) y compris les parties inférieures correspondantes, nickelé argenté, bruni et laiton doré
- Rivets **n° 7** (7 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni
- Rivets **n° 9** (9 mm) laiton doré, nickelé argenté, cuivre vieilli et bruni

Extensions

Calottes de boutons-pression colorées, rivets, œillets, boutons jeans et boutons-pression jersey – adaptés à votre assortiment de base et à votre presse.



Calottes · multicolores

Art. 599C

Le petit assortiment coloré de calottes

Le set complémentaire coloré avec calottes de boutons-pression en différentes tailles et couleurs.

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC **599A**

- **600 pces** calottes de boutons-pression de différentes couleurs
- Les calottes peuvent être posées avec les outils de l'assortiment de base 599A

Star 3/2 · 10,5 mm | Star 4/2 · 12,5 mm | Star 4/3 · 14,0 mm | Star 5/2 · 15,5 mm | Star 5/3 · 17,0 mm

mm = diamètre de la calotte

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches | Sellerie | Articles en carton & bâches | Hautes écoles et écoles spécialisées | Travaux textiles & création | Loisirs & hobby



Calottes · motifs

Art. 599C1

Assortiment de calottes avec divers motifs

Le set complémentaire avec calottes de boutons-pression à motifs en différentes tailles.

COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC **599A**

- **900 pces** calottes de boutons-pression à motifs variés
- Les calottes peuvent être posées avec les outils de l'assortiment de base 599A

Star 4/2 · 12,5 mm | Star 4/3 · 14,0 mm | Star 5/2 · 15,5 mm | Star 5/3 · 17,0 mm

mm = diamètre de la calotte

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches | Sellerie | Articles en carton & bâches | Hautes écoles et écoles spécialisées | Travaux textiles & création | Loisirs & hobby



Rivets **Art. 599D**

Assortiment complémentaire rivets

Le set complémentaire avec rivets de 7 mm et 9 mm en différentes couleurs.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **8 × 50 pces** rivets en fer de différentes couleurs : nickelé argenté, doré, cuivre vieilli et noir
- Poinçon pour rivets de 7 mm et 9 mm

Rivet 7 mm | Rivet 9 mm

mm = diamètre de la tête de rivet

Remarque : *les rivets sont en fer et ne conviennent pas au lavage industriel, aux cycles de lavage fréquents, au contact avec l'eau ni à l'usage extérieur.*

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches | Sellerie | Articles en carton & bâches | Hautes écoles et écoles professionnelles | Travaux textiles & création | Loisirs & hobby | Industrie & articles textiles techniques

Nouveau



Jersey · multicolore **Art. 599E**

Assortiment complémentaire boutons-pression jersey

Boutons-pression jersey Elegant, sans nickel – outil inclus. Particulièrement adaptés aux textiles tricotés comme le jersey.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **400 pces** boutons-pression jersey Elegant (9,5 mm) avec partie inférieure argentée, sans nickel argenté et cuivre brillant
- **100 pces** boutons-pression jersey Elegant (9,5 mm), couleurs assorties
- **100 pces de chaque** boutons-pression jersey Elegant (10,5 mm) à calotte fermée, noir et blanc
- Outil inclus

Elegant · 9,5 mm | Elegant · 10,5 mm

mm = diamètre de la calotte

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches | Travaux textiles & création | Loisirs & hobby | Industrie & articles textiles techniques | Blanchisserie & blanchisserie industrielle | Literie & textiles fins | Hautes écoles et écoles spécialisées



Œillets · grands **Art. 599F**

Le grand assortiment d'œillets

Le set complémentaire avec grands œillets de 10 mm, 12 mm et 15 mm, nickelé argenté.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **50 pces** œillets 10 mm, **30 pces** œillets 12 mm et **30 pces** œillets 15 mm, nickelé argenté
- Poinçon pour œillets de 10 mm, 12 mm et 15 mm

Œillet 10 mm · Œillet 12 mm · Œillet 15 mm

mm = diamètre intérieur

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches · Travaux textiles & création · Loisirs & hobby · Industrie & articles textiles techniques · Blanchisserie & blanchisserie industrielle · Hautes écoles et écoles spécialisées



Œillets · colorés **Art. 599G**

Le petit set coloré d'œillets

Le set complémentaire avec œillets de 5 mm, 8 mm et 12 mm en différentes couleurs.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **10 × 30 pces** œillets de différentes couleurs : nickelé argenté, doré, cuivre vieilli et noir
- Poinçon pour œillets de 5 mm, 8 mm et 12 mm

Œillet 5 mm · Œillet 8 mm · Œillet 12 mm

mm = diamètre intérieur

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches · Travaux textiles & création · Loisirs & hobby · Industrie & articles textiles techniques · Blanchisserie & blanchisserie industrielle · Hautes écoles et écoles spécialisées



Boutons-pression · petits **Art. 599H**

Assortiment complémentaire petits boutons-pression

Les petits boutons-pression sont très appréciés – le set complémentaire avec boutons-pression à ressort en S Star en petites tailles.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **100 pces** boutons-pression à ressort en S **Star 3/2** (10,5 mm) nickelé argenté, bruni, laiton doré et diverses couleurs
- **100 pces** boutons-pression à ressort en S **Star 3/a – 3/b – 3/c** nickelé argenté, bruni, laiton vieilli et laiton doré
- Outil de poinçonnage pour boutons-pression Star 3/2 – 3/a – 3/b – 3/c

Star 3/2 · 10,5 mm | Star 3/a | Star 3/b | Star 3/c

mm = diamètre de la calotte

RECOMMANDÉ POUR

Couture & atelier de retouches | Travaux textiles & création | Loisirs & hobby | Industrie & articles textiles techniques | Blanchisserie & blanchisserie industrielle | Hautes écoles et écoles spécialisées



Jersey · nacre **Art. 599I**

Boutons-pression en nacre jersey Elegant 3

Le set complémentaire avec boutons-pression jersey Elegant 3 sans nickel – avec calottes en nacre et anneau à griffes.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **200 pces** boutons-pression nacrés **Elegant 3/1** (11,0 mm) de différentes couleurs, sans nickel
- **200 pces** boutons-pression à ressort **Elegant 3/a**, sans nickel
- **200 pces** boutons-pression à bille **Elegant 3/b**, sans nickel
- **200 pces** boutons-pression à griffes **Elegant 3/1** (10,5 mm), sans nickel
- Outils de pose inclus

Elegant 3/1 · 11,0 mm | Elegant 3/1 · 10,5 mm | Elegant 3/a | Elegant 3/b

mm = diamètre de la calotte

RECOMMANDÉ POUR

Vêtements de travail, professionnels et de protection | Confection & vêtements textiles | Couture & atelier de retouches | Travaux textiles & création | Industrie & articles textiles techniques | Hautes écoles et écoles spécialisées



Boutons jeans **Art. 599J**

Assortiment de boutons jeans avec clous

Le set complémentaire avec boutons jeans, clous correspondants et outil.

Compatible avec toutes les presses à vis, presses à genouillère et presses pneumatiques
En haut filetage M6, en bas diamètre de trou 12 mm

- **200 pces** boutons jeans en différentes finitions : nickelé argenté, cuivre vieilli, laiton vieilli, bruni et laiton doré
- Clous pour bouton jeans correspondants
- Outil de pose pour bouton jeans et clou jeans

Bouton jeans · Clou pour jeans

RECOMMANDÉ POUR

Sellerie · Articles en carton & bâches · Confection & vêtements textiles · Couture & atelier de retouches · Travaux textiles & création · Industrie & articles textiles techniques · Hautes écoles et écoles spécialisées

Vous ne trouvez pas le set souhaité ?

D'autres tailles, couleurs ou quantités ? Nous vous conseillons volontiers personnellement et composons un assortiment parfaitement adapté à vos articles et à votre utilisation.

ADRESSE

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Suisse

CONTACT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO