

COMPLETARE E AMPLIARE

Assortimenti complementari

Ampli il Suo assortimento base con set base senza pressa, calotte colorate per bottoni a pressione, rivetti, occhielli, bottoni per jeans o bottoni a pressione jersey. Per ogni set vede a colpo d'occhio a quale macchina o assortimento base è adatto.

13 set complementari
Set base ed estensioni

Adatto alla Sua pressa
A vite, a ginocchiera e pneumatica

Dal 1944
Consulenza personale

Set base senza pressa

Il contenuto degli assortimenti base senza pressa – per il rifornimento o per una seconda postazione di lavoro.



Set base **Art. 599A1B**

Set base 599A1 senza pressa

L'assortimento base completo senza pressa – con utensili, bottoni a pressione, occhielli e rivetti in una scatola di plastica neutra.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- Scatola in plastica neutra
- **16** utensili di applicazione, **2** fustelle, incudine in ottone e perno di applicazione
- Bottoni a pressione con molla a S **Star 4/2** (12,5 mm) incluse le relative parti inferiori, nichelato argento e brunito
- Bottoni a pressione con molla ad anello **Super 3/2** (15,5 mm) incluse le relative parti inferiori, nichelato argento e brunito
- Occhielli **n. 5** (5 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito
- Occhielli **n. 9** (8 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito
- Rivetti **n. 7** (7 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito
- Rivetti **n. 9** (9 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito
- **Nota:** I rivetti sono in ferro e non sono adatti a lavaggi industriali, cicli di lavaggio frequenti, contatto con l'acqua o all'esterno.



Set base **Art. 599AB**

Set base 599A senza pressa

L'assortimento base completo senza pressa – con utensili, bottoni a pressione e occhielli in una scatola di plastica neutra.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- Scatola in plastica neutra
- **14** utensili di applicazione, **2** fustelle, incudine in ottone e perno di applicazione
- Bottoni a pressione con molla a S **Star 4/2** (12,5 mm) e **Star 4/3** (14,0 mm) incluse le relative parti inferiori, nichelato argento
- Bottoni a pressione con molla a S **Star 5/2** (15,5 mm) e **Star 5/3** (17,0 mm) incluse le relative parti inferiori, nichelato argento
- Occhielli **n. 5** (5 mm) nichelato argento e rame anticato
- Occhielli **n. 9** (8 mm) nichelato argento e rame anticato



Set di avvio **Art. 599B1B**

Set di avvio 599B1 senza pressa

Lo starter set senza pressa – con utensili, bottoni a pressione e occhielli.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- Scatola in plastica neutra
- **8** utensili di applicazione per bottoni a pressione e occhielli
- Bottoni a pressione con molla a S **Star 4/3** (14,0 mm) incluse le relative parti inferiori, nichelato argento, brunito e ottone oro
- Occhielli **n. 5** (5 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito
- Occhielli **n. 9** (8 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito



Set di avvio **Art. 599BB**

Set di avvio 599B senza pressa

Lo starter set senza pressa – con utensili, bottoni a pressione e rivetti.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- Scatola in plastica neutra
- **8** utensili di applicazione per bottoni a pressione e rivetti
- Bottoni a pressione con molla a S **Star 4/3** (14,0 mm) incluse le relative parti inferiori, nichelato argento, brunito e ottone oro
- Rivetti **n. 7** (7 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito
- Rivetti **n. 9** (9 mm) ottone oro, nichelato argento, rame anticato e brunito

Estensioni

Calotte colorate per bottoni a pressione, rivetti, occhielli, bottoni per jeans e bottoni a pressione jersey – adatti al Suo assortimento base e alla Sua pressa.



Calotte · colorate

Art. 599C

Il piccolo assortimento colorato di calotte

Il colorato set complementare con calotte per bottoni a pressione in varie misure e colori.

COMPATIBILE ESCLUSIVAMENTE CON **599A**

- **600 pz.** calotte per bottoni a pressione in vari colori
- Le calotte possono essere applicate con gli utensili dell'assortimento base 599A

Star 3/2 · 10,5 mm | Star 4/2 · 12,5 mm | Star 4/3 · 14,0 mm | Star 5/2 · 15,5 mm | Star 5/3 · 17,0 mm

mm = diametro della calotta

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni | Selleria | Articoli in cartone & teloni | Scuole universitarie e scuole specializzate | Lavori tessili & creatività | Hobby & tempo libero



Calotte · motivi

Art. 599C1

Assortimento di calotte con vari motivi

Il set complementare con calotte decorate per bottoni a pressione in varie misure.

COMPATIBILE ESCLUSIVAMENTE CON **599A**

- **900 pz.** calotte per bottoni a pressione con vari motivi
- Le calotte possono essere applicate con gli utensili dell'assortimento base 599A

Star 4/2 · 12,5 mm | Star 4/3 · 14,0 mm | Star 5/2 · 15,5 mm | Star 5/3 · 17,0 mm

mm = diametro della calotta

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni | Selleria | Articoli in cartone & teloni | Scuole universitarie e scuole specializzate | Lavori tessili & creatività | Hobby & tempo libero



Rivetti **Art. 599D**

Assortimento complementare rivetti

Il set complementare con rivetti da 7 mm e 9 mm in vari colori.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **8 × 50 pz.** rivetti in ferro in vari colori: nichelato argento, oro, rame anticato e nero
- Punzone per rivetti da 7 mm e 9 mm

Rivetto 7 mm **Rivetto 9 mm**

mm = diametro della testa del rivetto

Nota: *i rivetti sono in ferro e non sono adatti al lavaggio industriale, a cicli di lavaggio frequenti, al contatto con l'acqua o all'uso esterno.*

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni · Selleria · Articoli in cartone & teloni · Scuole universitarie e professionali · Lavori tessili & creatività · Hobby & tempo libero · Industria & articoli tessili tecnici

Novità



Jersey · colorato **Art. 599E**

Assortimento complementare bottoni a pressione jersey

Bottoni a pressione jersey Elegant, senza nichel – utensile incluso. Particolarmente adatti a tessuti a maglia come il jersey.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **400 pz.** bottoni a pressione jersey Elegant (9,5 mm) con parte inferiore argentata, senza nichel argento e rame lucido
- **100 pz.** bottoni a pressione jersey Elegant (9,5 mm), colori assortiti
- **100 pz. ciascuno** bottoni a pressione jersey Elegant (10,5 mm) con calotta chiusa, nero e bianco
- Utensile incluso

Elegant · 9,5 mm **Elegant · 10,5 mm**

mm = diametro della calotta

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni · Lavori tessili & creatività · Hobby & tempo libero · Industria & articoli tessili tecnici · Lavanderia & lavanderia industriale · Biancheria da letto & tessuti fini · Scuole universitarie e scuole specializzate



Occhielli · grandi **Art. 599F**

Il grande assortimento di occhielli

Il set complementare con occhielli grandi da 10 mm, 12 mm e 15 mm, nichelato argento.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **50 pz.** occhielli 10 mm, **30 pz.** occhielli 12 mm e **30 pz.** occhielli 15 mm, nichelato argento
- Punzone per occhielli da 10 mm, 12 mm e 15 mm

Occhiello 10 mm · Occhiello 12 mm · Occhiello 15 mm

mm = diametro interno

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni · Lavori tessili & creatività · Hobby & tempo libero · Industria & articoli tessili tecnici · Lavanderia & lavanderia industriale · Scuole universitarie e scuole specializzate



Occhielli · colorati **Art. 599G**

Il piccolo set colorato di occhielli

Il set complementare con occhielli da 5 mm, 8 mm e 12 mm in vari colori.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **10 × 30 pz.** occhielli in vari colori: nichelato argento, oro, rame anticato e nero
- Punzone per occhielli da 5 mm, 8 mm e 12 mm

Occhiello 5 mm · Occhiello 8 mm · Occhiello 12 mm

mm = diametro interno

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni · Lavori tessili & creatività · Hobby & tempo libero · Industria & articoli tessili tecnici · Lavanderia & lavanderia industriale · Scuole universitarie e scuole specializzate



Bottoni a pressione · piccoli **Art. 599H**

Assortimento complementare piccoli bottoni a pressione

I piccoli bottoni a pressione sono molto apprezzati – il set complementare con bottoni a pressione con molla a S Star in misure piccole.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **100 pz.** bottoni a pressione con molla a S **Star 3/2** (10,5 mm) nichelato argento, brunito, ottone oro e vari colori
- **100 pz.** bottoni a pressione con molla a S **Star 3/a – 3/b – 3/c** nichelato argento, brunito, ottone anticato e ottone oro
- Utensile di punzonatura per bottoni a pressione Star 3/2 – 3/a – 3/b – 3/c

Star 3/2 · 10,5 mm | Star 3/a | Star 3/b | Star 3/c

mm = diametro della calotta

CONSIGLIATO PER

Sartoria & laboratorio di riparazioni | Lavori tessili & creatività | Hobby & tempo libero | Industria & articoli tessili tecnici | Lavanderia & lavanderia industriale | Scuole universitarie e scuole specializzate



Jersey · madreperla **Art. 599I**

Bottoni a pressione in madreperla jersey Elegant 3

Il set complementare con bottoni a pressione jersey Elegant 3 senza nichel – con calotte in madreperla e anello dentato.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **200 pz.** bottoni a pressione madreperla **Elegant 3/1** (11,0 mm) in vari colori, senza nichel
- **200 pz.** bottoni a pressione a molla **Elegant 3/a**, senza nichel
- **200 pz.** bottoni a pressione a sfera **Elegant 3/b**, senza nichel
- **200 pz.** bottoni a pressione ad anello dentato **Elegant 3/1** (10,5 mm), senza nichel
- Utensili di applicazione inclusi

Elegant 3/1 · 11,0 mm | Elegant 3/1 · 10,5 mm | Elegant 3/a | Elegant 3/b

mm = diametro della calotta

CONSIGLIATO PER

Abbigliamento da lavoro, professionale e protettivo | Confezione & abbigliamento tessile | Sartoria & laboratorio di riparazioni



Bottoni per jeans **Art. 599J**

Assortimento di bottoni per jeans con chiodi

Il set complementare con bottoni per jeans, chiodi corrispondenti e utensile.

Compatibile con tutte le presse a vite, presse a ginocchiera e presse pneumatiche
Sopra filettatura M6, sotto diametro foro 12 mm

- **200 pz.** bottoni per jeans in varie finiture: nichelato argento, rame anticato, ottone anticato, brunito e ottone dorato
- Chiodi per bottone jeans corrispondenti
- Utensile di applicazione per bottone jeans e chiodo jeans

Bottone per jeans | Chiodo per jeans

CONSIGLIATO PER

Selleria | Articoli in cartone & teloni | Confezione & abbigliamento tessile | Sartoria & laboratorio di riparazioni | Lavori tessili & creatività | Industria & articoli tessili tecnici | Scuole universitarie e scuole specializzate

Non trova il set desiderato?

Altre misure, colori o quantità? Saremo lieti di consigliarLa personalmente e di comporre un assortimento perfettamente adatto ai Suoi articoli e al Suo impiego.

INDIRIZZO

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Svizzera

CONTATTO

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO