BRERO

Qualität verbindet. | La qualité qui unit.



Kunststoff-Komponenten

Composants en plastique

Schnallen · Verstellsysteme · Karabiner · Ringe & Schlaufen · Kordelstopper · Zieher · Griffe · Knöpfe · Nieten · Ösen

Boucles · Systèmes de réglage · Mousquetons · Anneaux & passants · Bloque-cordons · Tirettes · Poignées · Boutons · Rivets · Œillets

WILLKOMMEN BIENVENUE

DEUTSCH

In diesem Katalog finden Sie unser Sortiment an Kunststoff-Komponenten für Taschen, Rucksäcke, Bekleidung, Outdoor-, Militär-, Marine- und Kinderartikel: von Steckschnallen und Verstellsystemen über Kordelstopper und Zieher bis zu Griffen, Knöpfen, Nieten und Ösen.

Alle Artikel erhalten Sie bei BRERO. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl, stellen Muster zur Verfügung und prüfen Sonderausführungen in Farbe, Material und Ausführung.

FRANÇAIS

Ce catalogue présente notre gamme de composants en plastique pour sacs, sacs à dos, vêtements, articles outdoor, militaires, nautiques et de puériculture : des boucles et systèmes de réglage aux bloque-cordons et tirettes, jusqu'aux poignées, boutons, rivets et œillets.

Tous les articles sont disponibles chez BRERO. Nous vous conseillons volontiers dans votre choix, fournissons des échantillons et étudions des exécutions spéciales en couleur, matière et finition.

SO LESEN SIE DIE TABELLEN LECTURE DES TABLEAUX

GRÖSSE | TAILLE	Nenngrösse bzw. Bandbreite in mm	Taille nominale ou largeur de sangle en mm
MAT.	Material (Legende unten)	Matière (légende ci-dessous)
A – F	Masse in mm gemäss Zeichnung	Cotes en mm selon le dessin
Ø	Durchmesser (int. = innen, ext. = aussen)	Diamètre (int. = intérieur, ext. = extérieur)
±0.25 mm	Allgemeine Toleranz	Tolérance générale

MATERIALIEN MATIÈRES

POM	Polyoxymethylen (Polyacetal)	Polyoxyméthylène (polyacétal)
PA 6 / PA 6.6	Polyamid (Nylon)	Polyamide (nylon)
... /GF, +GF	glasfaserverstärkt	renforcé fibres de verre
PP	Polypropylen	Polypropylène
PBT	Polybutylenterephthalat	Polybutylène téréphtalate
PS	Polystyrol	Polystyrène
ABS	Acrylnitril-Butadien-Styrol	Acrylonitrile butadiène styrène
PVC	Polyvinylchlorid	Polychlorure de vinyle
TPU	Thermoplastisches Polyurethan	Polyuréthane thermoplastique
GTR	Thermoplastischer Kautschuk	Caoutchouc thermoplastique
ALU	Aluminium	Aluminium
INOX	Edelstahl	Acier inoxydable

Farben, Materialien und Sonderausführungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten.
Couleurs, matières et exécutions spéciales sur demande. Sous réserve de modifications techniques.

BRERO

BRERO Schweiz AG · Ebikonerstrasse 75 · 6043 Adligenswil
+41 41 375 03 03 · info@brero.ch · www.brero.ch

Inhalt

SOMMAIRE



SCHNALLEN
BOUCLES

Steckschnallen | Boucles à ouverture latérale 5
Mittelauslösende Schnallen | Boucles à ouverture centrale 10
Sicherheitsschnallen | Boucles de sécurité 12
Drehschnallen | Boucles pivotantes 14
Leichtschnallen | Boucles légères 14
Klemmschnallen | Boucles à came 14
Anti-Strangulations-Schnallen | Boucles anti-étranglement 15



VERSTELL-SYSTEME
SYSTÈMES DE RÉGLAGE

Leiterschnallen | Boucles échelle 16
Schieber | Coulisseaux 18
Brustgurt-Systeme | Sangles de poitrine 19
Spannhaken | Crochets de tension 21
Trenner | Séparateurs 21



KINDER-ARTIKEL
COMPOSANTS PUÉRICULTURE

Schlaufen | Passants 23
3-Weg-Schnallen | Boucles 3 voies 24
4-Weg-Schnallen | Boucles 4 voies 25
5-Weg-Schnallen | Boucles 5 voies 26



MILITÄR-KOMPONENTEN
COMPOSANTS MILITAIRES

Militärschnallen | Boucles militaires 28
Schlaufen | Passants 32
Schnellverschluss-Schnallen | Boucles à ouverture rapide 33
Molle-Komponenten | Systèmes Molle 36
Schnellwechsel-Zubehör | Accessoires à changement rapide 36
Rucksackgestelle | Armatures de sac à dos 39
Diverse Komponenten | Composants divers 41



MARINE-KOMPONENTEN
COMPOSANTS NAUTIQUES

Marine-Komponenten | Composants nautiques 44



KARABINER
MOUSQUETONS

Karabinerhaken | Mousquetons simples 46
Drehkarabiner | Mousquetons pivotants 49
Handschuhhaken | Crochets pour gants 50



RINGE & SCHLAUFEN
ANNEAUX & PASSANTS

Dreieckringe | Triangles 51
D-Ringe | Anneaux en D 52
Vierkantringe | Anneaux rectangulaires 52
Rundringe | Anneaux ronds 53
Seitenbefestigungen | Attaches latérales 53
Reduzierstücke | Réducteurs 53
Schlaufen | Passants 54
Offene Schlaufen | Passants ouverts 54
Annähschlaufen | Passants à coudre 54



KORDELSTOPPER
BLOQUE-CORDONS

Kordelstopper mit Feder | Bloque-cordons à ressort 55
Klemm-Kordelstopper | Bloque-cordons à came 61
Reib-Kordelstopper | Bloque-cordons à friction 61



ENDEN & ZIEHER
EMBOUTS & TIRETTES

Kordelenden | Embouts de cordon 64
Kordelzieher | Tire-cordons 67
Reissverschluss-Zieher | Tirettes 68
Bandenden | Embouts de sangle 71
Gurtzieher | Tire-sangles 72



KARTONAGE-KOMPONENTEN
COMPOSANTS DE PAPETERIE

Frontverschlüsse | Fermetures à ouverture frontale 73
Seitenverschlüsse | Fermetures à ouverture latérale 75
Klappverschlüsse | Fermetures à rabat 75
Drehverschlüsse | Fermetures pivotantes 75
Drehriegel | Tourniquets 76



GRIFFE
POIGNÉES

Starre Griffe | Poignées rigides 77
Flexible Griffe | Poignées souples 82
Nietbare Griffe | Poignées à riveter 83
Flache Griffe | Poignées plates 84
Gepolsterte Griffe | Poignées rembourrées 85



KNÖPFE
BOUTONS

Druckknöpfe | Boutons-pression 86
Annähknöpfe | Boutons à coudre 88
Jeansknopf | Bouton jeans 88



NIETEN
RIVETS

Sicherungsniete | Rivet de sécurité 89
Handnieten | Rivets manuels 90
Automatennieten | Rivets automatiques 91
Stanznieten | Rivets autoperçants 91



ÖSEN & LÜFTUNGSÖSEN
ŒILLETS & AÉRATEURS

Ösen | Œillets 92
Lüftungsösen | Aérateurs 94



ZUBEHÖR
ACCESSOIRES

Schuhzubehör | Accessoires pour chaussures 95
Taschenverschlüsse | Fermetures de poche 97
Schulterpolster | Épaulières 98
Griffummantelung | Couvre-poignée 100
Standfüsse | Pieds en caoutchouc 100
Namensschildhalter | Porte-étiquettes 101
Verschiedenes | Divers 103



MAGNET-SCHNALLEN
BOUCLES MAGNÉTIQUES

Magnetschnallen | Boucles magnétiques 107



ALUPLAST
ALUPLAST

Aluplast | Aluplast 108

TECHNOLOGIEN TECHNOLOGIES

INFRAROT-FARBEN

Gemäss den geforderten spezifischen IR-Reflexionskurven:
- 36ME
- 47ME
- 360G
- 4719
- 47TN
- 47BR
- 36SA
- 3692

COULEURS INFRAROUGES

Conformément aux courbes de réflectance IR requises :
- 36ME
- 47ME
- 360G
- 4719
- 47TN
- 47BR
- 36SA
- 3692



FLAMMHEMMENDES NYLON

Herstellung in NYLON V0 gemäss Norm UL94 möglich.

Die Standardverfahren und Anforderungen für die Klassifizierung V0 verlangen, dass der Prüfkörper nach dem Entfernen aus der Flamme nicht:
- länger als 10 Sek. mit Flamme weiterbrennt
- brennende Partikel abtropfen lässt

NYLON IGNIFUGE

Fabrication possible en NYLON V0, conformément à la norme UL94.

Selon les procédures et exigences standard de la classification V0, l'éprouvette retirée de la flamme ne doit pas :
- continuer à brûler avec flamme plus de 10 s
- laisser tomber des particules enflammées



RECYCELTES NYLON

PA6 und PA66 aus Produktionsrückständen hochwertiger Rohstoffe (Textilfasern).

Nur in SCHWARZ erhältlich, mit denselben technischen Eigenschaften wie Neuware, aber umweltfreundlicher.

NYLON RECYCLÉ

PA6 et PA66 issus de résidus de production de matières premières de qualité (fibres textiles).

Disponible uniquement en NOIR, avec les mêmes caractéristiques techniques que la matière vierge, mais plus respectueux de l'environnement.

EcoNYLON
Recycled Polymer

MARINE-ZERTIFIZIERUNG ISO 12402

Ausgewählte Artikel sind gemäss Norm ISO 12402 zertifiziert, z. B.:
- HB/40
- SHB/40
- LJW2
- CR/40
- CRP/25
- SSL/30

CERTIFICATION NAUTIQUE ISO 12402

Certains articles sont certifiés selon la norme ISO 12402, par exemple :
- HB/40
- SHB/40
- LJW2
- CR/40
- CRP/25
- SSL/30






Steckschnalle | Boucle à ouverture latérale - CRP

SCHNALLEN
BOUCLES

STECKSCHNALLEN BOUCLES À OUVERTURE LATÉRALE

CR-CRAB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
16 mm	POM	22.5	39	9.2	16.3
20 mm	POM	26.7	42.4	10.2	20.5
25 mm	POM	33.6	54.6	12	25.5
40 mm	POM	50	67.8	14	40.6
50 mm	POM	61	75	16	50.4

CR 40 - ZERTIFIZIERT EN ISO 12402-7 | CERTIFIÉ EN ISO 12402-7

CRP - CRAB PLUS






CRP 25 – ZERTIFIZIERT EN ISO 12402-7 | CERTIFIÉ EN ISO 12402-7

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	30	53.5	11.5	20
25 mm	POM	35	64	13.3	26

NB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	30.3	52	10.5	21
25 mm	PA 6	37	67.5	13.5	26
30 mm	PA 6	43	72	14	31
40 mm	PA 6	54	79.5	15.5	41

NBS






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	PA 6	53.5	78.4	15.5	40


HTP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
30 mm	PA 6	55	44	10	30.5
40 mm	PA 6	68.5	61	11.5	40.5


795





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
16 mm	POM	22	45	8	17
20 mm	PA 6 - POM	27.5	55.5	10	21
25 mm	PA 6	34	67	12.5	26
30 mm	PA 6	38.5	68	13	31
40 mm	PA 6	48	76	15.5	41
50 mm	PA 6	59	81	17.5	51


FGP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
35 mm	PA 6	49	75	15	36

SSL








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	29.3	55	9.5	21
25 mm	PA 6	34.5	66.5	11	25.5
30 mm	PA 6	41.5	74	13	31
40 mm	PA 6	52.5	81.5	14	41

SSL 30 – ZERTIFIZIERT EN ISO 12402-7 | CERTIFIÉ EN ISO 12402-7

SSL/3B






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33.5	66	11	25.2

STECKSCHNALLEN BOUCLES À OUVERTURE LATÉRALE

900






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
30 mm	PA 6	42.5	71.5	13.5	31
40 mm	PA 6	54	78	17.5	40.5
50 mm	PA 6	64	81	17.5	50.5

FDR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	34	62.5	13.4	25.5
40 mm	PA 6	47	75.5	15.4	40.5
50 mm	PA 6	59	92	16.3	51

B2W






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33	86	12	25


BB





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	POM	55	68	15	41


EB





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	34.8	44.3	10	20.7
25 mm	POM	43	52	12	26

CR-HELMET






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
16 mm	POM	22.5	39	9	16.3

GEPRÜFT NACH EN 397 | TESTÉ SELON EN 397

ESALOCK






ESALOCK/1 STECKTEIL | MÂLE PA 6.6 – EINFARBIG | UNICOLORE
AUFNAHME | FEMELLE PA 6.6 – EINFARBIG | UNICOLORE


ESALOCK/2 STECKTEIL | MÂLE PA 6.6 – ROT | ROUGE
AUFNAHME | FEMELLE PA 6.6 – SCHWARZ | NOIR

ESALOCK/3 STECKTEIL | MÂLE PA 6.6 – EINFARBIG | UNICOLORE
AUFNAHME | FEMELLE POM – EINFARBIG | UNICOLORE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
17 mm	POM - PA 6.6	25.5	51.5	9.5	17

BLS






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	PA 6.6	49.5	60	6	41

STECKSCHNALLEN BOUCLES À OUVERTURE LATÉRALE

PCB



PCB/25 STANZUNG AUF ANFRAGE | DÉCOUPE SUR DEMANDE




GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	35	52.5	16.5	25.6	1.2
40 mm	POM	50	58.5	18	40.5	1.2

MITTELAUSLÖSENDE SCHNALLEN BOUCLES À OUVERTURE CENTRALE

ASB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
35 mm	PA 6- PA 6.6	44.5	72.4	10.3	37
40 mm	PA 6- PA 6.6	48.5	72.8	10.3	41

SLP








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
35 mm	POM-PA 6.6	46.5	72	10	35	35
40 mm	POM-PA 6.6	53.5	72.5	10	41	41
50M/40 mm	POM-PA 6.6	60	72.5	10	41	50


FG





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	32	44	6.5	26
35 mm	PA 6	45	61	7	37


AUT





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	26.5	55	8.5	20
30 mm	POM	36	61	10	30


BTS





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	POM	48	75	10.5	40.5


BT





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	POM	48	54	10	41

FLY






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	PA 6	52	76	18	41

SICHERHEITSSCHNALLEN BOUCLES DE SÉCURITÉ

FBT






AUF ANFRAGE MIT ROTER TASTE | BOUTON ROUGE SUR DEMANDE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	35	66	11.5	25.5	5

FBP






AUF ANFRAGE MIT ROTER TASTE | BOUTON ROUGE SUR DEMANDE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	35	66	11.5	25.5

FBP/3B






AUF ANFRAGE MIT ROTER TASTE | BOUTON ROUGE SUR DEMANDE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	35	66.5	11.5	25.5


FPS





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	POM	67	78	18.4	52.5
55 mm	POM	67	78	18.4	57


FPS DR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	POM	67	96	16.6	52.5


FPS MR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	POM	67	87	18.4	52.5

PS/B






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	PA 6	66.9	81	17.8	51

INDIVIDUALISIERUNG MIT METALL-LOGO MÖGLICH |
PERSONNALISATION POSSIBLE AVEC LOGO MÉTALLIQUE

DREHSCHNALLEN BOUCLES PIVOTANTES

SWB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33.5	60	13	26.5
40 mm	POM	46.3	73.3	13.7	39.5
50 mm	POM	58	75	13	50.8

BS






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	PA 6	47.8	49.4	7.4	40.5

LEICHTSCHNALLEN BOUCLES LÉGÈRES

FP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	24	27.5	5.5	20

KLEMMSCHNALLEN BOUCLES À CAME


E






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
16 mm	PA 6	21	29.4	13	16

FA








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	27	36	12	21
30 mm	PA 6	37.5	40	13	30.5


FAN





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	26	32	12.5	20
25 mm	POM	32.6	40	14.2	25.3
40 mm	PA 6	48	54	18	41

SCB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	25.3	20	6.3	20.1
25 mm	POM	30.7	21.9	6.5	25

ANTI-STRANGULATIONS-SCHNALLEN BOUCLES ANTI-ÉTRANGLEMENT

FAS





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10 mm	PA 6	14	17.8	3.5	10.4
15 mm	PA 6	18.4	24	5	15.4
20 mm	PA 6	23.6	22	5	20.5




VERSTELLSYSTEME

SYSTÈMES DE RÉGLAGE

LEITERSCHNALLEN BOUCLES ÉCHELLE


LS





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	27	37	11	20.6
25 mm	PA 6	34.5	42	12	25.5
50 mm	POM	61.5	78.5	25	50.5


LS CF/6





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	34.5	42	12	25.5	Ø 6


ASP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	32.5	42	12	25.5


ASF





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	32	39	16	25.5	Ø 10

LSC






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	34	47	10.5	26.5

LEITERSCHNALLEN BOUCLES ÉCHELLE

ASN






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
15 mm	PA 6	21	34.5	9	16
20 mm	PA 6	28	37.5	9	21
25 mm	PA 6	33	40	9.5	26
30 mm	PA 6	38	41	10	31
40 mm	PA 6	50	50.5	11	41
50 mm	PA 6	51.5	62	12	51.5

SCLN






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	33	45	12	26

SCHIEBER COULISSEAUX

SM







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	25.1	24	3.7	21

SC








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10 mm	PA 6	15.5	17.5	4	10.5
16 mm	PA 6	22.5	23.5	5	16.5
20 mm	PA 6	27.5	22	5	21
25 mm	PA 6	32.7	26.5	5.7	25.5
30 mm	PA 6	37.5	28.2	6	30.5
40 mm	PA 6	50.5	36.8	7.4	40.6
50 mm	PA 6	59.5	36	7	50.5


SCNL





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
40 mm	PA 6	49	24	5.5	41.5	4.6


TSC





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
30 mm	PA 6	37.5	36.2	9.3	31.3
40 mm	PA 6	47.5	37	9.8	40.5

RG






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	PA 6	49.7	35.8	11.3	40.7

BRUSTGURT-SYSTEME SANGLES DE POITRINE

DSC






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20/25 mm	POM	45.6	27	6.5	26	20.5
25/25 mm	POM	45.6	32	6.5	26	20.5

ALFA STERNUM CLIP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20/25 mm	PA 6/GF	31.9	36.5	11.7	25.8	20.8

SCM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20/25 mm	POM	27.2	42.7	7	20.2	25.2

PRT






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	33.5	25.8	14.4	25.5

SSP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	POM	26.2	21.26	7.95	21.5	Ø 4

SPANNHAKEN CROCHETS DE TENSION


PTH





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6/GF	32	37	5	25.5
40 mm	PA 6/GF	32	53	5	40.7

TLH






RECHTS | DROITE LINKS | GAUCHE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6/GF	32.5	40.8	7.9	20.5
25 mm	PA 6/GF	46.5	38.7	8.7	25.6

NBH/3.5






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø3.5 mm	POM	21.7	8	9.1	Ø 4.6

TRENNER SÉPARATEURS

TRB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	38.5	43.5	6.5	27	35.5

TRC/45






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
45 mm	PA 6	57.5	55	7.5	48	45.6

TRC/60






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
60 mm	PA 6	79.2	73.5	8.3	61.8	59.9

TRP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
30 mm	GTR	22.6	74.5	3.2	31	3
40 mm	PP	22.6	92.5	2.9	40.2	2.8

DIVIDER





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20/25 mm	PA 6	42.5	27.3	3.7	25.2	19.7




5-Weg-Schnalle | Boucle 5 voies - FCH/5W

KINDERARTIKEL

COMPOSANTS PUÉRICULTURE

SCHLAUFEN PASSANTS

CH 25/35






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25/35 mm	PA 6	46.8	27.5	5.3	36.8	26	3

3-WEG-SCHNALLEN BOUCLES 3 VOIES

F3W






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	68	71	13	26	25


B3W





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	52	86	12	25	25.5
25/45 mm	POM	52	86	12	25	45


700/4V






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
20 mm	POM	44	72.5	9	21.5	65	21


PA 22/4





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
16 mm	PA 6	55	41	4	22.5	16.5	3
22 mm	PA 6	55	41	4	22.5	22.5	3

800/4V






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
40 mm	POM	63.5	101.5	12	39	62

F5W






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	POM	72	114	12	25	23.5	25.5
25/45 mm	POM	72	114	12	25	23.5	45
30 mm	POM	72.5	127	12	30.2	31.5	28.5


FCH/5W





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	71	66.5	16.5	25	25
25/50 mm	POM	71	66.5	16.5	25	50


N5W





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25/50 mm	POM	106	71.5	12	50	Ø12	26.5

SB





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F	G
25/50 mm	POM	44	72.5	9	21.5	65	25.1	25.7



Schnellverschluss-Schnalle | Boucle à ouverture rapide - ROC/40

MILITÄRKOMPONENTEN
COMPOSANTS MILITAIRES

MILITÄRSCHNALLEN BOUCLES MILITAIRES

WB/CL - CLICK-IN
STECKTEIL | MÂLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	40	58	12.6	29

WB/DR – DOPPELTE VERSTELLUNG | DOUBLE RÉGLAGE

STECKTEIL | MÂLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	26.5	41.3	7.8	20.5
25 mm	POM	33.5	54.2	13.2	26
40 mm	POM	48	60.4	12.4	40.4

WB/SR – EINFACHE VERSTELLUNG | RÉGLAGE SIMPLE

STECKTEIL | MÂLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33.5	45	13.2	25.8

WB/NS – RUTSCHFEST | ANTIGLISSE

STECKTEIL | MÂLE







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33.7	64	21	25.7

SRC

STECKTEIL | MÂLE








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33	50.5	10.3	26

MILITÄRSCHNALLEN BOUCLES MILITAIRES

WB/CL – CLICK-IN
AUFNAHME | FEMELLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33.5	55.4	13.5	28

WB/DR – DOPPELTE VERSTELLUNG | DOUBLE RÉGLAGE
AUFNAHME | FEMELLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	33.5	56	13.5	25.4

WB/SR – EINFACHE VERSTELLUNG | RÉGLAGE SIMPLE
AUFNAHME | FEMELLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	POM	26.8	37.3	9.3	20.5
25 mm	POM	33.5	46.2	13.5	25.8
40 mm	POM	48.5	53.7	14	40.5

SRC/WB
AUFNAHME | FEMELLE








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	41	58	20	26

SRC/WB BP - RÜCKPLATTE | PLAQUE ARRIÈRE







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	29	49	11	22

BP - NUR IN KOMBINATION MIT SRC/WB AUFNAHME VERWENDBAR |
À UTILISER UNIQUEMENT AVEC SRC/WB FEMELLE

WARRIOR/ 25 SERIE | SÉRIE

VOLLE KOMPATIBILITÄT | COMPATIBILITÉ TOTALE

Volle Kompatibilität der Serie WB/25 mm – alle Kombinationen unten | Compatibilité totale de la gamme WB/25 mm – toutes les combinaisons ci-dessous :

DOPPELT VERSTELLBAR | EINFACH VERSTELLBAR | CLICK-IN | RUTSCHFEST | MOLLE-BEFESTIGUNG | SCHNELLVERSCHLUSS

STECKER | MÂLES


AUFNAHMEN FEMELLES

	WB/**CL**	WB/**DR**	WB/**SR**	WB/**NS**	SRC
SRC/**WB**					
WB/**CL**					
WB/**DR**					
WB/**SR**					

MILITÄRSCHNALLEN BOUCLES MILITAIRES

FM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	POM	49.5	81	16.5	40
55 mm	POM	67.5	81.5	16.5	57.3

795/CFM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	PA 6	65.5	83.3	30.7	51

INDIVIDUALISIERUNG MIT METALL-LOGO MÖGLICH |
PERSONNALISATION POSSIBLE AVEC LOGO MÉTALLIQUE

SCHLAUFEN PASSANTS

PSM/50






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	PA 6	56.7	18.4	12	52


PSM/56





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
56 mm	POM	60	11.5	9	4

SRS/25









GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	POM	36	67.5	15	26	16.6	26


QR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	36	50	16.4	25	13

SR/1






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	PA 6	31.5	90	16.8	24.5	38	14

SCHNELLVERSCHLUSS-SCHNALLEN BOUCLES À OUVERTURE RAPIDE

SR/2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	PA 6	31.5	90	16.8	71	29	17.5

SR/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	PA 6	31.5	111	16.7	71	29	16.7

SR/5






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	PA 6	31.5	106	17	24.5	38	14

ROC/40





LINKES TEIL | PARTIE GAUCHE





RECHTES TEIL | PARTIE DROITE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	POM	55	47	41	22.1


PAARWEISE VERKAUFT, RECHTES + LINKES TEIL |
VENDU PAR PAIRE, PARTIE DROITE + GAUCHE

ROC/80





LINKES TEIL | PARTIE GAUCHE





RECHTES TEIL | PARTIE DROITE


GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
80 mm	POM	115	48	41	22.4

PAARWEISE VERKAUFT, RECHTES + LINKES TEIL |
VENDU PAR PAIRE, PARTIE DROITE + GAUCHE


MOLLE-KOMPONENTEN SYSTÈMES MOLLE

MOLLE SYSTEM










GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
60 mm	GTR	98.2	30	23.6	60.2
75 mm	GTR	114.2	30	23.6	76.2
125 mm	GTR	164.2	30	23.6	126.2

MOLLE CLIP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	13	40	3.5	25

SCHNELLWECHSEL-ZUBEHÖR ACCESSOIRES À CHANGEMENT RAPIDE


795/FC





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	POM	27.5	55.5	10	21	4
25 mm	PA 6	34	67	12.5	26	5
40 mm	PA 6	48	76	15.5	41	5

LS/BC






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	34.5	42	12	25.5	5

AUCH MIT LOCH ERHÄLTLICH: LS/CF6 BC |
AUSSI DISPONIBLE AVEC TROU : LS/CF6 BC


ASN/BC





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	28	37.5	9	21


LOOP/CL - CLICK IN





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	37.8	37.2	12	25.7

LM/CL - CLICK IN






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	POM	55.2	38	11.6	25.4

SCM/BC





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 - 25 mm	POM	27.2	42.5	7	25.2	20.2


ROC/40 BC



LINKES TEIL | PARTIE GAUCHE



RECHTES TEIL | PARTIE DROITE



PAARWEISE VERKAUFT, RECHTES + LINKES TEIL |
VENDU PAR PAIRE, PARTIE DROITE + GAUCHE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	POM	54.5	22	40.5	4.8


ROC/80 BC



LINKES TEIL | PARTIE GAUCHE




RECHTES TEIL | PARTIE DROITE



PAARWEISE VERKAUFT, RECHTES + LINKES TEIL |
VENDU PAR PAIRE, PARTIE DROITE + GAUCHE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
80 mm	POM	114	20	40.5	4.8

WB/BC
STECKTEIL + AUFNAHME | MÂLE + FEMELLE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
WB/BC AUFNAHME | FEMELLE	POM	33.4	45	12	25.8	5
WB/BC STECKTEIL | MÂLE	POM	33.8	47	13.2	25.8	5

RUCKSACKGESTELLE ARMATURES DE SAC À DOS


STM





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	PA 6	345	50	7.5	31	7.1

BM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PA 6/GF	331	492	10

ARM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	POM	63.5	101.5	12	39	62

BPM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PA 6/GF	330	490	6.5	191

DIVERSE KOMPONENTEN COMPOSANTS DIVERS


TEE BAR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	PA 6	31.5	49.5	3.9	25.6	10.9	2


ATM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
55 mm	PA 6	19.2	76.8	11.5	57.5

GPP









GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
50 mm	PA 6.6	42	85	15.5	56

RCF








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
30 mm	PA 6	40.5	26	6	30.5	Ø9	5

PC6L






GRÖSSE | TAILLE

	MAT.	A	B	C	D
25 mm	GTR	132	55	3	26

PORTE SKY






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	GTR	97	50	6.8	25.5

KPP









GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	180	250	17	164	40.5



Marine-Komponenten | Composants nautiques - SHB, CRP, LJW2


MARINE-KOMPONENTEN


COMPOSANTS NAUTIQUES

LJW2










GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PP	22.5	73.1	18.8

LJW2 - ZERTIFIZIERT EN ISO 12402-8 | CERTIFIÉ EN ISO 12402-8

HB







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
40 mm	PA 6.6/GF+POM	56.4	77.5	17.6	41	40.1

HB/40 ZERTIFIZIERT EN ISO 12402-7 | CERTIFIÉ EN ISO 12402-7

SHB









GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	PA 6.6/GF+POM	60	79	22.6	41.6

SHB/40 ZERTIFIZIERT EN ISO 12402-7 | CERTIFIÉ EN ISO 12402-7



Drehkarabiner | Mousqueton pivotant – SMH


KARABINERHAKEN
MOUSQUETONS

KARABINERHAKEN MOUSQUETONS SIMPLES

ECH








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
5 mm	PA 6.6	18.1	47.1	Ø 13
8 mm	PA 6.6	27.8	70	Ø 19


MST





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
15 mm	PA 6	25	62.5	19	17


MS





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	PA 6	31	58	19	21	6
25 mm	PA 6	35	58	19	26	6
30 mm	PA 6	41.5	58	19	31.5	6
35 mm	PA 6	46.5	58	19	35	6
40 mm	PA 6	52	58	19	42	6
50 mm	PA 6	60	58	19	51	6

MPM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PA 6	15	48.5	19

KARABINERHAKEN MOUSQUETONS SIMPLES

MMP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6.6	39	60	18	26	Ø 7.7

GM






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	POM	36	54	14.6	26	Ø 6


NHR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	30	58.6	25.5	21
25 mm	PA 6	35	58.6	25.5	26
30 mm	PA 6	40	58.6	25.5	31
40 mm	PA 6	50	58.6	25.5	41
50 mm	PA 6	59.5	60	25.5	50.3


MR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	PA 6	32	69	20	22	6
25 mm	PA 6	36	69	20	26	6
30 mm	PA 6	41.5	69	20	31.5	6
40 mm	PA 6	51.5	69	20	41.5	6
50 mm	PA 6	59.5	71	20	50	6


TSH-RH







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
30 mm	PA 6.6	42	70.5	Ø 18	30.5
40 mm	PA 6.6	52	70.5	Ø 18	40.5






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
30 mm	PA 6.6	41.5	25	8.8	31	3.5
40 mm	PA 6.6	51.6	26	8.8	40.8	3.5

DREHKARABINER MOUSQUETONS PIVOTANTS

SMH






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6+INOX	32	65.3	6	26
40 mm	PA 6+INOX	52	66.3	6.5	41

HANDSCHUHHAKEN CROCHETS POUR GANTS

MPG






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
10 mm	PA 6	32	10	3	15	14.5	2.3

ML/8





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
10 mm	PA 6	15.8	34.2	4.9	6.2	10




D-Ringe | Anneaux en D - SA

RINGE & SCHLAUFEN

ANNEAUX & PASSANTS

DREIECKRINGE TRIANGLES

TR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10 mm	POM	14.5	14.4	2.3	9
15 mm	PA 6	25	24	4	15
20 mm	PA 6	32.5	30.5	4.4	20.2
25 mm	PA 6	39.4	37.2	4.3	25.2
30 mm	PA 6	39.4	37.2	4.3	30
40 mm	PA 6	49	46	4.5	40

D-RINGE ANNEAUX EN D

SA






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
15 mm	PA 6	25	23	4.6	15.5
20 mm	PA 6	31.5	29.8	5.5	20.8
25 mm	PA 6	37	30	5.5	26
30 mm	PA 6	40.5	30	6	30
40 mm	PA 6	50.2	30.7	6.2	40
50 mm	PA 6	64	38	6.2	51.3

MAP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	PA 6	29	33	7	20.6	Ø16.2
25 mm	PA 6	35.8	38	9.5	26	Ø15.7

VIERKANTRINGE ANNEAUX RECTANGULAIRES

OS






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
12 mm	PA 6	19.4	10.5	3.1	12.8	4
15 mm	PA 6	22.8	11	3.3	15.8	4
20 mm	PA 6	27.8	14.5	4.5	20.7	6
25 mm	PA 6	33.3	16.2	5.3	25.7	6
28 mm	PA 6	34.5	17.5	5.3	28	6.5
30 mm	PA 6	38.7	17.8	5.2	30.7	6
40 mm	PA 6	50.3	20.5	5.6	40.9	7.4
50 mm	PA 6	61	21.3	6	50.7	7.8

OS/50 - GROSS | GRAND






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
50 mm	PA 6	63.3	23.6	6.6	10	53	10

RUNDRINGE ANNEAUX RONDS

O






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
20 mm	PA 6	Ø39	5.7	Ø27.8
30 mm	PA 6	Ø49	6.3	Ø36.2
40 mm	PA 6	Ø58.8	7.3	Ø43.5

SEITENBEFESTIGUNGEN ATTACHES LATÉRALES

AL






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	34.5	43.2	7.5	25.5
30 mm	PA 6	41	52	7.5	30

REDUZIERSTÜCKE RÉDUCTEURS

RD






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25/20 mm	PA 6	35	28	8.8	25	20
30/25 mm	PA 6	40.5	28	8.6	30.3	25
35/30 mm	PA 6	45.5	28	8	35.3	30

SCHLAUFEN PASSANTS

PSN






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	GTR	25	6.7	10.8	21.2	1.9
25 mm	GTR	29.8	7.3	10.8	26	1.9
30 mm	GTR	35.5	8.8	12	30.7	1.9
40 mm	GTR	45.5	9.1	12	40.8	1.9

PSN 16/18






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
16/18 mm	GTR	20	6.5	8	16.8	3.8

OFFENE SCHLAUFEN PASSANTS OUVERTS

PSA/50






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
50 mm	POM	56	12	13	51	2.6

ANNÄHSCHLAUFEN PASSANTS À COUDRE

PSL





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	33.1	23.6	3.8	25.5	6
35 mm	PA 6	43.6	25.1	4	35.5	6.1
40 mm	PA 6	48	33.5	4	40.2	6
50 mm	PA 6	60.4	36.1	4.8	51	6




Kordelstopper mit Feder | Bloque-cordon à ressort - F3

KORDELSTOPPER

BLOQUE-CORDONS

KORDELSTOPPER MIT FEDER BLOQUE-CORDONS À RESSORT

RING






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø5 mm	PA 6	Ø 22	27.8	10	Ø5.5	3.5

KORDELSTOPPER MIT FEDER BLOQUE-CORDONS À RESSORT

BATMAN






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø5 mm	PA 6	25.5	16	24	Ø 5

BALL






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10x4 mm	PA 6	Ø 18	19.5	10.1	4

ECO/01





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø5 mm	POM	12	24	8.5	6	5

KUNSTSTOFFFEDER | RESSORT EN PLASTIQUE


LITTLE



LITTLE




LITTLE/3



GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
LITTLE - Ø5 mm	PA 6	12	25.5	8.5		Ø 5	
LITTLE/3 - Ø5 mm	PA 6	12	25.5	8.5	2	Ø 5	8


DROP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø3.5 mm	PA 6	9.5	20	7.5	Ø 3.5


DROP/2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø3.5 mm	PA 6	10	25	8	Ø 3.5

PICK UP










PICK UP/F10

PICK UP/P

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
PICK UP/P - 8x5 mm	PA 6	Ø 18	22.5	14		8.4	5
PICK UP/F10 - 8x5 mm	PA 6	Ø 18	27	14	8	8.4	5


PICK UP/M





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
9x6 mm	PA 6	17.5	22	13.5	9.5	6


PICK UP/GN





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø7.5 mm	PA 6	Ø 16	42.5	Ø 7.5

BLOK






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø5.5 mm	PA 6	13	28.8	13	Ø 5.8

KORDELSTOPPER MIT FEDER BLOQUE-CORDONS À RESSORT

JAP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø5 mm	PA 6	Ø 13	26.5	6	5

POLO






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
8x5 mm	PA 6	Ø 23	24.9	7.4	4.6	7.8

FC2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
6x7 mm	PA 6	16.4	28.8	8.4	6.5	7.2

TR/1






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø6 mm	PA 6	12	25	12	6

NYCORD




KUNSTSTOFFFEDER | RESSORT EN PLASTIQUE



GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	C
10x5 mm	POM	18.4	31	7.3	5	10


MICRO





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø6 mm	PA 6	12	31	6	Ø 6


FLAT





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø6 mm	PA 6	Ø 18	26.5	6.5	Ø 6

DM/2








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
8x5 mm	PA 6	18	24	13	5	8


SFERA





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø5 mm	PA 6	Ø 18	20	17.5	Ø 5

F1 - F3






F1 F3

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
F1 - 8x5 mm	PA 6	15	29	10		5	8
F3 - 8x5 mm	PA 6	15	29	10	8	5	8

KORDELSTOPPER MIT FEDER BLOQUE-CORDONS À RESSORT

F4/M - MILITÄR | MILITAIRE






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
8x5 mm	POM	14.4	21.7	10.7	7.7	5.1	9.65

DISCO








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø5 mm	PA 6	Ø18.5	15	5.5	4.5

DISCO/SM








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø3.5 mm	PA 6	Ø15	11	4.5	3.5

DOUBLE



DOUBLE DOUBLE P10




GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
DOUBLE - Ø5 mm	PA 6	24	20	9.2		Ø 5	
DOUBLE/P10 - Ø5 mm	PA 6	24	25	9.2	9	Ø 5	2.5

DOUBLE/SM




DOUBLE/SM DOUBLE SM/P10



GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
DOUBLE SM - Ø3.5 mm	PA 6	20	17.5	7		Ø 3.5	
DOUBLE SM/P10 - Ø3.5 mm	PA 6	20	21.5	7	8	Ø 3.5	2


FV2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø 3.5 mm	PA 6	17	32	9.5	Ø5.5


JP/2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø5 mm	PA 6.6	26	27	12	6	5

TWINS








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø6 mm	PA 6	Ø12.5	25	30	Ø 6

KLEMM-KORDELSTOPPER BLOQUE-CORDONS À CAME

SCS/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø2 mm	PA 6	35	35	10.2

REIB-KORDELSTOPPER BLOQUE-CORDONS À FRICTION

TUBE/5







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø5 mm	POM	15	11	11.5	6.5	4.5

REIB-KORDELSTOPPER BLOQUE-CORDONS À FRICTION

BC/4








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø4 mm	PA 6	22	25	7	13	4

BC/6






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø6 mm	POM+PA	30	39	8.1	5	6

CROK






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
12 mm	GTR	21	13	9	12


GUMMY






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø6 mm	GTR	28	24	6	Ø 6


FCF/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø2 mm	GTR	7	Ø 6.5	Ø 3	Ø 3


FRIZZY/SM OPEN





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø2.5 mm	HPE SOFT	9.6	10	1

FRIZZY






FRIZZY FRIZZY/P8

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
FRIZZY - Ø3 mm	PA 6	Ø 12	13			Ø 3	
FRIZZY/P8 - Ø3 mm	PA 6	Ø 14	17.5	12	8	Ø 3	2

SLICK





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø3 mm	GTR	Ø 19	8	Ø 3	8



Reissverschluss-Zieher | Tirette - ZP/5


ENDEN & ZIEHER

EMBOUTS & TIRETTES

KORDELENDEN EMBOUTS DE CORDON


TE 3/5





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø4.5 mm	PA	Ø15	20.9	Ø4.5


110/05





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø5 mm	PA 6	Ø12	18	Ø5


106/05





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø4.5 mm	PA 6	13	25	8.5	Ø4.5


TSN/2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø5 mm	PA 6	12.8	20.1	8	4


109





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø10 mm	PA 6	Ø10	10	Ø3.5
Ø12 mm	PA 6	Ø12	11.3	Ø4.5
Ø15 mm	PA 6	Ø15	13	Ø6

CC3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø3 mm	PA 6	Ø7.5	13	Ø3

KORDELENDEN EMBOUTS DE CORDON

TF






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
10x2 mm	PA 6	13	20	9.5	10.5	2

TF/2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
3x4.5 mm	PA 6	13	20	9.5	4.5	3

TB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
6x3 mm	PA 6	17.5	28	8	Ø 4.5

MINIBALL






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø4 mm	PA 6	14	19.5	8.5	Ø 4


ZIP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
6.5x3 mm	PA 6	18.5	23	10	6.5	3


TA/2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
Ø3 mm	PA 6	9.5	15.5	7	3	2.5

TA/5






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
5x3 mm	PA 6	16	22	8	5.3	3

KORDELZIEHER TIRE-CORDONS


T2/4





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø4 mm	PA 6	13.5	6	4	Ø 4

OR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø8 mm	PA 6	11.5	1.8	Ø 8.5
Ø13 mm	PA 6	20	3.6	Ø 13

KORDELZIEHER TIRE-CORDONS

P/04






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø4 mm	PA	Ø 9.2	5.4	Ø 3.8

PULL/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø3.5 mm	PA 6	8.5	16	7	Ø 3.5

CPH/N






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø4 mm	PA 6	18.1	24.3	10	4.4

REISSVERSCHLUSS-ZIEHER TIRETTES

TL






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	GTR	74.5	13	6.5


Z1





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	GTR	15	58.5	6.2


Z2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	GTR	15	58.5	5.5


Z3





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	GTR	13.8	55.5	5.2


ZPM





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	TPU	12	83	2	32	51


ZP/4





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	35	6	5.4	25	Ø 1.8

ZP/5






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	43	6	6.8	24	Ø 1.5

REISSVERSCHLUSS-ZIEHER TIRETTES

ZP/9






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	38	8	5	12.8	Ø 1.3

ZP/10






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	30	8.4	5.9	18.2	Ø 1.3

TGL/2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	POM	37.7	9.1	7	Ø 4.6

TGL/T






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	POM	37.7	9.1	7	11	1.5

BANDENDEN EMBOUTS DE SANGLE


PC





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	PA 6	22.5	20	6	20.5	1.5
25 mm	PA 6	27.5	20	6	25.5	1.5
30 mm	PA 6	32.7	20	6	30.4	1.5
40 mm	PA 6	42.7	20	6	40.4	1.5

QLN








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	29.3	18	6.8	25.5	1.9
40 mm	PA 6	44.9	23	7.1	40.6	1.9


PNT





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
30 mm	GTR	32	19	4.3	30.5	2.5
40 mm	GTR	42	21.3	4.3	40.5	2.5

PT








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	GTR	40.5	29	9	8.5

PPS





RECHTS | DROITE



LINKS | GAUCHE


GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	GTR	40.5	29	9	8.5

BRERO

GURTZIEHER TIRE-SANGLES


PULL






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	31	49.5	4.8	25	Ø 20

ATN






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	30	51.5	6	22

ATN/N





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
25 mm	PA 6	30	53.7	14.1




Frontverschluss | Fermeture frontale - ATTAK

KARTONAGE-KOMPONENTEN

COMPOSANTS DE PAPETERIE

FRONTVERSCHLÜSSE FERMETURES À OUVERTURE FRONTALE

ATTAK










GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
ATTAK/45	PA 6	25	40	9
ATTAK/86	PA 6	31	46	11
ATTAK/100	PA 6	40	51.1	13

FRONTVERSCHLÜSSE FERMETURES À OUVERTURE FRONTALE

ATTAK/2000






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PA 6	36.5	47.5	12.5

TUKY






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	POM	25.5	40.5	14.5

TUKY/GR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	POM	32.5	54	17

SEITENVERSCHLÜSSE FERMETURES À OUVERTURE LATÉRALE

007






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	POM	24	54	8.5	15

KLAPPVERSCHLÜSSE FERMETURES À RABAT

C4FN







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	POM	31	63	9

INKL. NÄGEL | CLOUS INCLUS

DREHVERSCHLÜSSE FERMETURES PIVOTANTES

CLN







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PA 6	22	64	6.5

INKL. NÄGEL | CLOUS INCLUS

DREHVERSCHLÜSSE FERMETURES PIVOTANTES

LOCK






INKL. NÄGEL | CLOUS INCLUS

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PA 6	20	56	6.5

DREHRIEGEL TOURNIQUETS

GBN/28






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
KÖRPER | CORPS	POM	35	16	21	27.5
RAHMEN | CADRE	POM	28	21.5	1.6	8

GB/40





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
KÖRPER | CORPS	POM	43	29	23
RAHMEN | CADRE	POM	42.5	28.5	12




Gepolsterter Griff | Poignée rembourrée - TH/8

GRIFFE
POIGNÉES

STARRE GRIFFE POIGNÉES RIGIDES

340/1






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PP	117	44	11

STARRE GRIFFE POIGNÉES RIGIDES


340/2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	118	40	11	48	16	15

340/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	118	40	11	24.5	16.5	15

Auf Anfrage Befestigungsplatte h 21.5 mm | Sur demande plaque de fixation h 21.5 mm


400/1







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PP	120	48	12

400/2









GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	120	45	12	48	16	15

400/3








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	120	45	12	24.5	16.5	15

Auf Anfrage Befestigungsplatte h 21.5 mm | Sur demande plaque de fixation h 21.5 mm

500/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	122	49.5	11	25	16	15.5

STARRE GRIFFE POIGNÉES RIGIDES


600/2





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	118	42.5	11	48	16	15

600/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	118	42.5	11	24.5	16.5	15

Auf Anfrage Befestigungsplatte h 21.5 mm | Sur demande plaque de fixation h 21.5 mm


800/1






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	PP	145	54.5	14

070/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
--	PP	117.5	47	10	24.5	16.5	15

Auf Anfrage Befestigungsplatte h 21.5 mm | Sur demande plaque de fixation h 21.5 mm

M/200






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PP	126	67	10	110

ABS galvanisiert auf Anfrage | ABS galvanisé sur demande

M/195






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PP	192	31	4.6	25

MSPP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PP	258	71	13.9	140-150

THR/2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	GTR	140	242	18	Ø3.9

THR/3






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	GTR	132	252	24.8	Ø3.9

TH/4






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	91	300	8.2	10	16

TH/7






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	116	300	6.5	15	23
--	GTR	145	300	7.5	25	32.5

TH/8 - TH/9






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
TH/8	GTR	113	300	12.5	15	22
TH/9	GTR	140	300	18	25	28.8

TH/11





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
--	GTR	128	530	26	Ø 17	Ø 25




Druckknopf | Bouton-pression - PRESS/12.5

KNÖPFE
BOUTONS

DRUCKKNÖPFE BOUTONS-PRESSION

PRESS - NEW/14







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G	H
Ø14 mm	POM	Ø13.8	Ø14	2	7.5

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

PRESS/10








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G	H
Ø10 mm	POM	Ø9.7	Ø10.3	6.2	1.6

Mit glänzendem oder mattem Kopf erhältlich | Tête brillante ou mate disponible
Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

PRESS/12.5









GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G	H
Ø12.5 mm	POM	Ø12.5	Ø12.5	7.1	2.2

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

PRESS /12.5 C14







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G	H
Ø12.5/C14 mm	POM	Ø12.5	Ø14	7.5	2

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

PRESS/14







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G	H
Ø14 mm	POM	Ø9.7	Ø10.3	6.2	1.6

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

PRESS/18






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G
Ø18 mm	POM	Ø 18	8	3


Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

BRERO

DRUCKKNÖPFE BOUTONS-PRESSION

KAPPA






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	E	F	G
Ø14 mm	POM	Ø14.5	8.2	Ø2.8
Ø15 mm	POM	Ø14.9	8.3	Ø2.8

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)
KAPPA/15 - Mit glänzendem oder mattem Kopf | Tête brillante ou mate

ANNÄHKNÖPFE BOUTONS À COUDRE

BF






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø15 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 15	3.3	8	1.8
Ø20 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 20	3.7	8.8	2.2
Ø25 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 25	4.7	10.7	2.4
Ø30 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 30	5.4	11	2.4

Auch IR und flammhemmend (V0) erhältlich | Aussi disponible IR et ignifuge (V0)

BF 4/F






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø15 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 15	3.2	Ø 1.8
Ø20 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 20	3.3	Ø 2.2
Ø25 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 25	4.1	Ø 2.6
Ø30 mm	PA 6 - HPE SFT	Ø 30	4.4	Ø 3

Auch IR und flammhemmend (V0) erhältlich | Aussi disponible IR et ignifuge (V0)

OL/2






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
30 mm	PA 6	10	30.5	Ø 4.7
35 mm	PA 6	11.2	35.5	Ø 5.1
40 mm	PA 6	13.5	42	Ø 5.3

JEANSKNOPF BOUTON JEANS

BJ/17





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
Ø17 mm	PA 6	Ø 17	13	7.3	Ø 6.5	Ø 2.6	Ø 9

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)




Automatenniete | Rivet automatique - RP

NIETEN
RIVETS

SICHERUNGSNIETE RIVET DE SÉCURITÉ

AMR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
14 mm	PS	11.5	14	6	3	Ø5

RV







GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Stärke | Ép. 3 mm	PA 6	Ø 12	7.5	3
Stärke | Ép. 5 mm	PA 6	Ø 12	9.3	5

RA/14








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Stärke | Ép. 2.5 mm	PP	Ø 14	10.3	2.5	Ø 5
Stärke | Ép. 3.5 mm	PP	Ø 14	11.1	3.5	Ø 5
Stärke | Ép. 4.1 mm	PP	Ø 14	11.7	4.1	Ø 5
Stärke | Ép. 5 mm	PP	Ø 14	12.6	5	Ø 5

RM 12/5








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø12 mm	PA 6	Ø 11.8	7.6	4.2

SST








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Stärke | Ép. 2.5 mm	PA 6	Ø 12	8	2.5	Ø 5.5
Stärke | Ép. 5 mm	PA 6	Ø 12	10.5	5	Ø 5.5
Stärke | Ép. 7.5 mm	PA 6	Ø 12	13	7.5	Ø 5.5
Stärke | Ép. 9.5 mm	PA 6	Ø 12	15	9.5	Ø 5.5

AUTOMATENNIETEN RIVETS AUTOMATIQUES

RP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
RP 4/6/8	POM	Ø7.8	7.5	Ø 3.7
RP/7	POM	Ø6.8	9.8	Ø 3.7

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

BRERO

STANZNIETEN RIVETS AUTOPERÇANTS

RVA





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
Ø9 mm	POM	Ø 9	7	2/4
Ø12 / Ép. 7.5 mm	POM	Ø 12	7.5	2/4
Ø12 / Ép. 10 mm	POM	Ø 12	10	2/4

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)



Lüftungsöse | Aérateur - BR/12

ÖSEN & LÜFTUNGSÖSEN


ŒILLETS & AÉRATEURS

ÖSEN ŒILLETS

OKV








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø int. 4.5 mm	PBT	Ø10.5	8.2	1.6	Ø4.5
Ø int. 6 mm	PBT	Ø11.5	6.5	1.7	Ø5.8
Ø int. 6/8 mm	PBT	Ø11.5	8.3	1.7	Ø5.8
Ø int. 10 mm	PBT	Ø18.2	8.2	2	Ø10
Ø int. 12 mm	PBT	Ø24	8	2	Ø12
Ø int. 14.5 mm	PBT	Ø33.4	9.5	2.3	Ø14.6
Ø int. 19 mm	PBT	Ø38	9.8	2.5	Ø19
Ø int. 39 mm	PBT	Ø64.7	12	2.5	Ø38.6

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

OKV/15






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø int. 15 mm	PA 6	Ø27	7	2.3	Ø15.5

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

EL






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
int. 16x9 mm	POM	21.5	28.5	8	2	16.5	9.5

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

OKV/60






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
int. 60 mm	POM	74.8	20.8	2.8	60	6	6.8

LÜFTUNGSÖSEN AÉRATEURS

AR






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø ext. 14 mm	PA 6	Ø 14	2.1	4.5	Ø7
Ø ext. 20 mm	PA 6	Ø 20	3.2	6	Ø10.5
Ø ext. 27 mm	PA 6	Ø 27	4.3	7	Ø14

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

BR/6-10-12






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
Ø int. 6 mm	PBT	Ø 11.5	6	1.5	Ø 6
Ø int. 10 mm	PBT	Ø 18.2	8.2	2	Ø 10
Ø int. 12 mm	PBT	Ø 24	8	2	Ø 12

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

BR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
int. 16x9 mm	POM	21.5	28.5	8	2	9.5	16.5

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)




Diverses Zubehör | Accessoires divers - MASCLIP

DIVERSES ZUBEHÖR

ACCESSOIRES DIVERS

SCHUHZUBEHÖR ACCESSOIRES POUR CHAUSSURES

TSB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
25 mm	PA 6	38.6	35.8	3.6	27.5

GC 20/30






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PA 6.6	20.2	32	10	Ø 4

TUB








GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	GTR - PA 6.6	20	20	8	Ø 4.5

TUB-SA/15






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PA 6.6	20	15	8.2	Ø 4.5


PLT 10/5





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
10 mm	PA 6.6	17	18	3.9	12	Ø 5	2


PSC-N/100





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	PA 6	30	26.5	3	Ø 5.2


SL/10





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10 mm	POM	15.5	30	6	11

CB/10






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10 mm	POM	15.5	25.2	7.5	10.5

TASCHENVERSCHLÜSSE FERMETURES DE POCHE


PLK/20





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
20 mm	PA 6	22	24	5	8.5	2.5

PLK/30






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
30 mm	PA 6	32	42.5	5.5	2.5

SCHULTERPOLSTER ÉPAULIÈRES


SP/16 - SP/20





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
16 mm	GTR	27	113	5.8	18	1.8
20 mm	GTR	32	128	6.5	21.8	1.8


SP/25





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	GTR	36.6	145	7	26.8	2


SPN





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
30 mm	GTR	44.5	142	7	31.5
40 mm	GTR	55	140	7	41

SP/50






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
50 mm	GTR	65	149	8.3	50.2	3

GRIFFUMMANTELUNG COUVRE-POIGNÉE

CM








Befestigung mit Druckknöpfen PRESS/14 - KAPPA/14 |
Fixation par boutons-pression PRESS/14 - KAPPA/14

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
40 mm	GTR	138	127	2.9	41	Ø 3

STANDFÜSSE PIEDS EN CAOUTCHOUC

PRC






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
39x49 mm	GTR	39.2	49.5	1.9	5.9


PRD/21





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
37x77 mm	GTR	37.5	77.5	2.5	5.5

PP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
20 mm	PP	Ø18.7	12.2	Ø 2

Verarbeitung mit Stempel (auf Anfrage) | Pose avec poinçon (sur demande)

PPF






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
20 mm	PP	Ø19.6	10.4	Ø3.6

NAMENSSCHILDHALTER PORTE-ÉTIQUETTES

TAG






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
89x62 mm	PVC	89.5	74.5	62.2	47.5

KARTE UND LAC SEPARAT ERHÄLTLICH |
CARTE ET LAC DISPONIBLES SÉPARÉMENT


LAC



GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A
LAC/1	PP	180
LAC/2	PP	140


PORTANOME 90X65






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
90x65 mm	GTR	62.5	90	70	9.5

GT



GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
--	MTC	Ø17.5	32.5	11	55


GSM/25






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	PA 6	62.5	124	34.5	25.2	Ø24

MASCLIP






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
--	HPE SOFT	24	176	6.7


PTC





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
10 mm	GTR	43	32.8	8.9	28	1.5


LCP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
10 mm	PA 6	13	26.3	7.2	8.1
15 mm	PA 6	18	25.5	7.2	15.8
20 mm	PA 6	23.8	25.5	7.2	20.8

APB






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
20 mm	PA 6	26	52	6	20

MAGNETSCHNALLEN

BOUCLES MAGNÉTIQUES

Magnetschnalle | Boucle magnétique - MAG


MAG





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
20 mm	PA 6+GF	20.5	40.2	9.6
25 mm	PA 6+GF	25.5	45.9	9.6
40 mm	PA 6+GF	41	55.4	9.7

MAG/DR





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C
20 mm	PA 6+GF	20.5	46	9.4
25 mm	PA 6+GF	25.5	50.5	9.6
40 mm	PA 6+GF	41	63.8	9.5




Aluplast - Spannhaken | Crochet de tension

ALUPLAST

ALUPLAST


ALUPLAST LOOP





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
20 mm	ALU+POM	16.8	35.9	4.2	21	6.5	5.9
25 mm	ALU+POM	19.3	41.9	4.7	26	8	6
40 mm	ALU+POM	24.3	57.2	5.2	39	11	10.6


ALUPLAST SLIDER





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E
25 mm	ALU+POM	25.8	42.9	6.2	26	22.2
40 mm	ALU+POM	31.8	54	6.9	39	27.9

ALUPLAST TENSION HOOK






RECHTS | DROITE LINKS | GAUCHE

GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F	G
20 mm	ALU	31.8	38.7	6	21	8	2.3	3.5
25 mm	ALU	39.5	42	6	26.5	8	23	3.5


ALUPLAST PROFILE D RING 25






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
25 mm	PP	122	49.5	11	25	16	15.5

ALUPLAST PROFILE SLIDER 40






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D
40 mm	ALU	5	49	5	39

ALUPLAST PROFILE LOOP 40






GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
40 mm	ALU	20	49	5	39	8	6

ALUPLAST SHORTY TENSION HOOK





GRÖSSE | TAILLE	MAT.	A	B	C	D	E	F
20 mm	ALU	22.6	28.9	4	20.5	6	4.5
25 mm	ALU	25.6	33.7	4	25.8	7.7	5.9

007 ..... p. 75
070/3 ..... p. 81
106/5 ..... p. 65
109 ..... p. 65
110/05 ..... p. 65
340/1 ..... p. 77
340/2 ..... p. 78
340/3 ..... p. 78
400/1 ..... p. 78
400/2 ..... p. 79
400/3 ..... p. 79
500/3 ..... p. 79
600/2 ..... p. 80
600/3 ..... p. 80
700/4V ..... p. 25
795 ..... p. 7
795/CFM ..... p. 32
795/FC ..... p. 36
800/1 ..... p. 80
800/4V ..... p. 25
900 ..... p. 8

A

AL ..... p. 53
ALFA STERNUM CLIP ..... p. 20
ALUPLAST LOOP ..... p. 108
ALUPLAST PROFILE D RING 25 ..... p. 109
ALUPLAST PROFILE LOOP 40 ..... p. 110
ALUPLAST PROFILE SLIDER 40 ..... p. 110
ALUPLAST SHORTY TENSION HOOK ..... p. 110
ALUPLAST SLIDER ..... p. 109
ALUPLAST TENSION HOOK ..... p. 109
AMR ..... p. 89
APB ..... p. 105
AR ..... p. 94
ARM ..... p. 40
ASB ..... p. 10
ASF ..... p. 17
ASN ..... p. 18
ASN/BC ..... p. 37
ASP ..... p. 17
ATM ..... p. 41
ATN ..... p. 72
ATN/N ..... p. 72
ATTAK ..... p. 73
ATTAK 2000 ..... p. 74
AUT ..... p. 11

B

B2W ..... p. 8
B3W ..... p. 24
BALL ..... p. 56
BATMAN ..... p. 56
BB ..... p. 8
BC/4 ..... p. 62
BC/6 ..... p. 62
BF ..... p. 88
BF 4/F ..... p. 88
BJ/17 ..... p. 88
BLOK ..... p. 57
BLS ..... p. 9
BM ..... p. 39
BPM ..... p. 40
BR ..... p. 94
BR/6 - 10 - 12 ..... p. 94
BS ..... p. 14
BT ..... p. 11
BTS ..... p. 11

C

C4FN ..... p. 75
CB/10 ..... p. 97
CC3 ..... p. 65
CH 25/35 ..... p. 23
CLN ..... p. 75
CM ..... p. 100
CPH/N ..... p. 68
CR ..... p. 5
CR HELMET ..... p. 9
CROK ..... p. 62
CRP ..... p. 6

D

DISCO ..... p. 60
DISCO/SM ..... p. 60
DIVIDER ..... p. 22
DM/2 ..... p. 59
DOUBLE ..... p. 60
DOUBLE/SM ..... p. 60
DROP ..... p. 56
DROP/2 ..... p. 57
DSC ..... p. 19

E

E ..... p. 14
EB ..... p. 9
ECH ..... p. 46
ECO/01 ..... p. 56
EL ..... p. 93
ESALOCK ..... p. 9

F

F1 - F3 ..... p. 59
F3W ..... p. 24
F4/M ..... p. 60
F5W ..... p. 26
FA ..... p. 15
FAN ..... p. 15
FAS ..... p. 15
FBP ..... p. 12
FBP/3B ..... p. 12
FBT ..... p. 12
FC2 ..... p. 58
FCF/3 ..... p. 63
FCH/5W ..... p. 26
FDR ..... p. 8
FG ..... p. 10
FGP ..... p. 7
FLAT ..... p. 59
FLY ..... p. 11
FM ..... p. 32
FP ..... p. 14
FPS ..... p. 12
FPS DR ..... p. 13
FPS MR ..... p. 13
FRIZZY ..... p. 63
FRIZZY/SM OPEN ..... p. 63
FV2 ..... p. 61

G

GB/40 ..... p. 76
GBN/28 ..... p. 76
GC 20/30 ..... p. 96
GM ..... p. 48
GPP ..... p. 41
GSM/25 ..... p. 103
GT ..... p. 103
GUMMY ..... p. 62

H

HB/40 ..... p. 45
HTP ..... p. 6

J

JAP ..... p. 58
JP/2 ..... p. 61

K

KAPPA ..... p. 88
KPP ..... p. 43

L

LAC ..... p. 102
LCP ..... p. 105
LITTLE ..... p. 56
LJW2 ..... p. 44
LM/CL ..... p. 37
LOCK ..... p. 76
LOOP/CL ..... p. 37
LS ..... p. 16
LS CF/6 ..... p. 17
LS/BC ..... p. 37
LSC ..... p. 17

M

M/195 ..... p. 82
M/200 ..... p. 81
MAG ..... p. 107
MAG/DR ..... p. 107
MAP ..... p. 52
MASCLIP ..... p. 104
MICRO ..... p. 59
MINIBALL ..... p. 66
ML/8 ..... p. 50
MMP ..... p. 48
MOLLE CLIP ..... p. 36
MOLLE SYSTEM ..... p. 36
MPG ..... p. 50
MPM ..... p. 47
MR ..... p. 49
MS ..... p. 47
MSPP ..... p. 82
MST ..... p. 47

N

N5W ..... p. 27
NB ..... p. 6
NBH 3.5 ..... p. 21
NBS ..... p. 6
NHR ..... p. 48
NYCORD ..... p. 58

O

O ..... p. 53
OKV ..... p. 92
OKV/15 ..... p. 93
OKV/60 ..... p. 93
OL/2 ..... p. 88
OR ..... p. 67
OS ..... p. 52
OS/50 LARGE ..... p. 52

P

P/04 ..... p. 68
PA 22/4 ..... p. 25
PC ..... p. 71
PC6L ..... p. 42
PCB ..... p. 10
PICK UP ..... p. 57
PICK UP/GN ..... p. 57
PICK UP/M ..... p. 57
PLK/20 ..... p. 97
PLK/30 ..... p. 97
PLT 10/5 ..... p. 96
PNT ..... p. 71
POLO ..... p. 58
PORTANOME 90X65 ..... p. 102
PORTE SKY ..... p. 43
PP ..... p. 101
PPF ..... p. 101
PPS/25 ..... p. 71
PRC ..... p. 100
PRD/21 ..... p. 100
PRESS/10 ..... p. 87
PRESS/NEW 14 ..... p. 86
PRESS/12.5 ..... p. 87
PRESS/12.5 C14 ..... p. 87
PRESS/14 ..... p. 87
PRESS/18 ..... p. 87
PRT ..... p. 20
PS/B ..... p. 13
PSA ..... p. 54
PSC-N/100 ..... p. 97
PSL ..... p. 54
PSM/50 ..... p. 32
PSM/56 ..... p. 32
PSN ..... p. 54
PSN 16/18 ..... p. 54
PT ..... p. 71
PTC ..... p. 104
PTH ..... p. 21
PULL ..... p. 72
PULL/3 ..... p. 68

Q

QLN ..... p. 71
QR ..... p. 33

R

RA/14 ..... p. 90
RCF ..... p. 42
RD ..... p. 53
RG ..... p. 19
RING ..... p. 55
RM 12/5 ..... p. 90
ROC/40 ..... p. 35
ROC/40 BC ..... p. 38
ROC/80 ..... p. 35
ROC/80 BC ..... p. 38
RP ..... p. 91
RV ..... p. 90
RVA ..... p. 91

S

SA ..... p. 52
SB ..... p. 27
SC ..... p. 18
SCB ..... p. 15
SCLN ..... p. 18
SCM ..... p. 20
SCM/BC ..... p. 38
SCNL ..... p. 19
SCS/3 ..... p. 61
SFERA ..... p. 59
SHB ..... p. 45
SL/10 ..... p. 97
SLICK ..... p. 63
SLP ..... p. 10
SM ..... p. 18
SMH ..... p. 50
SP/16 - SP/20 ..... p. 98
SP/25 ..... p. 98
SP/50 ..... p. 99
SPN ..... p. 99
SR/1 ..... p. 33
SR/2 ..... p. 34
SR/3 ..... p. 34
SR/5 ..... p. 34
SRC MALE ..... p. 29
SRC/WB FEMALE ..... p. 30
SRC/WB BP ..... p. 31
SRS/25 ..... p. 33
SSL ..... p. 7
SSL/3B ..... p. 7
SSP ..... p. 20
SST ..... p. 91
STM ..... p. 39
SWB ..... p. 14

T

T2/4 ..... p. 67
TA/2 ..... p. 67
TA/5 ..... p. 67
TAG ..... p. 101
TB ..... p. 66
TE 3/5 ..... p. 64
TEE BAR ..... p. 41
TF ..... p. 66
TF/2 ..... p. 66
TGL/2 ..... p. 70
TGL/T ..... p. 70
TH/4 ..... p. 84
TH/7 ..... p. 84
TH/8 ..... p. 85
TH/9 ..... p. 85
TH/11 ..... p. 85
THR/2 ..... p. 83
THR/3 ..... p. 83
TL ..... p. 68
TLH ..... p. 21
TR ..... p. 51
TR/1 ..... p. 58
TRB ..... p. 21
TRC/45 ..... p. 22
TRC/60 ..... p. 22
TRP ..... p. 22
TSB ..... p. 95
TSC ..... p. 19
TSH-RH ..... p. 49
TSN/2 ..... p. 65
TUB ..... p. 96
TUBE/5 ..... p. 61
TUB-SA/15 ..... p. 96
TUKY ..... p. 74
TUKY/GR ..... p. 74
TWINS ..... p. 61

W

WB/BC ..... p. 39
WB/CL FEMALE ..... p. 30
WB/CL MALE ..... p. 28
WB/DR FEMALE ..... p. 30
WB/DR MALE ..... p. 29
WB/NS MALE ..... p. 29
WB/SR FEMALE ..... p. 30
WB/SR MALE ..... p. 29

Z

Z1 ..... p. 68
Z2 ..... p. 69
Z3 ..... p. 69
ZIP ..... p. 66
ZP/4 ..... p. 69
ZP/5 ..... p. 69
ZP/9 ..... p. 70
ZP/10 ..... p. 70
ZPM ..... p. 69

Artikelverzeichnis

INDEX DES ARTICLES

BRERO

Qualität verbindet. | La qualité qui unit.

Seit 1944 | Depuis 1944

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75 · 6043 Adligenswil
+41 41 375 03 03
info@brero.ch · www.brero.ch