

PASSATO IN MODO PULITO.

Occhielli – resistenti in ogni materiale

Occhielli per teloni, pelle, tessuti, cartoni e tecnica – in molte misure, altezze del gambo e finiture galvaniche.

Oltre 100 versioni
Occhielli, rondelle, occhielli tubolari e per banner

Acciaio e ottone
Molte finiture galvaniche

Consulenza professionale
Al vostro servizio dal 1944

COLORI

I nostri occhielli in questi colori

Tutti gli occhielli sono disponibili nei seguenti colori – a magazzino o su produzione. Indichi semplicemente il numero di colore nella Sua richiesta.



02 / col. 51
Nichelato argento



col. 60/188
Argento senza nichel



04 / col. 123
Nero brunito



10 / col. 52
Ottone giallo



14 / col. 14
Ottone anticato



21 / col. 21
Rame



22 / col. 122
Rame anticato



38 / col. 38
Acciaio inox




OCCHIELLI PICCOLI CON GAMBO LUNGO

Occhielli tubolari

Occhielli di piccole e medie dimensioni con gambo tubolare – disponibili in diversi diametri e altezze del gambo. Vengono spesso impiegati per collegare componenti elettronici, cerniere e cartoni nonché per le asole.

Impiego e materiale

- **Acciaio:**
  per fissare o decorare cinture, borse, scarpe e articoli da ufficio
- **Ottone:**
  inossidabile – ideale per felpe, T-shirt e abbigliamento
- **Tecnica & imballaggio:**
  per componenti elettronici, cerniere lampo, cartoni e asole
- **Personalizzato:**
  alcuni modelli con incisione o goffratura del Suo logo



Serie OU – 8 misure



Art. OU 15

Occhiello tubolare Ø 2,5 mm · gambo Ø 1,5 mm

P 1,5 mm · T 2,5 mm · H 2–10 mm



Art. OU 20

Occhiello tubolare Ø 3,5 mm · gambo Ø 2 mm

P 2 mm · T 3,5 mm · H 2–12,5 mm



Art. OU 25

Occhiello tubolare Ø 4 mm · gambo Ø 2,5 mm

P 2,5 mm · T 4 mm · H 2–16 mm



Art. OU 30

Occhiello tubolare Ø 5 mm · gambo Ø 3 mm

P 3 mm · T 5 mm · H 2–20 mm



Art. OU 35

Occhiello tubolare Ø 5,5 mm · gambo Ø 3,5 mm

P 3,5 mm · T 5,5 mm · H 2–18,5 mm



Art. OU 40

Occhiello tubolare Ø 6 mm · gambo Ø 4 mm

P 4 mm · T 6 mm · H 2–20 mm



Art. OU 45

Occhiello tubolare Ø 6,5 mm · gambo Ø 4,5 mm

P 4,5 mm · T 6,5 mm · H 2–10 mm



Art. OU 50

Occhiello tubolare Ø 7,5 mm · gambo Ø 5 mm

P 5 mm · T 7,5 mm · H 2–17 mm




OCCHIELLO E RONDELLA · DALL'ABBIGLIAMENTO ALL'OUTDOOR

Occhielli B


Gli occhielli B vengono sempre applicati con la rondella corrispondente e sono disponibili in molte misure – da fini a robusti. Alcune misure Le saranno forse note dalle **confezioni piccole Prym** disponibili nei negozi specializzati. Da noi riceve gli stessi occhielli in confezioni **da 200 a 1000 pezzi** – la misura corrispondente è indicata per ogni articolo.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello.
3. **H – Altezza**
   Altezza totale dell'occhiello con il gambo.



Occhiello B



Rondella

Occhielli B con rondella

329 – 1B Ø interno 3,7–8,5 mm



Art. 329

Occhiello 329 con rondella

P 3,7 mm · T 8 mm · H 4,5 mm



Art. 3068

Occhiello 3068 con rondella

P 4,5 mm · T 10 mm · H 4,5 mm

INCLUSO IN

Confezione piccola occhielli Prym 4 mm



Art. 3078

Occhiello 3078 con rondella

P 5,5 mm · T 11 mm · H 4,8 mm

INCLUSO IN

Confezione piccola occhielli Prym 5 mm



Art. 2/0B

Occhiello B 2/0B con rondella

P 7 mm · T 12 mm · H 4,8 mm



Art. 0B

Occhiello B 0B con rondella

P 8 mm · T 13 mm · H 5,3 mm



Art. 1B

Occhiello B 1B con rondella

P 8,5 mm · T 14,5 mm · H 5,5 mm

INCLUSO IN

Confezione piccola occhielli Prym 8 mm

2B – 7B Ø interno 9,5–14 mm



Art. 2B
Occhiello B 2B con rondella

P 9,5 mm · T 16 mm · H 5,8 mm



Art. 3B
Occhiello B 3B con rondella

P 10,5 mm · T 17,5 mm · H 5,9 mm

INCLUSO IN
Confezione piccola occhielli Prym 11 mm



Art. 4B
Occhiello B 4B con rondella

P 11,5 mm · T 19,5 mm · H 6,7 mm



Art. 5B
Occhiello B 5B con rondella

P 12,5 mm · T 21 mm · H 7,2 mm



Art. 6B
Occhiello B 6B con rondella

P 13,5 mm · T 22,5 mm · H 7,4 mm

INCLUSO IN
Confezione piccola occhielli Prym 14 mm



Art. 7B
Occhiello B 7B con rondella

P 14 mm · T 24 mm · H 8 mm

8B – 14B Ø interno 15–28,5 mm



Art. 8B

Occhiello B 8B con rondella

P 15 mm T 25,5 mm H 8,1 mm



Art. 9B

Occhiello B 9B con rondella

P 17,5 mm T 29 mm H 9 mm



Art. 10B

Occhiello B 10B con rondella

P 20 mm T 32 mm H 9,8 mm



Art. 11B

Occhiello B 11B con rondella

P 21,5 mm T 35 mm H 10,9 mm



Art. 12B

Occhiello B 12B con rondella

P 23,5 mm T 38 mm H 10,5 mm



Art. 14B

Occhiello B 14B con rondella

P 28,5 mm T 45 mm H 12 mm



OCCHIELLO E RONDELLA

Occhielli standard piccoli

I nostri occhielli standard per pelle, tessuti, teloni e accessori – dall'occhiello autoribattente all'occhiello a bordo largo. A partire dalla misura 098 ogni occhiello viene applicato con una rondella adatta.

SENZA RONDELLA

Occhiello autobordante

Gli occhielli 000, 200 A, 300 A e 310 A hanno sottili dentini sul gambo. Durante l'applicazione si ribordano da soli e fanno presa nel materiale – non serve alcuna rondella.

CON RONDELLA

Rondella semplice

La soluzione standard per pelle, tessuti e accessori. A partire dall'occhiello 098 è inclusa una rondella.


CON RONDELLA

Rondella rinforzata

Più spessa e resistente – tiene meglio e impedisce lo strappo. Ideale per teloni e tessuti molto sollecitati.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro del gambo o del foro**
   La misura interna: il gambo per l'occhiello, il foro per la rondella – devono corrispondere.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza del gambo – adatta allo spessore del materiale. Per la rondella lo spessore.



Occhielli e rondelle abbinate

Per ogni misura vede prima gli occhielli, poi le rondelle abbinate – semplici o rinforzate.

Occhielli autobordanti — Occhielli Ø interno 3,8–5,5 mm · senza rondella

autobordante



Art. 000
Occhiello autobordante
P 3,8 mm · T 6,6 mm · H 2,5 mm

autobordante



Art. 300 A
Occhiello 300 A
P 5,5 mm · T 9,7 mm · H 5 mm

autobordante



Art. 310 A
Occhiello 310 A
P 5,5 mm · T 9,7 mm · H 4,5 mm

autobordante



Art. 200 A
Occhiello 200 A
P 4,5 mm · T 7 mm · H 3,8 mm

Misura 100 — Occhielli Ø interno 4–4,5 mm



Art. 098
Occhiello 098
P 4 mm · T 7 mm · H 3,5 mm



Art. 100
Occhiello 100
P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 4,5 mm



Art. 100 1/3
Occhiello 100 1/3
P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 3,5 mm



Art. 100 3/4
Occhiello 100 3/4
P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 5,0 mm



Art. 100 P
Occhiello 100
Goffratura logo possibile

P 4,5 mm · T 10 mm · H 5,5 mm

rondella semplice



Art. R 100
Rondella 100
P 4,5 mm · T 7,5 mm

rondella rinforzata



Art. R 100 M
Rondella 100 rinforzata
P 4,7 mm · T 7,8 mm · H 1,5 mm

Misura 120 Occhielli Ø interno 5–5,4 mm



Art. 120

Occhiello 120

P 5 mm T 9 mm H 5 mm



Art. A-52 ECO

Occhiello A-52 ECO

P 5,4 mm T 9,5 mm H 4 mm

rondella semplice



Art. R 120

Rondella 120

P 5,5 mm T 9 mm

rondella rinforzata



Art. R 120 M

Rondella 120 rinforzata

P 5,2 mm T 10,3 mm H 1,5 mm

Misura 130 Occhielli Ø interno 5,5 mm



Art. 130
Occhiello n. 5

P 5,5 mm T 9,5 mm H 4,5 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599A1, 599B1
Assortimento complementare: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G



Art. 130 1/3
Occhiello 130 1/3

P 5,5 mm T 9,5 mm H 3,5 mm



Art. 130 3/4
Occhiello 130 3/4

P 5,5 mm T 9,5 mm H 5,5 mm



Art. 130 ALU
Occhiello 130 alluminio

P 5,5 mm T 9 mm H 4,5 mm



Art. 130 L
Occhiello 130 L a bordo largo
Goffratura logo possibile

P 5,5 mm T 11,5 mm H 6 mm



Art. 130 P
Occhiello 130
Goffratura logo possibile

P 5,5 mm T 11,5 mm H 6 mm

rondella semplice



Art. R 130
Anello n. 5

P 6 mm T 9,5 mm

INCLUSO IN
Assortimento base: 599A, 599A1, 599B1
Assortimento complementare: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G

rondella rinforzata



Art. R 130 M
Rondella 130 rinforzata

P 6 mm T 10,3 mm H 1,5 mm

rondella rinforzata



Art. R 130 ML
Rondella 130 rinforzata, bordo largo

P 6 mm T 12,4 mm H 1,5 mm

Misura 140 — Occhielli Ø interno 6,5–6,7 mm



Art. 140
Occhiello n. 7

P 6,7 mm · T 11,5 mm · H 5 mm



Art. 140 1/3
Occhiello 140 1/3

P 6,7 mm · T 11,5 mm · H 4 mm



Art. A-140 ECO
Occhiello A-140 ECO

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 5 mm

rondella semplice



Art. R 140
Anello n. 7

P 7,3 mm · T 11,5 mm

rondella rinforzata



Art. R 140 M
Rondella 140 rinforzata

P 7 mm · T 12,4 mm · H 1,5 mm

rondella rinforzata



Art. R 140 ML
Rondella 140 rinforzata, bordo largo

P 7 mm · T 15 mm · H 1,5 mm

Occhiello a griglia 120 — Occhiello Ø interno 5 mm · con griglia

con griglia



Art. occhiello a griglia 120
Occhiello a griglia 120

P 5 mm · T 8,2 mm · H 4,5 mm

rondella semplice



Art. occhiello a griglia R 120
Rondella per occhiello griglia 120

P 6 mm · T 10 mm

Occhiello a griglia 140 — Occhiello Ø interno 6,5 mm · con griglia

con griglia



Art. occhiello a griglia 140

Occhiello a griglia 140

P 6,5 mm · T 12,5 mm · H 5,4 mm

rondella semplice



Art. occhiello a griglia R 140

Rondella per occhiello griglia 140

P 7 mm · T 12 mm

Occhiello a griglia 2 VL 31 — Occhiello Ø interno 10 mm · con griglia

con griglia



Art. occhiello a griglia 2 VL 31

Occhiello a griglia grande

P 10 mm · T 15 mm · H 3,5 mm

rondella semplice



Art. occhiello a griglia R 2 VL 31

Rondella per occhiello griglia grande

P 10,5 mm · T 18 mm




OCCHIELLI VL · OCCHIELLO E RONDELLA

Occhielli standard medi

L'occhiello VL di misura medio-grande è un anello stabile che rinforza un foro in pelle, tessuto, PVC o teloni. Serve per far passare corde, cordoncini e nastri, per decorare borse, cinture, scarpe, tende ed etichette – o per riparare teloni, fodere, banner, filtri e materassi.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro del gambo o del foro**
   La misura interna: il gambo per l'occhiello, il foro per la rondella.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza del gambo, per la rondella l'altezza.



Occhiello | Rondella semplice | Rondella rinforzata

Occhielli e rondelle abbinate

Misura VL 21 — **Occhielli Ø interno 8 mm**



Art. VL 21
Occhiello VL 21

P 8 mm · T 12,8 mm · H 6,5 mm



Art. VL 21 1/3
Occhiello VL 21 1/3

P 8 mm · T 12,8 mm · H 3,5 mm



Art. R VL 21
Rondella VL 21

P 8,2 mm · T 12,6 mm · H 0,5 mm



Art. R VL 21 M
Rondella VL 21 rinforzata

P 7,8 mm · T 13,5 mm · H 1,5 mm

Misura VL 31 Occhielli Ø interno 9 mm



Art. VL 31

Occhiello n. 9 collo lungo

P 9 mm T 15 mm H 6,5 mm



Art. VL 31 1/3

Occhiello n. 9

P 9 mm T 15 mm H 4,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento base: 599A, 599A1, 599B1
Assortimento complementare: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G

rondella semplice



Art. R VL 31

Anello n. 9

P 9,3 mm T 15 mm H 0,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento base: 599A, 599A1, 599B1
Assortimento complementare: 599A1B, 599AB, 599B1B, 599G

rondella rinforzata



Art. R VL 31 M

Rondella VL 31 rinforzata

P 9 mm T 15 mm H 1,5 mm

Misura VL 40 Occhielli Ø interno 10 mm



Art. VL 40

Occhiello n. 10

P 10 mm T 18,5 mm H 5,8 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599F



Art. VL 40 1/3

Occhiello VL 40 1/3

P 10 mm T 18,5 mm H 5,2 mm



Art. VL 40 3/4

Occhiello VL 40 3/4

P 10 mm T 18,5 mm H 7 mm



Art. VL 40 7/8

Occhiello VL 40 7/8

P 10 mm T 18,5 mm H 9 mm

rondella semplice



Art. R VL 40

Anello n. 10

P 10,5 mm T 18,5 mm H 0,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599F

rondella rinforzata



Art. R VL 40 M

Rondella VL 40 rinforzata

P 10,9 mm T 15 mm H 1,5 mm

Misura VL 50 Occhielli Ø interno 12,5 mm



Art. VL 50

Occhiello n. 12

P 12,5 mm T 22 mm H 6,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599F, 599G



Art. VL 50 1/3

Occhiello VL 50 1/3

P 12,5 mm T 22 mm H 4,5 mm



Art. VL 50 3/4

Occhiello VL 50 3/4

P 12,5 mm T 22 mm H 10 mm



rondella semplice

Art. R VL 50

Anello n. 12

P 13 mm T 22 mm H 0,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599F, 599G



rondella semplice

Art. R VL 50 FL

Rondella VL 50 piatta

P 14 mm T 22 mm H 0,5 mm



rondella rinforzata

Art. R VL 50 M

Rondella VL 50 rinforzata

P 13 mm T 22 mm H 1,5 mm

Misura VL 60 Occhielli Ø interno 15,5 mm



Art. VL 60

Occhiello n. 15

P 15,5 mm T 24 mm H 6,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599F



Art. VL 60 1/3

Occhiello VL 60 1/3

P 15,5 mm T 24 mm H 5,5 mm



rondella semplice

Art. R VL 60

Anello n. 15

P 15,6 mm T 24 mm H 0,5 mm

INCLUSO IN

Assortimento complementare: 599F



rondella rinforzata

Art. R VL 60 M

Rondella VL 60 rinforzata

P 15,6 mm T 24 mm H 0,5 mm

Misura VL 70 Occhielli Ø interno 15,5 mm



Art. VL 70

Occhiello VL 70

P 15,5 mm T 30 mm H 7 mm



Art. VL 70 1/3

Occhiello VL 70 1/3

P 15,5 mm T 30 mm H 6 mm

rondella semplice



Art. R VL 70

Rondella VL 70

P 17,9 mm T 30 mm H 0,5 mm

rondella rinforzata



Art. R VL 70 M

Rondella VL 70 rinforzata

P 17,9 mm T 30 mm H 2 mm

Misura VL 80 Occhiello Ø interno 20 mm



Art. VL 80

Occhiello VL 80

P 20 mm T 34 mm H 7,5 mm

rondella semplice



Art. R VL 80

Rondella VL 80

P 20,4 mm T 34 mm H 0,5 mm

rondella rinforzata



Art. R VL 80 M

Rondella VL 80 rinforzata

P 22,9 mm T 34 mm H 3,3 mm




OCCHIELLI PER TENDE · OCCHIELLO E RONDELLA

Occhielli standard grandi e occhielli per tende


Occhielli grandi da 20 a 66 mm, rotondi o quadrati, realizzati in ottone e disponibili in diverse finiture galvaniche – anche in colori moda e con finiture speciali come spazzolato, sublimato, effetto velluto o diamante. Sono adatti per tessuti da tenda di diversi materiali e spessori. L'occhiello viene sempre combinato con una rondella adatta (controparte).

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello per tende – per la rondella, il foro che si adatta al gambo.
2. **T – Misura esterna**
   Diametro del bordo o lunghezza del lato per occhielli e rondelle quadrati.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza totale con il gambo, per la rondella lo spessore.



Occhiello per tende



Rondella



Quadrato (vista)

Occhielli e rondelle abbinate

Misura 25 mm — Occhielli Ø interno 25 mm



Art. OVL 100

Occhiello per tende rotondo

P 25 mm · T 44 mm · H 9 mm



Art. OVL 100 C

Occhiello per tende rotondo, bordo decorativo

P 25 mm · T 44 mm · H 9 mm



Art. OVL 100 Q

Occhiello per tende quadrato

P 25 mm · T 44 mm · H 9 mm



Art. RVL 100 B

Rondella rotonda con griffe

P 25 mm · T 44 mm · H 1 mm



Art. RVL 100 Q

Rondella quadrata

P 25 mm · T 45 mm · H 1 mm

Misura 30 mm — Occhiello Ø interno 30 mm



Art. OVL 130

Occhiello per tende rotondo

P 30 mm · T 50 mm · H 9 mm



Art. RVL 130 B

Rondella rotonda con griffe

P 30 mm · T 50 mm · H 1 mm

Misura 40 mm — Occhielli Ø interno 40 mm



Art. OVL 150 Q

Occhiello per tende quadrato

P 40 mm · T 60 mm · H 8 mm



Art. OVL 150

Occhiello per tende rotondo

P 40 mm · T 62 mm · H 11 mm



Art. OVL 153

Occhiello per tende rotondo, bordo decorativo

P 40 mm · T 62 mm · H 11 mm



Art. OVL 155

Occhiello per tende ottagonale

P 40 mm · T 62 mm · H 11 mm



Art. RVL 150 Q

Rondella quadrata

P 40 mm · T 60 mm · H 1 mm



Art. RVL 150

Rondella rotonda

P 40 mm · T 62 mm · H 1 mm



Art. RVL 150 B

Rondella rotonda con griffe

P 40 mm · T 62 mm · H 1 mm

Misura 42 mm — Occhiello Ø interno 42 mm



Art. OVL 160

Occhiello per tende rotondo

P 42 mm · T 70 mm · H 7 mm



Art. RVL 160

Rondella rotonda

P 42 mm · T 70 mm · H 2 mm

Misura 50 mm — Occhiello Ø interno 50 mm



Art. OVL 170

Occhiello per tende rotondo

P 50 mm · T 80 mm · H 10 mm

Rondella rotonda



Art. RVL 170

Rondella rotonda con griffe

P 50 mm · T 80 mm · H 1 mm

Misura 66 mm — Occhiello Ø interno 66 mm



Art. OVL 200

Occhiello per tende rotondo

P 66 mm · T 94 mm · H 10 mm

Rondella rotonda



Art. RVL 200

Rondella rotonda

P 66 mm · T 94 mm · H 1 mm




FORMA ASOLATA · TECNICA E USO ESTERNO

Occhielli ovali

Gli occhielli ovali svolgono soprattutto una funzione tecnica: chiudono e collegano cinghie, linguette e staffe metalliche – ovunque un occhiello rotondo non basti. Vengono impiegati in articoli di pelletteria, scarpe e abbigliamento e soprattutto all'esterno: su teloni e coperture per camion, manifesti pubblicitari, gazebo, coperture per barche e rimorchi per barche.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Misura interna**
   Lunghezza × larghezza dell'apertura ovale.
2. **T – Misura esterna**
   Lunghezza × larghezza del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Altezza totale dell'occhiello con il gambo.



Vista dall'alto Taglio

Occhielli ovali

Serie O

Occhielli ovali molto fini – per pelle, tessuti e portafogli · misura interna da 17,5 × 4 a 31,3 × 4,5 mm



Art. O 72
Occhiello ovale O 72

P 17,5 × 4 mm
T 24 × 9,5 mm
H 5,3 mm



Art. O 76
Occhiello ovale O 76

P 22 × 4 mm
T 29 × 10,5 mm
H 5 mm



Art. O 77
Occhiello ovale O 77

P 24 × 5 mm
T 32,5 × 13 mm
H 5,8 mm



Art. O 79
Occhiello ovale O 79

P 31,3 × 4,5 mm
T 40 × 13,5 mm
H 5 mm

Serie OV

Occhielli ovali robusti – per teloni, striscioni pubblicitari, coperture per auto e rimorchi per barche · misura interna da 6,5 × 4 a 23 × 14 mm



Art. OV-70

Occhiello ovale OV-70

P 6,5 × 4 mm
T 13 × 10 mm
H 4 mm



Art. OV 40 x 10

Occhiello ovale OV 40 × 10

P 10,5 mm
T 41,5 mm
H 6 mm



Art. 370

Occhiello ovale 370

P 15,5 × 8,5 mm
T 30 × 23 mm
H 6,5 mm



Art. OV-115

Occhiello ovale OV-115

P 17 × 11 mm
T 29 × 23 mm
H 7,6 mm



Art. 360

Occhiello ovale 360

P 22 × 13 mm
T 36,5 × 26 mm
H 7,7 mm



Art. OV-213

Occhiello ovale OV-213

P 22,5 × 13,5 mm
T 36 × 26 mm
H 6,5 mm



Art. OV-212

Occhiello ovale OV-212

P 23 × 14 mm
T 36 × 26 mm
H 9 mm

Ovale 27 × 7 / TIR — Occhielli ovali pesanti con rondella – per teloni, coperture per camion e uso esterno · misura interna da 26 a 42 × 22 mm



Art. Oval 27x7

Occhiello ovale 27 × 7

P 26 mm · T 35 mm · H 8,5 mm



Art. Oval 40x10 TIR

Occhiello ovale 40 × 10 TIR

P 40 × 10 mm · H 9 mm



Art. Oval 40x22 TIR

Occhiello ovale 40 × 22 TIR

P 42 × 22 mm · H 11 mm

Rondella



Art. ROV 27X7

Rondella per ovale 27 × 7

P 28 mm · T 40 mm · H 1,5 mm

Rondella



Art. RTIR 40X10

Rondella per ovale 40 × 10 TIR

P 40 mm · T 10 mm · H 2 mm

Rondella



Art. RTIR 40X22

Rondella per ovale 40 × 22 TIR

P 42 mm · T 22 mm · H 2 mm

Ovale 27 × 8 Jeep — Apertura rettangolare · con rondella



Art. Ovale 27x8 Jeep

Ovale 27 × 8 Jeep

P 26 mm · T 35 mm · H 8,5 mm

Rondella



Art. ROR 27X8 JEEP

Rondella per ovale 27 × 8 Jeep

P 29 mm · T 35 mm · H 1 mm




DIMENSIONI STANDARDIZZATE · TELONI E USO ESTERNO

Occhielli DIN


Gli occhielli DIN sono occhielli robusti con rondella corrispondente in misure normalizzate. L'ampio bordo e il gambo robusto resistono a elevate forze di trazione – ideali per teloni, coperture, tende, vele e tessuti tecnici per esterni. Le rondelle dentate fanno presa nel materiale e impediscono la rotazione dell'occhiello.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello – per la rondella, il foro che si adatta al gambo.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza totale con il gambo, per la rondella l'altezza del materiale.



Occhiello DIN



Rondella

Occhielli DIN e rondelle corrispondenti

DIN 8 – DIN 16

Ø interno 8–16 mm



Art. DIN 8

Occhiello DIN 8

P 8 mm · T 16 mm · H 6 mm



Art. DIN 10

Occhiello DIN 10
Occhiello n. 10 (occhiello per vele)

P 10 mm · T 20 mm · H 6 mm



Art. DIN 12

Occhiello DIN 12

P 12 mm · T 24 mm · H 7,8 mm



Art. DIN 14

Occhiello DIN 14

P 14 mm · T 27 mm · H 8,4 mm



Art. DIN 16

Occhiello DIN 16

P 16 mm · T 30 mm · H 8,8 mm



Rondella

Art. DIN 8 rondella

Rondella per occhiello DIN 8

P 8 mm · T 16 mm · H 1 mm



Rondella

Art. DIN 10 rondella

Rondella per occhiello DIN 10
Anello n. 10 (occhiello per vele)

P 10 mm · T 20 mm · H 1 mm



Rondella

Art. DIN 12 rondella

Rondella per occhiello DIN 12

P 12 mm · T 24 mm · H 1 mm



Rondella

Art. DIN 14 rondella

Rondella per occhiello DIN 14

P 14 mm · T 27 mm · H 1 mm



Rondella

Art. DIN 16 rondella

Rondella per occhiello DIN 16

P 16 mm · T 30 mm · H 1 mm

DIN 18 – DIN 40 Ø interno 18–38 mm



Art. DIN 18
Occhiello DIN 18

P 18 mm T 32 mm H 8 mm



Art. DIN 20
Occhiello DIN 20

P 20 mm T 36 mm H 7,5 mm



Art. DIN 25
Occhiello DIN 25

P 25 mm T 44 mm H 9,5 mm



Art. DIN 36
Occhiello DIN 36

P 36 mm T 60 mm H 11 mm



Art. DIN 40
Occhiello DIN 40

P 38 mm T 62 mm H 11,3 mm

Rondella



Art. DIN 18 rondella
Rondella per occhiello DIN 18

P 18 mm T 32 mm H 1 mm

Rondella



Art. DIN 20 rondella
Rondella per occhiello DIN 20

P 20 mm T 36 mm H 1,5 mm

Rondella



Art. DIN 25 rondella
Rondella per occhiello DIN 25

P 25 mm T 44 mm H 1,5 mm

Rondella



Art. DIN 36 rondella
Rondella per occhiello DIN 36

P 38 mm T 60 mm H 2 mm

Rondella



Art. DIN 40 rondella
Rondella per occhiello DIN 40


P 39 mm T 62 mm H 2 mm



IN UN PEZZO · SENZA CONTRORONDELLA

Occhielli K


Gli occhielli K hanno una struttura economica e vengono pressati direttamente sul materiale in un unico pezzo – senza controrondella separata. Durante l'applicazione si arrotolano in modo pulito sul retro e si aggrappano saldamente al materiale.



Come tiene l'occhiello K: griffa e bordo avvolgono il supporto – l'accoppiamento per attrito e per forma garantisce un'elevata forza di tenuta.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello.
3. **H – Altezza**
   Altezza totale dell'occhiello con gambo a griffe.



Occhiello K

Occhielli K

K 10 – K 40 **Ø interno 10–40 mm · monopezzo, senza rondella**



Art. K 10
Occhiello K 10

P 10 mm · T 16 mm · H 7,2 mm



Art. K 12
Occhiello K 12

P 12 mm · T 19 mm · H 8,5 mm



Art. K 16
Occhiello K 16

P 16 mm · T 25 mm · H 9,6 mm



Art. K 18
Occhiello K 18

P 18 mm · T 28 mm · H 10,2 mm



Art. K 20
Occhiello K 20

P 20 mm · T 30 mm · H 10,6 mm



Art. K 40
Occhiello K 40

P 40 mm · T 56 mm · H 15 mm




OCCHIELLI V · APPLICAZIONI TECNICHE

Occhielli conici


Gli occhielli conici – detti anche occhielli a V – hanno un gambo conico e vengono applicati con una rondella riforata (AR). Sono realizzati in ottone puro, di eccellente qualità industriale, e sono molto diffusi soprattutto nei paesi del Benelux. Campi di impiego tipici sono i materiali a fibra grossa come i tessuti di iuta, la produzione di fili e cavi e la tecnologia della fibra di vetro.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro in cima al gambo – per la rondella, il foro che si adatta al gambo.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza totale con il gambo conico, per la rondella l'altezza.



Occhiello conico (forma a V)



Rondella

Occhielli conici e rondelle abbinate

23 B – 28 B Ø interno 9–13 mm



Art. 23 B

Occhiello conico 23 B

P 9 mm T 16 mm H 6,5 mm



Art. 24 B

Occhiello conico 24 B

P 10 mm T 17,5 mm H 6 mm



Art. 25 B

Occhiello conico 25 B

P 10,5 mm T 20 mm H 7,5 mm



Art. 28 B

Occhiello conico 28 B

P 13 mm T 24 mm H 9 mm



Art. 23 B/AR

Rondella 23 B/AR

P 9 mm T 16 mm H 1,5 mm



Art. 24 B/AR

Rondella 24 B/AR

P 10 mm T 17,5 mm H 1,5 mm



Art. 25 B/AR

Rondella 25 B/AR

P 10,5 mm T 20 mm H 1,5 mm



Art. 25 B/VA

Rondella per macchina 25 B/VA

P 10,5 mm T 20 mm H 3 mm



Art. 28 B/AR

Rondella 28 B/AR

P 13 mm T 24 mm H 1,5 mm



Art. 28 B/VA

Rondella per macchina 28 B/VA

P 13 mm T 24 mm H 3 mm

29 B – 31 B Ø interno 14,5–19,5 mm



Art. 29 B

Occhiello conico 29 B

P 14,5 mm

T 25,5 mm H 10 mm



Art. 30 B

Occhiello conico 30 B

P 16,5 mm T 28 mm

H 10 mm



Art. 31 B

Occhiello conico 31 B

P 19,5 mm T 31,7 mm

H 10 mm



Rondella

Art. 29 B/AR

Rondella 29 B/AR

P 14,5 mm

T 25,5 mm H 1,5 mm



Rondella

Art. 30 B/AR

Rondella 30 B/AR

P 16,5 mm T 28 mm

H 1,5 mm



Rondella

Art. 30 B/VA

Rondella per macchina 30 B/VA

P 16,5 mm T 28 mm

H 3,5 mm



Rondella

Art. 31 B/AR

Rondella 31 B/AR

P 19,5 mm T 31,7 mm

H 1,5 mm



RONDELLA DENTATA · VELE, TELONI ED ESTERNI


Occhielli grommet

Gli occhielli Grommet sono la soluzione più robusta per teloni e vele molto sollecitati. L'occhiello con gambo conico a V viene applicato con una rondella i cui denti si aggrappano in profondità nel tessuto. Si ottiene così un collegamento che non si strappa né ruota, anche in caso di elevata trazione, vento e vibrazioni.

Realizzati in ottone, sono resistenti alla corrosione e ideali per l'esterno nonché in acqua e nelle sue vicinanze. Vengono impiegati per vele, teloni per barche e vele, teloni da esterno, coperture e coperture in PVC – nella veleria come nell'industria militare e dell'esercito.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello applicato.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello.
3. **H – Altezza**
   Altezza totale dell'occhiello con il gambo conico.



Occhiello (forma a V)



Rondella dentata, occhiello e applicato

Occhielli grommet

Grommet 0 – 7

Ø interno 7,5–22 mm · occhiello e rondella dentata in set



Art. Grommet 0

Grommet 0 – occhiello con rondella dentata

P 7,5 mm · T 17 mm · H 6 mm



Art. Grommet 1

Grommet 1 – occhiello con rondella dentata

P 8,8 mm · T 18,8 mm · H 6,8 mm



Art. Grommet 2

Grommet 2 – occhiello con rondella dentata

P 11,5 mm · T 21,7 mm · H 7,9 mm



Art. Grommet 3

Grommet 3 – occhiello con rondella dentata

P 12,8 mm · T 24,8 mm · H 8,8 mm



Art. Grommet 4

Grommet 4 – occhiello con rondella dentata

P 13,5 mm · T 27,3 mm · H 10 mm



Art. Grommet 5

Grommet 5 – occhiello con rondella dentata

P 17,5 mm · T 32,5 mm · H 11 mm



Art. Grommet 6

Grommet 6 – occhiello con rondella dentata

P 19 mm · T 38 mm · H 12,7 mm



Art. Grommet 7

Grommet 7 – occhiello con rondella dentata

P 22 mm · T 41 mm · H 13,5 mm




TESTA PIATTA · MODA E ACCESSORI

Occhielli moda


Eleganti occhielli moda con testa piatta: l'ampia superficie liscia può essere personalizzata con **loghi o stampe**. Così gli occhielli diventano un elemento decorativo visibile su borse, abbigliamento, accessori e imballaggi di pregio. I modelli in ottone sono disponibili con un rivestimento di lusso lucido e brillante.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello – per la rondella, il foro che si adatta al gambo.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro della testa piatta o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza totale con il gambo, per la rondella l'altezza.



Occhiello moda



Rondella

Occhielli moda e rondelle abbinate

100 TPC – 140 TP

Ø interno 4,5–6,4 mm



Art. 100 TPC

Occhiello moda 100 TPC

Goffratura logo possibile

P 4,5 mm · T 9,5 mm · H 4,2 mm



Art. 130 TP

Occhiello moda 130 TP

Goffratura logo possibile

P 5,5 mm · T 12,5 mm · H 6 mm



Art. 130 TP GC

Occhiello moda 130 TP GC

Goffratura logo possibile

P 5,5 mm · T 12 mm · H 4,4 mm



Art. 140 TP

Occhiello moda 140 TP

Goffratura logo possibile

P 6,4 mm · T 12,5 mm · H 5,6 mm

Rondella



Art. 100 TPC rondella

Rondella per occhiello moda 100 TPC

P 4,5 mm · T 9,5 mm · H 1 mm

Rondella



Art. 130 TP rondella

Rondella per occhiello moda 130 TP

P 5,5 mm · T 12,5 mm · H 1 mm

Rondella



Art. 130 TP GC rondella

Rondella per occhiello moda 130 TP GC

P 5,5 mm · T 12 mm · H 1 mm

Rondella



Art. 140 TP rondella

Rondella per occhiello moda 140 TP

P 6,4 mm · T 12,5 mm · H 1 mm

VL 21 TP – VL 60 TP Ø interno 7,5–14,5 mm



Art. VL 21 TP

Occhiello moda VL 21 TP

Goffratura logo possibile

P 7,5 mm T 12,9 mm H 4,5 mm



Art. VL 31 TP

Occhiello moda VL 31 TP

Goffratura logo possibile

P 8,5 mm T 15 mm H 5 mm



Art. VL 40 TP

Occhiello moda VL 40 TP

Goffratura logo possibile

P 10 mm T 18,5 mm H 6,2 mm



Art. VL 50 TP

Occhiello moda VL 50 TP

Goffratura logo possibile

P 12,5 mm T 22,5 mm H 5,7 mm



Art. VL 60 TP

Occhiello moda VL 60 TP

Goffratura logo possibile

P 14,5 mm T 25,5 mm H 6,5 mm

Rondella



Art. VL 21 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 21 TP

P 7,5 mm T 12,9 mm H 1 mm

Rondella



Art. VL 31 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 31 TP

P 8,5 mm T 15 mm H 1 mm

Rondella



Art. VL 40 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 40 TP

P 10 mm T 18,5 mm H 1 mm

Rondella



Art. VL 50 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 50 TP

P 12,5 mm T 22,5 mm H 1 mm

Rondella



Art. VL 60 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 60 TP

P 14,5 mm T 25,5 mm H 1 mm

VL 70 TP – VL 100 TP Ø interno 15,8–25 mm



Art. VL 70 TP

Occhiello moda VL 70 TP

Goffratura logo possibile

P 15,8 mm

T 28,5 mm H 5,7 mm



Art. VL 80 TP

Occhiello moda VL 80 TP

Goffratura logo possibile

P 19 mm T 34 mm

H 8 mm



Art. VL 90 TP

Occhiello moda VL 90 TP

Goffratura logo possibile

P 20 mm T 38 mm

H 9 mm



Art. VL 100 TP

Occhiello moda VL 100 TP

Goffratura logo possibile

P 25 mm T 44 mm

H 10 mm

Rondella



Art. VL 70 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 70 TP

P 15,8 mm

T 28,5 mm H 1 mm

Rondella



Art. VL 80 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 80 TP

P 19 mm T 34 mm

H 1 mm

Rondella



Art. VL 90 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 90 TP

P 20 mm T 38 mm

H 1 mm

Rondella



Art. VL 100 TP rondella

Rondella per occhiello moda VL 100 TP

P 25 mm T 44 mm

H 1 mm



POLICARBONATO · LEGGERO E INOSSIDABILE


Occhielli in plastica

Gli occhielli in plastica – detti anche occhielli sintetici – si impiegano soprattutto dove i materiali devono essere fissati in modo leggero, resistente alle intemperie, inossidabile o delicato. Gli occhielli stampati in policarbonato (PC) si distinguono per trasparenza, resistenza termica e meccanica, elasticità e durezza – e, come gli occhielli in metallo, si lavorano facilmente con presse e fustelle tradizionali.


Prodotti principalmente in colori trasparenti o traslucidi, su richiesta anche in colori pieni. Campi di impiego: abbigliamento e calzature, lavorazione della carta e grafica, nautica, tende e industria automobilistica ed elettronica.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello – per la rondella, il foro che si adatta al gambo.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza totale con il gambo, per la rondella l'altezza.



Occhiello in plastica



Rondella

Occhielli in plastica

Serie OPC · Policarbonato · trasparente, bianco o nero



Art. 1-OPCLA6

Occhiello in plastica OPCLA6

P 4,2 mm · T 8,7 mm · H 3,7 mm



Art. 2-OPCLA8BK7/RA

Occhiello in plastica OPCLA8BK7, nero, incl. rondella RA

P 6 mm · T 11,5 mm · H 10 mm



Art. 3-OPCJ12

Occhiello in plastica OPCJ12

P 7,8 mm · T 15 mm · H 6,2 mm



Art. 4-OPCJ15

Occhiello in plastica OPCJ15

P 10 mm · T 20 mm · H 5,6 mm

Serie BEJO · Trasparente · Occhiello e rondella in set



Art. Bejo 08

Occhiello in plastica Bejo 08

P 8 mm · T 15 mm · H 6,6 mm



Art. Bejo 10

Occhiello in plastica Bejo 10

P 10 mm · T 20 mm · H 9 mm



Art. Bejo 12

Occhiello in plastica Bejo 12

P 12 mm · T 25 mm · H 8 mm



Art. Bejo 16

Occhiello in plastica Bejo 16

P 16 mm · T 29 mm · H 10 mm




AUTOPERFORANTE · STRISCIONI PUBBLICITARI E TENDE DA DOCCIA

Occhielli per banner e per tende da doccia


Occhielli autoperforanti per l'industria grafica digitale: l'occhiello perfora da sé il materiale durante l'applicazione – senza preforatura. Con la pressa a leva e gli utensili adatti, occhiello e rondella vengono perforati e applicati in un'unica operazione su striscioni in PVC, teloni e tende da doccia.

Come leggere le dimensioni

1. **P – Diametro interno**
   La misura del foro dell'occhiello per banner – per la rondella, il foro che si adatta al gambo.
2. **T – Diametro esterno**
   Diametro del bordo dell'occhiello o della rondella.
3. **H – Altezza**
   Per l'occhiello l'altezza totale con il gambo, per la rondella l'altezza.



Occhiello per banner



Rondella

Occhielli e rondelle abbinate

Serie BANNER

Occhielli Ø interno 8,5–18,2 mm · senza rondella



Art. Banner n. 01

Occhiello per banner n. 01

P 8,5 mm · T 15 mm · H 5 mm



Art. Banner n. 02

Occhiello per banner n. 02

P 10 mm · T 19 mm · H 4,5 mm



Art. Banner n. 03

Occhiello per banner n. 03

P 12,5 mm · T 24,5 mm · H 4,5 mm



Art. Banner n. 5.5

Occhiello per banner n. 5.5

P 18,2 mm · T 28,5 mm · H 4,8 mm

SP 08 / SP 10 Occhielli Ø interno 8–9,5 mm · con rondella



Art. SP 08
Occhiello SP 08
P 8 mm · T 13 mm · H 3,5 mm



Art. SP 10
Occhiello SP 10
P 9,5 mm · T 17,5 mm · H 4,4 mm



Art. SP 08 rondella
Rondella per SP 08
P 8 mm · T 13 mm · H 0,5 mm



Art. SP 10 rondella
Rondella per SP 10
P 9,5 mm · T 17,5 mm · H 0,5 mm

SP 12 / SP 112 Occhielli Ø interno 12,3–12,5 mm · con rondella



Art. SP 12
Occhiello SP 12
P 12,5 mm · T 22 mm · H 5 mm



Art. SP 112
Occhiello SP 112
P 12,3 mm · T 20,5 mm · H 5,1 mm



Art. SP 12 rondella
Rondella per SP 12
P 12,5 mm · T 22 mm · H 0,5 mm



Art. SP 112 rondella
Rondella per SP 112
P 12,3 mm · T 20,5 mm · H 0,5 mm

SP 14 / SP 116 Occhielli Ø interno 15,5–16,5 mm · con rondella



Art. SP 14
Occhiello SP 14
P 15,5 mm · T 24 mm · H 5,5 mm



Art. SP 116
Occhiello SP 116
P 16,5 mm · T 28 mm · H 7,4 mm



Art. SP 14 rondella
Rondella per SP 14
P 15,5 mm · T 24 mm · H 0,5 mm



Art. SP 116 rondella
Rondella per SP 116
P 16,5 mm · T 28 mm · H 0,5 mm

SP 16 / SP 20 Occhielli Ø interno 15,8–19,5 mm · con rondella

autoperforante



Art. SP 16

Occhiello SP 16

P 15,8 mm · T 30 mm · H 8 mm

autoperforante



Art. SP 20

Occhiello SP 20

P 19,5 mm · T 33,7 mm · H 7,5 mm

Rondella



Art. SP 16 rondella

Rondella per SP 16

P 15,8 mm · T 30 mm · H 0,5 mm

Rondella



Art. SP 20 rondella

Rondella per SP 20

P 19,5 mm · T 33,7 mm · H 0,5 mm

Z-Clip Ø interno 13,5 mm · clip in plastica per striscioni



Art. Z-Clip 12 mm

Z-Clip 12 mm, trasparente

P 13,5 mm · T 19 mm · H 9 mm

Non trova l'articolo desiderato?

Il nostro assortimento è più ampio di questa panoramica. Saremo lieti di consigliarLa personalmente, inviarLe dei campioni o trovare insieme la soluzione adatta al Suo materiale e al Suo impiego.

INDIRIZZO

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Svizzera

CONTATTO

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO