BRERO | Prym Fashion

PARTENAIRE DE DISTRIBUTION OFFICIEL

Prym Fashion – disponible chez BRERO

BRERO est partenaire de distribution officiel de Prym Fashion. Obtenez aussi chez nous les produits Prym Fashion – boutons-pression, systèmes à ressort annulaire et œillets de qualité Prym.

Disponible par 200 pce, par 1000 pce ou en plus grande quantité.

Grip-Fix & ressort en S
Boutons-pression

Systèmes à ressort annulaire
3000 · 3700 · Tack

Œillets & rondelles
Type B, Prym, DIN, œillet K

APERÇU PRODUITS

Sommaire

Boutons-pression Grip-Fix

Grip-Fix 12''' / 13''' / 14''' 3
Grip-Fix 15''' 4
Grip-Fix 16''' / 24''' 5
Grip-Fix 16''' acier inoxydable 6

Systèmes à ressort annulaire

Système à ressort annulaire 3000 7
Système à ressort annulaire 3700 8
Système à ressort annulaire Tack 9

Boutons-pression à ressort en S

Ressort en S parties inf. 0 et 2 10
Ressort en S parties inf. 4 et 6 11
Ressort en S calottes & plaquettes 12
Ressort en S set rivets bloc 4 13
Ressort en S acier inoxydable 14

Œillets & rondelles

Œillets type B 15
Œillets type Prym & ovales 16
Œillets type DIN 17

Œillets K

Œillets K 18
L'œillet K – avantages & technique 19



BRERO

GRIP-FIX 12‘‘‘ / 13‘‘‘ /14‘‘‘

CAPS / KAPPEN_PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

381 / 12‘‘‘	388 / 13‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,2	D 7,9	D 8,9





RINGSTAR 12‘‘‘	388 / 14‘‘‘ FLOWER
D 7,8	D 8,9




386 / 12‘‘‘	392 / 14‘‘‘	392 / 15‘‘‘
D 8,0	D 8,8	D 9,5





SOCKETS / FEDERTEILE

381 / 12‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,7	D 8,9




STUDS / KUGELTEILE

381 / 12‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,7	D 8,9




PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

381 / 12‘‘‘	388 / 13‘‘‘	388 / 14‘‘‘
D 7,2	D 7,9	D 8,9






prong length / Zackenlänge
2,8 / 3,1 / 3,6 mm

prong length / Zackenlänge
2,9 / 3,6 mm

prong length / Zackenlänge
2,9 mm



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



GRIP-FIX 15‘‘‘

BRERO

CAPS / KAPPEN_PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

379 / 15‘‘‘	379 / 15‘‘‘ / FLOWER
D 9,7	D 9,7





384 / 40 / 15‘‘‘	PEARL 16‘‘‘
D 9,6	D 10,5





384 / 40 / 16‘‘‘	384 / 17‘‘‘
D 10,3	D 10,2





SOCKETS / FEDERTEILE

379 / 15‘‘‘	379 / 15‘‘‘
D 9,5	D 9,5





soft / leicht

STUDS / KUGELTEILE

379 / 15‘‘‘
D 9,5



PRONG-RINGS / ZACKENRINGE


379 / 14‘‘‘	379 / 15‘‘‘
D 8,5	D 9,7



prong length / Zackenlänge
2,7 / 3,1 / 3,6 mm



prong length / Zackenlänge
2,7 / 3,1 / 3,6 mm



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



GRIP-FIX 16‘‘‘ / 24‘‘‘

CAPS / KAPPEN_PRONG-RINGS / ZACKENRINGE

380 / 16‘‘‘	385 / 17‘‘‘	PEARL 19‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,1	D 10,7	D 12,0	D 16,1






385 / 40 / 19‘‘‘	385 / 19‘‘‘
D 12,3	D 12,0




385 / 40 / 24‘‘‘	385 / 24‘‘‘
D 15,3	D 15,2




SOCKETS / FEDERTEILE

380 / 16‘‘‘	380 / 16‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,9	D 10,9	D 15,5





soft / leicht

STUDS / KUGELTEILE

380 / 16‘‘‘	380 / 16‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,9	D 9,5	D 15,5





flat / flach


PONG-RINGS & POSTS / ZACKENRINGE & NIETEN

380 / 16‘‘‘	380 / 16‘‘‘	421 / 24‘‘‘
D 10,1	D 9,5	D 16,2





prong length / Zackenlänge
3,3 / 3,5 / 4,1 mm
s= 0,9 / 1,1 / 1,7



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

GRIP-FIX 16‴ STAINLESS STEEL / *GRIP-FIX 16‴ EDELSTAHL*

CAPS / KAPPEN

16 St. St.	18‴ / 16 / PEARL	18‴ / 16 / 4462 / PEARL
D 10,2	D 11,7	D 11,7





19‴ / 16	40 / 19‴ / 16	40 / 24‴ / 16
D 12,0	D 12,3 C	D 15,3 C





SOCKETS / FEDERTEILE

16 St. St.	16 St. St.	16 St. St.	16 St. St. EASY GRIP	
D 10,9	D 10,9	D 10,9	D 10,9	D 10,9







hard / schwer | anti-wrinkling / kräuselfrei | hard / schwer | soft / leicht

STUDS / KUGELTEILE

16 St. St.	16 St. St.
D 10,8	D 9,6





flat / flach

PRONG-RINGS & POSTS / ZACKENRINGE & NIETEN

16 St. St.	16 St. St.
D 10,2	D 9,8




prong length / Zackenlänge
3,35 / 3,85 / 4,2 mm



C
Also coloured available.
Auch farbig erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Use of pronged ring possible instead of cap.
Verwendung von Zackenring statt Kappe möglich.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

RINGSPRING SYSTEM 3000 / *RINGFEDER SYSTEM 3000*

CAPS / KAPPEN

3000 / 23'''	3000 / 24'''	3040 / 24'''
D 14,3	D 15,3	D 15,3

M




rivet length / Nietlänge
6,3 mm



rivet length / Nietlänge
6,3 / 8,5 mm



rivet length / Nietlänge
6,3 / 8,5 mm



SOCKETS / FEDERTEILE

3000
D 14,2



STUDS / KUGELTEILE

3001
D 14,2



POSTS / NIETEN

3000 / 6,3	3000 / 8,5
D 13,7	D 13,7





M
Also available in matt.
Auch matt erhältlich.

Ring Spring System 3000 available in stainless steel.
Ring Spring System 3000 in Edelstahl erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

RINGSPRING SYSTEM 3700 / *RINGFEDER SYSTEM 3700*

CAPS / KAPPEN

3700 / 18'''	3700 / 20'''	3700 / 22'''	3700 / 24'''	3713 / 27'''
D 11,6	D 12,6	D 14,0	D 15,2	D 17,0



D
mm

3740M / 20'''	3740 / 24'''
D 12,7	D 15,3
	M



rivet length / Nietlänge
4,5 / 6 mm

3713 / 20''' OF	3713 / 22''' OF	3713 / 24''' OF	3713 F31''' OF
D 12,6	D 14,0	D 15,2	D 19,8



flat / flach | flat / flach | flat / flach | flat / flach

SOCKETS / FEDERTEILE

3700	3701
D 10,5	D 9,0



STUDS / KUGELTEILE

3720	3701
D 11,5	D 11,8



POSTS / NIETEN

3720 / 4,5	3720 / 6,0
D 12,5	D 12,5



M
Also available in matt.
Auch matt erhältlich.

OF open / *offen*

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

RINGSPRING SYSTEM TACK / *RINGFEDER SYSTEM TACK*

CAPS / KAPPEN

19 / 300	19 / 300 Y	24 / 300 Y
D 11,2	D 11,2	D 15,1






bombé/ bombiert



bombé/ bombiert



D
mm

SOCKETS / FEDERTEILE

TACK
D 11,7



STUDS / KUGELTEILE

TACK
D 11,5



POSTS / NIETEN

TACK 19 / 300
D 11,2



Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

S-SPRING UNDERPARTS 0 and 2 / *S-FEDER UNTERTEILE 0 und 2*

SOCKETS / FEDERTEILE

2½0	0	0B	2	2 B
D 6,7	D 8,7	D 8,7	D 9,3	D 9,3







STUDS / KUGELTEILE

2½0	0	0	2	2
D 5,5	D 7,5	D 7,5	D 7,5	D 7,5
		rolled / geb.		rolled / geb.








POSTS / NIETEN

2½0	0	2	2 / 40 / 14‴
D 6,3	D 8,0	D 8,0	D 8,8





Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

S-SPRING UNDERPARTS 4 and 6 / *S-FEDER UNTERTEILE 4 und 6*

SOCKETS / FEDERTEILE

4	4 G	4 GB	6 / 4	* 6 / 4B
D 11,5	D 12,4	D 12,4	D 13,5	D 13,7



STUDS / KUGELTEILE

4	4 / 11	* 6	6
D 9,8	D 11,0	D 12,5	D 12,5




rolled / geb. — rolled / geb.

POSTS / NIETEN

4 A	** 4 / 11 A	** 4 / 11 A	** 6 A	** 6 A
D 10,6	D 12,0	D 12,0	D 11,5	D 11,5



milled / gefräst — milled / gefräst — milled / gefräst



* Also available in stainless steel.
Auch in Edelstahl erhältlich.

** Also available with washer.
Auch mit Scheibe erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

S-SPRING CAPS & WASHER TOPS

S-FEDER KAPPEN & VERDECKPLÄTTCHEN

CAPS & WASHER TOPS / KAPPEN & VERDECKPLÄTTCHEN

172 / 2½0
D 10,2




170 / 2	172 / 2	174 / 2	178 / 1	826 / 14‴ / 2	40 / 14‴ / 2	40 / 16‴ / 2
D 9,4	D 9,0	D 9,0	D 9,0	D 8,8	D 8,8	D 10,3 M



170 / 4	174 / 4	17‴ / 4	19‴ / 4	21‴ / 4
D 10,5	D 10,3	D 11,3	D 12,3	D 13,3



23‴ / 4 (L)	26‴ / 4	830 / 26‴ / 4	28‴ / 4	31‴ / 4	830 / 31‴ / 4
D 14,3	D 16,3	D 16,3	D 17,8	D 19,8	D 19,8




40 / 18‴ / 4	40 / 19‴ / 4	40 / 21‴ / 4	40 / 24‴ / 4	40 / 28‴ / 4
D 11,4 M	D 12,3 M	D 13,0 M	D 15,3 M	D 17,8 M



* 45 / 20‴ / 4	* 45 / 24‴ / 4	* 45 / 28‴ / 4
D 12,4	D 15,3	D 17,8





* Silicon / *Silikon*

M
Also available in matt.
Auch matt erhältlich.

Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO


S-SPRING PILLAR SET 4 / *S-FEDER BLOCKNIETEN SET 4*

CAPS / KAPPEN_SOCKETS / FEDERTEILE

40 / 18‴ / 4	126 / 17‴ / 4	4 G
D 11,4	D 11,3	D 12,4






D
mm

PILLAR 195 / 4 / BLOCKNIETEN 195 / 4

STEEL / EISEN		PLASTIC / KUNSTSTOFF
3 mm	22 mm	6 mm





6 mm	25 mm	9 mm





9 mm	30 mm	12 mm





12 mm	45 mm




15 mm



WASHER / SCHEIBE

195 / 4
D 10,0



POSTS / NIETEN

4	4 H	ARROW TACK / PFEILNAGEL
D 10,3	D 10,3	D 9,1





Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.




BRERO


S-SPRING STAINLESS STEEL / *S-FEDER EDELSTAHL*

CAPS / KAPPEN

CAP 21''' / KAPPE 21'''	WASHER TOP 174/4 / VERDECKPLÄTTCHEN 174/4
D 13,3	D 13,3







SOCKETS / FEDERTEILE

4 GB	6 / 4B
D 12,4	D 13,7





STUDS / KUGELTEILE

4 / 11	6G
D 11,0	D 12,5





POSTS / NIETEN

4 / 11A	6
D 12,0	D 11,5





Workable fabric thicknesses on request.
Verarbeitbare Stoffdicken auf Anfrage.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.




BRERO

EYELETS AND WASHERS / *ÖSEN UND SCHEIBEN*

tough-tech solutions

TYPE / TYP B

2/0B	0B	1B
d 7,0 D 12,0 H 4,8	d 8,0 D 13,0 H 5,3	d 8,5 D 14,5 H 5,5
		
2B	**3B**	**4B**
d 9,5 D 16,0 H 5,8	d 10,5 D 17,5 H 5,9	d 11,5 D 19,5 H 6,7
		
5B	**6B**	**7B**
d 12,5 D 21,0 H 7,2	d 13,5 D 22,5 H 7,4	d 14,0 D 24,0 H 8,0
		
8B	**9B**	**10B**
d 15,0 D 25,5 H 8,1	d 17,5 D 29,0 H 9,0	d 20,0 D 32,0 H 9,8
		
11B	**12B**	**14B**
d 21,5 D 35,0 H 10,9	d 23,5 D 38,0 H 10,5	d 28,5 D 45,0 H 12,0
		



mm

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

EYELETS AND WASHERS / *ÖSEN UND SCHEIBEN*

tough-tech solutions

TYPE / TYP PRYM

329	329 Flower
d 3,7 D 8,0 H 4,5	d 3,7 D 7,5 H 4,5





3068	3078
d 4,5 D 10,0 H 4,5	d 5,5 D 11,0 H 4,8





3032	* 20 S
d 8,0 D 15,0 H 4,6	d 9,8 D 17,5 H 7,0





TYPE / TYP OVAL


370	360
d 8,5 x 15,5 D 23 x 30 H 6,5	d 13 x 22 D 26 x 36,5 H 7,7





3030
d 22 x 42 D 40 x 60 H 11,3





* Application with washer 3068.
Anwendung mit Scheibe 3068.

Minimum quantity may be required.
Eventuell Mindestmenge erforderlich.



BRERO

EYELETS AND WASHERS / *ÖSEN UND SCHEIBEN*

tough-tech solutions

TYPE / TYP DIN

DIN 8	DIN 10
d 8,0 D 16,0 H 6,0	d 10,0 D 20,0 H 7,0





DIN 12	DIN 16
d 12,0 D 24,0 H 7,8	d 16,0 D 30,0 H 8,8






DIN 20	DIN 25
d 20,0 D 36,0 H 10,3	d 25,0 D 44,0 H 10,7





DIN 40
d 40,0 D 62,0 H 13,0





Minimum quantity
may be required.
Eventuell Mindestmenge
erforderlich.




BRERO

K-EYELETS / *K-ÖSEN*


TYPE / TYP K

K 10	K 12	K 16	K 18
d 10,0 D 16,0 H 7,2	d 12,0 D 19,0 H 8,5	d 16,0 D 25,0 H 9,6	d 18,0 D 28,0 H 10,2



K 20	K 40
d 20,0 D 30,0 H 10,6	d 40,0 D 56,0 H 15,0





Minimum quantity
may be required.
Eventuell Mindestmenge
erforderlich.



BRERO

DIE K-ÖSE

VORTEILE

für den	KONFEKTIONÄR

· Senkung der Ansetzkosten um ca. 20%
· Reduzierung der Beschaffungskosten

für den	ANWENDER

· höhere Ausreißfestigkeit (30 - 75%)
· geringeres Gewicht


ZULASSUNG

· TÜV
· Zollkriminalamt
· Germanischer Lloyd
· Deutsche Bahn

STAND DER TECHNIK









DIE PRYM FASHION K-ÖSE









DIAGRAMME

KRAFT / DEHNUNG



VERSCHLEISS



Prym Fashion – disponible chez BRERO

Partenaire officiel de Prym Fashion, nous vous conseillons personnellement sur les boutons-pression, systèmes à ressort annulaire et œillets – outils adaptés et disponibilité compris.

Disponible par 200 pce, par 1000 pce ou en plus grande quantité.

ADRESSE

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Suisse

CONTACT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO