

DAS GEWISSE ETWAS.

Weitere Produkte – vom Haken bis zur Scheibe

Neben Druckknöpfen, Ösen und Nieten führen wir viele weitere Metall- und Kunststoffartikel: für Verpackungen, Schuhe, Planen und Accessoires.

Über 80 Artikel
Mit Bild und Massen

Viele Oberflächen
Nickel, Messing & Altmessing

Professionelle Beratung
Seit 1944 für Sie da

UNTERLEGSCHEIBEN & DICHTUNGSRINGE

Unterlegscheiben und Dichtungsringe für Druckknöpfe und Ösen


Warum Unterlegscheiben?

1. **Verhindern das Ausreissen**
   Sie verteilen den Druck auf eine grössere Fläche, damit Ösen oder Druckknöpfe nicht so leicht aus Stoff, Leder oder Kunstleder ausreissen.
2. **Schützen das Material**
   Besonders bei dünnen, weichen oder empfindlichen Materialien verhindern sie, dass die Metallteile zu stark ins Material drücken.
3. **Verbessern den Halt**
   Ösen und Druckknöpfe sitzen fester und wackeln weniger.

Wann Dichtungsringe?

1. **Wasserdichtigkeit**
   Sie verhindern, dass Wasser durch die Öffnung rund um die Öse oder den Druckknopf eindringt.
2. **Schutz vor Feuchtigkeit**
   Sie reduzieren das Risiko, dass Feuchtigkeit zwischen Metall und Material gelangt.
3. **Druckverteilung**
   Sie verteilen den Anpressdruck und schonen das Material zusätzlich.

Unterlegscheiben und Dichtungsringe für Druckknöpfe



Dichtungsring Aquadenso

Schwarz, wasserdicht

P (innen) **3,5 mm**

T (aussen) **5 mm**

PASSEND ZU

Druckknöpfe S-Feder Star 3, Star 4 & Star 5 · Ringfeder Super 2 & Super 3



Art. 086241180000A

Unterlegscheibe PE, transparent

P (innen) **3,0 mm**

T (aussen) **10 mm** Dicke **0,5 mm**

PASSEND ZU

Druckknöpfe S-Feder Star 1 & Star 2



Art. 086241190000A

Unterlegscheibe PE, transparent

P (innen) **3,9 mm**

T (aussen) **13 mm** Dicke **0,5 mm**

PASSEND ZU

Druckknöpfe S-Feder Star 3 & Star 4 · Ringfeder Super 2



Unterlegscheibe 12×4

Kunststoff

P (innen) **4 mm**

T (aussen) **12 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Druckknöpfe S-Feder Star 4 & Star 5



Unterlegscheibe 18×4

Kunststoff, transparent

P (innen) **4 mm**

T (aussen) **18 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Druckknöpfe S-Feder Star 5



Art. 086241200000A

Unterlegscheibe PE, transparent

P (innen) **4,8 mm**

T (aussen) **13 mm** Dicke **0,5 mm**

PASSEND ZU

Druckknöpfe S-Feder Star 5 · Ringfeder Super 3

Unterlegscheiben für Ösen



Art. RP 8×4

P (innen) **4 mm** T (aussen) **8 mm**

Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 3–4 mm



Art. RP 13×4

P (innen) **4 mm**

T (aussen) **13 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 3–4 mm



Art. RP 10×5

P (innen) **5 mm**

T (aussen) **10 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 4–5 mm



Art. RP 11×6

P (innen) **6 mm** T (aussen) **11 mm**

Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 5–6 mm



Art. RP 13×7

P (innen) **7 mm** T (aussen) **13 mm**

Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 6–7 mm



Art. 086241220000A

Unterlegscheibe PE, transparent

P (innen) **7,0 mm**

T (aussen) **14 mm** Dicke **0,5 mm**

PASSEND ZU

Ösen Typ 3078 oder Ösen mit Innendurchmesser ca. 6–7 mm



Art. 086241210000A

Unterlegscheibe PE, transparent

P (innen) **8,0 mm**

T (aussen) **13 mm** Dicke **0,5 mm**

PASSEND ZU

Ösen Typ 2/0B 8 mm oder Ösen mit Innendurchmesser ca. 7–8 mm



Art. RP 15×10

P (innen) **10 mm**

T (aussen) **15 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 9–10 mm



Unterlegscheibe 20×10

Kunststoff, transparent – für Segelösen

P (innen) **10 mm**

T (aussen) **20 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Segelösen mit Innendurchmesser ca. 9–10 mm



Art. RP 21×11,5

P (innen) **11,5 mm**

T (aussen) **21 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 10,5–11,5 mm



Art. RP 23×14

P (innen) **14 mm**

T (aussen) **23 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 13–14 mm



Art. RP 25×16

P (innen) **16 mm**

T (aussen) **25 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 15–16 mm



Art. RP 30×17

P (innen) **17 mm**

T (aussen) **30 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 16–17 mm



Art. RP 34×21

P (innen) **21 mm**

T (aussen) **34 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser ca. 20–21 mm



Art. RP 48×27

P (innen) **27 mm**

T (aussen) **48 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser 25 mm



Art. RP 48×35

P (innen) **35 mm**

T (aussen) **48 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser 30 mm



Art. RP 65×42

P (innen) **42 mm**

T (aussen) **65 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser 40 mm



Art. RP 60×45 L

P (innen) **45 mm**

T (aussen) **60 mm** Dicke **1 mm**

PASSEND ZU

Ösen mit Innendurchmesser 40 mm

METALLARTIKEL FÜR VERPACKUNGEN

Ösen, Ecken und Klammern für Karton, Taschen, Papier, Flyer und Ordner

Metallösen, Schutzecken, Ringe und Klammerbänder für Verpackungen, Mappen, Ordner, Taschen und Drucksachen – stabil, sauber verarbeitet und in verschiedenen Grössen erhältlich.



Art. 010

P 7,3 mm · T 10 mm · H 3,5 mm



Art. 100 1/3

P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 3,5 mm



Art. 135

P 6,0 mm · T 8,2 mm · H 3,0 mm



Art. 503

P 22 mm · T 30 mm · H 4,0 mm



Art. 507

P 3,2 mm · T 10 mm · H 6,5 mm



Art. 75/75

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 7,3 mm



Art. 75/90

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 9,0 mm



Art. Angolo 16×16

P 3 mm · T 16×16 mm · H 4,7 mm



Art. Angolo 23×23

P 4 mm · T 23×23 mm · H 6 mm



Art. Angolo 30×30

P 3,3 mm · T 30×30 mm · H 4,3 mm



Art. S-501 A

P 2,5 mm · T 17 mm · H –



Art. S-501 C

P 2,5 mm · T 17 mm · H –



Art. S-502 A

P 4 mm · T 20 mm · H –



Art. S-504

P 4 mm · T 20 mm · H –



Art. S-506

P 5 mm · T 26 mm · H –

SCHUHHAKEN

Schuhhaken für Schuhe und Stiefel

Haken, D-Ring-Haken und Ösenhaken in verschiedenen Formen und Oberflächen – geschwärzt, brüniert, vernickelt oder in Altsilber.



Art. 221

P 3 mm · T 8,5 mm · H 5 mm



Art. 236

P 3,8 mm · T 7,2 mm · H 6 mm



Art. 252

P 7,3 mm · T 15 mm · H 15 mm



Art. 302

P 13,3 mm · T 9,2 mm · H 8 mm



Art. 306

P 11 mm · T 7,5 mm · H 7,5 mm



Art. 320

P 13,3 mm · T 9,2 mm · H 8 mm



Art. 324

A 12,9 mm · T 9,6 mm · L 10 mm



Art. 425



Art. 502

P 8,5 mm · T 11 mm · H 18,8 mm

SOCKELBOLZEN

Sockelbolzen, Pyramidennieten und Klammern

Bodenfüsse mit runder oder kegelförmiger Kappe für Taschen, Koffer und Lederwaren – dazu Pyramiden-Ziernieten und Klammern mit Krallen zum einfachen Befestigen.



Art. 112 BIS

T 12 mm · H 20 mm



Art. 114 BIS

T 14 mm · H 21 mm



Art. 116 BIS

T 16 mm · H 21 mm



Art. 118 BIS

T 18 mm · H 23 mm



Art. 12 BIS

T 12 mm · H 25 mm



Art. 14 BIS

T 14,5 mm · H 25 mm



Art. 16 BIS

T 16 mm · H 25 mm



Art. 18 BIS

T 18 mm · H 25 mm



Art. BP 10

T 10 mm · H 4,5 mm

NOPPEN

Ziernoppen mit Schraub- und Steckstift

Pyramiden, Kegel, Sterne, Quadrate und Totenköpfe – Ziernoppen für Taschen, Gürtel, Schuhe und Accessoires, in mehreren Grössen erhältlich.



Art. ZA 1034/7

Grössen **7 mm**



Art. ZA 1245/10

Grössen **10 mm**



Art. ZA 1247

Grössen **4,5×10 / 4,5×15 mm**



Art. ZA 353

Grössen **15 / 24 mm**



Art. ZA 382/11

Grössen **7 / 9 / 11 mm**



Art. ZA 386/12

Grössen **10 / 12 / 18 mm**



Art. ZA 637

Grössen **8 / 12 mm**



Art. ZA 660

Grössen **8 mm**



Art. ZA 717

Grössen **13 mm**



Art. ZA 853

Grössen **10 / 16 mm**



Art. ZA 990/11

Grössen **11 mm**



Art. ZA Teschio

Grössen **8 / 10 / 14 mm**

SOCKELBOLZEN

Schraubnieten, Kopfnieten und Gewindeschrauben

Zweiteilige Verbindungen mit Gewinde – Registerschrauben, Pomolo-Kopfnieten, Gewindeschrauben sowie Kegel und Spikes zum Aufschrauben, in Nickel, Messing und Altmessing.



Art. F 6263

Registerschraube

P 4 mm · T 9 mm · H 5 mm



Art. F 6622000

Pomolo (Kopfniete)

P 6 mm/M3 · T 12 mm · H 6 mm



Art. F 6631000

Pomolo (Kopfniete)

P 3,5/7 mm · T 5 mm · H 3/7 mm



Art. F 6631002

Pomolo (Kopfniete)

P 3,8/9 mm · T 6 mm · H 4/9 mm



Art. F 6631003

Pomolo (Kopfniete)

P 2,9/9 mm · T 8 mm · H 4/10 mm



Art. S0046005

Gewindeschraube

P M3 · T 8 mm · H 4/5/6/7/ 8/10/12 mm



Art. S0106005

Gewindeschraube

P M3 · T 10 mm · H 5 mm



Art. Z-CTV 10×13

Kegel

P M3 · T 10 mm · H 13 mm



Art. Z-RT 8×12

Killer-Spike

P M3 · T 8 mm · H 12 mm

DREHVERSCHLÜSSE


Drehverschlüsse und Tenax-Knöpfe für Boote, Blachen und Verdecke

Robuste Verschlüsse für Planen und Abdeckungen im Aussenbereich – Drehverschlüsse mit Ovalösen sowie Tenax-Knöpfe mit passenden Unterteilen zum Anschrauben.

Der Tenax-Knopf

Der Tenax-Knopf hält Planen sicher fest und lässt sich trotzdem mit einer Hand lösen.

1. **Öffnen**
   Den Ring mit zwei Fingern nach unten drücken.
2. **Abziehen**
   Das Oberteil gleichzeitig nach oben abziehen.
3. **Nicht am Kopf ziehen**
   Der Verschluss öffnet nur über den Ring – nicht am Knopfkopf ziehen oder drücken.





Art. O-G 2182

Drehverschluss mit Bügel, zum Anschrauben


T 32×12 mm · H 15,5 mm



Art. O-O 1171 / R 1171

Ovalöse mit Gegenscheibe

P 15×9 mm · T 28×21 mm · H 5,7 mm



Art. G 2172

Drehverschluss mit Bügel, zum Anschrauben

T 40×12 mm · H 24 mm



Art. O 1175 / R 1175

Ovalöse mit Gegenscheibe

P 19×12 mm · T 35×27 mm · H 7,5 mm



Art. Tenax

Tenax-Knopf (Oberteil)

Kopf-Ø 11 mm / 15 mm



Art. Tenax Bi-Foro

Unterteil mit Platte, 2 Löcher zum Anschrauben

Grösse 27×11 mm



Art. Tenax Vite

Unterteil mit Schraube

Länge 10 / 12 / 16 mm

Ihr Wunschartikel ist nicht dabei?

Unser Sortiment ist grösser als diese Übersicht. Gerne beraten wir Sie persönlich, senden Ihnen Muster oder finden gemeinsam die passende Lösung für Ihr Material und Ihren Einsatz.

ADRESSE

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Schweiz

KONTAKT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO