

LE PETIT PLUS.

Autres produits – du crochet à la rondelle

Outre les boutons-pression, œillets et rivets, nous proposons de nombreux autres articles en métal et en plastique : pour emballages, chaussures, bâches et accessoires.

Plus de 80 articles
Avec image et dimensions

Nombreuses finitions
Nickel, laiton & laiton vieilli

Conseil professionnel
À votre service depuis 1944

RONDELLES & JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Rondelles et joints d'étanchéité pour boutons-pression et œillets


Pourquoi des rondelles ?

1. **Empêchent l'arrachement**
   Elles répartissent la pression sur une plus grande surface afin que les œillets ou boutons-pression ne s'arrachent pas facilement du tissu, du cuir ou du similicuir.
2. **Protègent le matériau**
   En particulier sur les matériaux fins, souples ou délicats, elles empêchent les pièces métalliques de trop s'enfoncer dans le matériau.
3. **Améliorent la tenue**
   Les œillets et boutons-pression tiennent plus fermement et bougent moins.

Quand utiliser des joints d'étanchéité ?

1. **Étanchéité**
   Elles empêchent l'eau de pénétrer par l'ouverture autour de l'œillet ou du bouton-pression.
2. **Protection contre l'humidité**
   Elles réduisent le risque que l'humidité pénètre entre le métal et le matériau.
3. **Répartition de la pression**
   Elles répartissent la pression d'appui et ménagent davantage le matériau.

Rondelles et joints d'étanchéité pour boutons-pression



Joint d'étanchéité Aquadenso

Noir, étanche

P (intérieur) **3,5 mm**

T (extérieur) **5 mm**

ASSORTI À

Boutons-pression à ressort en S Star 3, Star 4 & Star 5 · ressort annulaire Super 2 & Super 3



Art. 086241180000A

Rondelle PE, transparente

P (intérieur) **3,0 mm**

T (extérieur) **10 mm**

Épaisseur **0,5 mm**

ASSORTI À

Boutons-pression à ressort en S Star 1 & Star 2



Art. 086241190000A

Rondelle PE, transparente

P (intérieur) **3,9 mm**

T (extérieur) **13 mm**

Épaisseur **0,5 mm**

ASSORTI À

Boutons-pression à ressort en S Star 3 & Star 4 · ressort annulaire Super 2



Rondelle 12×4

Plastique

P (intérieur) **4 mm**

T (extérieur) **12 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Boutons-pression à ressort en S Star 4 & Star 5



Rondelle 18×4

Plastique, transparent

P (intérieur) **4 mm**

T (extérieur) **18 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Boutons-pression à ressort en S Star 5



Art. 086241200000A

Rondelle PE, transparente

P (intérieur) **4,8 mm**

T (extérieur) **13 mm**

Épaisseur **0,5 mm**

ASSORTI À

Boutons-pression à ressort en S Star 5 · ressort annulaire Super 3

Rondelles pour œillets



Art. RP 8×4

P (intérieur) **4 mm**

T (extérieur) **8 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 3–4 mm



Art. RP 13×4

P (intérieur) **4 mm**

T (extérieur) **13 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 3–4 mm



Art. RP 10×5

P (intérieur) **5 mm**

T (extérieur) **10 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 4–5 mm



Art. RP 11×6

P (intérieur) **6 mm**

T (extérieur) **11 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 5–6 mm



Art. RP 13×7

P (intérieur) **7 mm**

T (extérieur) **13 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 6–7 mm



Art. 086241220000A

Rondelle PE, transparente

P (intérieur) **7,0 mm**

T (extérieur) **14 mm**

Épaisseur **0,5 mm**

ASSORTI À

Œillets type 3078 ou œillets d'un diamètre intérieur d'env. 6–7 mm



Art. 086241210000A

Rondelle PE, transparente

P (intérieur) **8,0 mm**

T (extérieur) **13 mm**

Épaisseur **0,5 mm**

ASSORTI À

Œillets type 2/0B 8 mm ou œillets d'un diamètre intérieur d'env. 7–8 mm



Art. RP 15×10

P (intérieur) **10 mm**

T (extérieur) **15 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 9–10 mm



Rondelle 20×10

Plastique, transparent – pour œillets de voile

P (intérieur) **10 mm**

T (extérieur) **20 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets de voile avec diamètre intérieur env. 9–10 mm



Art. RP 21×11,5

P (intérieur) **11,5 mm**

T (extérieur) **21 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 10,5–11,5 mm



Art. RP 23×14

P (intérieur) **14 mm**

T (extérieur) **23 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 13–14 mm



Art. RP 25×16

P (intérieur) **16 mm**

T (extérieur) **25 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 15–16 mm



Art. RP 30×17

P (intérieur) **17 mm**

T (extérieur) **30 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 16–17 mm



Art. RP 34×21

P (intérieur) **21 mm**

T (extérieur) **34 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets d'un diamètre intérieur d'env. 20–21 mm



Art. RP 48×27

P (intérieur) **27 mm**

T (extérieur) **48 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets de diamètre intérieur 25 mm



Art. RP 48×35

P (intérieur) **35 mm**

T (extérieur) **48 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets de diamètre intérieur 30 mm



Art. RP 65×42

P (intérieur) **42 mm**

T (extérieur) **65 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets de diamètre intérieur 40 mm



Art. RP 60×45 L

P (intérieur) **45 mm**

T (extérieur) **60 mm**

Épaisseur **1 mm**

ASSORTI À

Œillets de diamètre intérieur 40 mm

ARTICLES MÉTALLIQUES POUR EMBALLAGES

Œillets, coins et pinces pour carton, sacs, papier, flyers et classeurs

Œillets métalliques, coins de protection, anneaux et bandes à pinces pour emballages, chemises, classeurs, sacs et imprimés – stables, finement travaillés et disponibles en différentes tailles.



Art. 010

P 7,3 mm · T 10 mm · H 3,5 mm



Art. 100 1/3

P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 3,5 mm



Art. 135

P 6,0 mm · T 8,2 mm · H 3,0 mm



Art. 503

P 22 mm · T 30 mm · H 4,0 mm



Art. 507

P 3,2 mm · T 10 mm · H 6,5 mm



Art. 75/75

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 7,3 mm



Art. 75/90

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 9,0 mm



Art. Angolo 16×16

P 3 mm · T 16×16 mm · H 4,7 mm



Art. Angolo 23×23

P 4 mm · T 23×23 mm · H 6 mm



Art. Angolo 30×30

P 3,3 mm · T 30×30 mm · H 4,3 mm



Art. S-501 A

P 2,5 mm · T 17 mm · H –



Art. S-501 C

P 2,5 mm · T 17 mm · H –



Art. S-502 A

P 4 mm · T 20 mm · H –



Art. S-504

P 4 mm · T 20 mm · H –



Art. S-506

P 5 mm · T 26 mm · H –

CROCHETS À CHAUSSURES

Crochets pour chaussures et bottes

Crochets, crochets à anneau en D et crochets à œillet de différentes formes et finitions – noircis, brunis, nickelés ou argent vieilli.



Art. 221

P 3 mm | T 8,5 mm | H 5 mm



Art. 236

P 3,8 mm | T 7,2 mm | H 6 mm



Art. 252

P 7,3 mm | T 15 mm | H 15 mm



Art. 302

P 13,3 mm | T 9,2 mm | H 8 mm



Art. 306

P 11 mm | T 7,5 mm | H 7,5 mm



Art. 320

P 13,3 mm | T 9,2 mm | H 8 mm



Art. 324

A 12,9 mm | T 9,6 mm | L 10 mm



Art. 425



Art. 502

P 8,5 mm | T 11 mm | H 18,8 mm

PIEDS DE SOCLE

Goujons à embase, rivets pyramide et agrafes

Pieds de fond avec calotte ronde ou conique pour sacs, valises et maroquinerie – ainsi que rivets décoratifs pyramidaux et attaches à griffes pour une fixation facile.



Art. 112 BIS

T 12 mm H 20 mm



Art. 114 BIS

T 14 mm H 21 mm



Art. 116 BIS

T 16 mm H 21 mm



Art. 118 BIS

T 18 mm H 23 mm



Art. 12 BIS

T 12 mm H 25 mm



Art. 14 BIS

T 14,5 mm H 25 mm



Art. 16 BIS

T 16 mm H 25 mm



Art. 18 BIS

T 18 mm H 25 mm



Art. BP 10

T 10 mm H 4,5 mm

CLOUS DÉCORATIFS

Clous décoratifs avec tige à visser et à enficher

Pyramides, cônes, étoiles, carrés et têtes de mort – clous décoratifs pour sacs, ceintures, chaussures et accessoires, disponibles en plusieurs tailles.



Art. ZA 1034/7

Tailles **7 mm**



Art. ZA 1245/10

Tailles **10 mm**



Art. ZA 1247

Tailles **4,5×10 / 4,5×15 mm**



Art. ZA 353

Tailles **15 / 24 mm**




Art. ZA 382/11

Tailles **7 / 9 / 11 mm**



Art. ZA 386/12

Tailles **10 / 12 / 18 mm**



Art. ZA 637

Tailles **8 / 12 mm**



Art. ZA 660

Tailles **8 mm**



Art. ZA 717

Tailles **13 mm**



Art. ZA 853

Tailles **10 / 16 mm**



Art. ZA 990/11

Tailles **11 mm**



Art. ZA Teschio

Tailles **8 / 10 / 14 mm**

PIEDS DE SOCLE

Rivets à vis, rivets à tête et vis filetées

Assemblages filetés en deux pièces – vis de registre, rivets à tête Pomolo, vis filetées ainsi que cônes et pointes à visser, en nickel, laiton et laiton vieilli.



Art. F 6263

Vis de registre

P 4 mm · T 9 mm · H 5 mm



Art. F 6622000

Pomolo (rivet à tête)

P 6 mm/M3 · T 12 mm · H 6 mm



Art. F 6631000

Pomolo (rivet à tête)

P 3,5/7 mm · T 5 mm · H 3/7 mm



Art. F 6631002

Pomolo (rivet à tête)

P 3,8/9 mm · T 6 mm · H 4/9 mm



Art. F 6631003

Pomolo (rivet à tête)

P 2,9/9 mm · T 8 mm · H 4/10 mm



Art. S0046005

Vis filetée

P M3 · T 8 mm · H 4/5/6/7/ 8/10/12 mm



Art. S0106005

Vis filetée

P M3 · T 10 mm · H 5 mm



Art. Z-CTV 10×13

Cône

P M3 · T 10 mm · H 13 mm



Art. Z-RT 8×12

Killer-Spike

P M3 · T 8 mm · H 12 mm

FERMETURES TOURNANTES


Fermetures tournantes et boutons Tenax pour bateaux, bâches et capotes

Fermetures robustes pour bâches et housses d'extérieur – tourniquets avec œillets ovales ainsi que boutons Tenax avec parties inférieures assorties à visser.

Le bouton Tenax

Le bouton Tenax maintient solidement les bâches tout en s'ouvrant d'une seule main.

1. **Ouvrir**
   Appuyer sur l'anneau vers le bas avec deux doigts.
2. **Retirer**
   Retirer simultanément la partie supérieure vers le haut.
3. **Ne pas tirer sur la tête**
   La fermeture s'ouvre uniquement par l'anneau – ne pas tirer ni appuyer sur la tête du bouton.





Art. O-G 2182

Fermeture tournante avec étrier, à visser

T 32×12 mm · H 15,5 mm



Art. O-O 1171 / R 1171

Œillet ovale avec contre-rondelle

P 15×9 mm · T 28×21 mm · H 5,7 mm



Art. G 2172

Fermeture tournante avec étrier, à visser

T 40×12 mm · H 24 mm



Art. O 1175 / R 1175

Œillet ovale avec contre-rondelle

P 19×12 mm · T 35×27 mm · H 7,5 mm



Art. Tenax

Bouton Tenax (partie supérieure)

Ø tête 11 mm / 15 mm



Art. Tenax Bi-Foro

Partie inférieure avec plaque, 2 trous de fixation

Taille 27×11 mm



Art. Tenax Vite

Partie inférieure avec vis

Longueur 10 / 12 / 16 mm

Vous ne trouvez pas l'article souhaité ?

Notre assortiment est plus vaste que cet aperçu. Nous vous conseillons volontiers personnellement, vous envoyons des échantillons ou trouvons avec vous la solution adaptée à votre matériau et à votre utilisation.

ADRESSE

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Suisse

CONTACT

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO