

QUEL TOCCO IN PIÙ.

Altri prodotti – dal gancio alla rondella

Oltre a bottoni a pressione, occhielli e rivetti, offriamo molti altri articoli in metallo e plastica: per imballaggi, scarpe, teloni e accessori.

Oltre 80 articoli
Con immagine e dimensioni

Molte finiture
Nichel, ottone & ottone anticato

Consulenza professionale
Al vostro servizio dal 1944

RONDELLE & ANELLI DI TENUTA

Rondelle e anelli di tenuta per bottoni a pressione e occhielli


Perché le rondelle?

1. **Impediscono lo strappo**
   Distribuiscono la pressione su una superficie più ampia, così che occhielli o bottoni a pressione non si strappino facilmente da tessuto, pelle o similpelle.
2. **Proteggono il materiale**
   Soprattutto con materiali sottili, morbidi o delicati, evitano che le parti metalliche premano troppo nel materiale.
3. **Migliorano la tenuta**
   Occhielli e bottoni a pressione sono più saldi e oscillano meno.

Quando usare gli anelli di tenuta?

1. **Impermeabilità**
   Impediscono all'acqua di penetrare attraverso l'apertura attorno all'occhiello o al bottone a pressione.
2. **Protezione dall'umidità**
   Riducono il rischio che l'umidità penetri tra metallo e materiale.
3. **Distribuzione della pressione**
   Distribuiscono la pressione e proteggono ulteriormente il materiale.

Rondelle e anelli di tenuta per bottoni a pressione



Anello di tenuta Aquadenso

Nero, impermeabile

P (interno) **3,5 mm**

T (esterno) **5 mm**

ABBINATO A

Bottoni a pressione con molla a S Star 3, Star 4 & Star 5 · molla ad anello Super 2 & Super 3



Art. 086241180000A

Rondella PE, trasparente

P (interno) **3,0 mm**

T (esterno) **10 mm**

Spessore **0,5 mm**

ABBINATO A

Bottoni a pressione con molla a S Star 1 & Star 2



Art. 086241190000A

Rondella PE, trasparente


P (interno) **3,9 mm**

T (esterno) **13 mm**

Spessore **0,5 mm**

ABBINATO A

Bottoni a pressione con molla a S Star 3 & Star 4 · molla ad anello Super 2



Rondella 12×4

Plastica

P (interno) **4 mm**

T (esterno) **12 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Bottoni a pressione con molla a S Star 4 & Star 5



Rondella 18×4

Plastica, trasparente

P (interno) **4 mm**

T (esterno) **18 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Bottoni a pressione con molla a S Star 5



Art. 086241200000A

Rondella PE, trasparente

P (interno) **4,8 mm**

T (esterno) **13 mm**

Spessore **0,5 mm**

ABBINATO A

Bottoni a pressione con molla a S Star 5 · molla ad anello Super 3

Rondelle per occhielli



Art. RP 8×4

P (interno) **4 mm**

T (esterno) **8 mm** Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 3–4 mm



Art. RP 13×4

P (interno) **4 mm**

T (esterno) **13 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 3–4 mm



Art. RP 10×5

P (interno) **5 mm**

T (esterno) **10 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 4–5 mm



Art. RP 11×6

P (interno) **6 mm**

T (esterno) **11 mm** Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 5–6 mm



Art. RP 13×7

P (interno) **7 mm**

T (esterno) **13 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 6–7 mm



Art. 086241220000A

Rondella PE, trasparente

P (interno) **7,0 mm**

T (esterno) **14 mm**

Spessore **0,5 mm**

ABBINATO A

Occhielli tipo 3078 o occhielli con diametro interno di ca. 6–7 mm



Art. 086241210000A

Rondella PE, trasparente

P (interno) **8,0 mm**

T (esterno) **13 mm**

Spessore **0,5 mm**

ABBINATO A

Occhielli tipo 2/0B 8 mm o occhielli con diametro interno di ca. 7–8 mm



Art. RP 15×10

P (interno) **10 mm**

T (esterno) **15 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 9–10 mm



Rondella 20×10

Plastica, trasparente – per occhielli da vela

P (interno) **10 mm**

T (esterno) **20 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli per vele con diametro interno ca. 9–10 mm



Art. RP 21×11,5

P (interno) **11,5 mm**

T (esterno) **21 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 10,5–11,5 mm



Art. RP 23×14

P (interno) **14 mm**

T (esterno) **23 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 13–14 mm



Art. RP 25×16

P (interno) **16 mm**

T (esterno) **25 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 15–16 mm



Art. RP 30×17

P (interno) **17 mm**

T (esterno) **30 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 16–17 mm



Art. RP 34×21

P (interno) **21 mm**

T (esterno) **34 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno di ca. 20–21 mm



Art. RP 48×27

P (interno) **27 mm**

T (esterno) **48 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno 25 mm



Art. RP 48×35

P (interno) **35 mm**

T (esterno) **48 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno 30 mm



Art. RP 65×42

P (interno) **42 mm**

T (esterno) **65 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno 40 mm



Art. RP 60×45 L

P (interno) **45 mm**

T (esterno) **60 mm**

Spessore **1 mm**

ABBINATO A

Occhielli con diametro interno 40 mm

ARTICOLI IN METALLO PER IMBALLAGGI

Occhielli, angoli e fermagli per cartone, borse, carta, volantini e raccoglitori

Occhielli in metallo, angolari di protezione, anelli e nastri a fermagli per imballaggi, cartelle, raccoglitori, borse e stampati – stabili, lavorati con cura e disponibili in diverse misure.



Art. 010

P 7,3 mm · T 10 mm · H 3,5 mm



Art. 100 1/3

P 4,5 mm · T 7,5 mm · H 3,5 mm



Art. 135

P 6,0 mm · T 8,2 mm · H 3,0 mm



Art. 503

P 22 mm · T 30 mm · H 4,0 mm



Art. 507

P 3,2 mm · T 10 mm · H 6,5 mm



Art. 75/75

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 7,3 mm



Art. 75/90

P 6,5 mm · T 11,5 mm · H 9,0 mm



Art. Angolo 16×16

P 3 mm · T 16×16 mm · H 4,7 mm



Art. Angolo 23×23

P 4 mm · T 23×23 mm · H 6 mm



Art. Angolo 30×30

P 3,3 mm · T 30×30 mm · H 4,3 mm



Art. S-501 A

P 2,5 mm · T 17 mm · H –



Art. S-501 C

P 2,5 mm · T 17 mm · H –



Art. S-502 A

P 4 mm · T 20 mm · H –



Art. S-504

P 4 mm · T 20 mm · H –



Art. S-506

P 5 mm · T 26 mm · H –

GANCI PER SCARPE

Ganci per scarpe e stivali

Ganci, ganci ad anello a D e ganci a occhiello in diverse forme e finiture – anneriti, bruniti, nichelati o argento anticato.



Art. 221

P 3 mm · T 8,5 mm · H 5 mm



Art. 236

P 3,8 mm · T 7,2 mm · H 6 mm



Art. 252

P 7,3 mm · T 15 mm · H 15 mm



Art. 302

P 13,3 mm · T 9,2 mm · H 8 mm



Art. 306

P 11 mm · T 7,5 mm · H 7,5 mm



Art. 320

P 13,3 mm · T 9,2 mm · H 8 mm



Art. 324

A 12,9 mm · T 9,6 mm · L 10 mm



Art. 425



Art. 502

P 8,5 mm · T 11 mm · H 18,8 mm



Art. 505/10

A 10 mm · T 11 mm · L 18,8 mm



Art. 510

A 12,5 mm · T 18,5 mm · L 18,2 mm

PERNI A BASE

Perni a base, rivetti a piramide e graffe

Piedini con calotta rotonda o conica per borse, valigie e pelletteria – oltre a rivetti decorativi a piramide e fermagli con griffe per un facile fissaggio.



Art. 112 BIS

T 12 mm H 20 mm



Art. 114 BIS

T 14 mm H 21 mm



Art. 116 BIS

T 16 mm H 21 mm



Art. 118 BIS

T 18 mm H 23 mm



Art. 12 BIS

T 12 mm H 25 mm



Art. 14 BIS

T 14,5 mm H 25 mm



Art. 16 BIS

T 16 mm H 25 mm



Art. 18 BIS

T 18 mm H 25 mm



Art. BP 10

T 10 mm H 4,5 mm



Art. BP 16

T 16 mm H 7,5 mm



Art. Graffetta

T 8×4,5 mm H 6 mm

BORCHIE

Borchie decorative con perno a vite e a innesto

Piramidi, coni, stelle, quadrati e teschi – borchie decorative per borse, cinture, scarpe e accessori, disponibili in diverse misure.



Art. ZA 1034/7

Misure **7 mm**



Art. ZA 1245/10

Misure **10 mm**



Art. ZA 1247

Misure **4,5×10 / 4,5×15 mm**



Art. ZA 353

Misure **15 / 24 mm**



Art. ZA 382/11

Misure **7 / 9 / 11 mm**



Art. ZA 386/12

Misure **10 / 12 / 18 mm**



Art. ZA 637

Misure **8 / 12 mm**



Art. ZA 660

Misure **8 mm**



Art. ZA 717

Misure **13 mm**



Art. ZA 853

Misure **10 / 16 mm**



Art. ZA 990/11

Misure **11 mm**



Art. ZA Teschio

Misure **8 / 10 / 14 mm**

PERNI A BASE

Rivetti a vite, rivetti a testa e viti filettate

Collegamenti filettati in due pezzi – viti a registro, rivetti a testa Pomolo, viti filettate nonché coni e borchie a punta da avvitare, in nichel, ottone e ottone anticato.



Art. F 6263

Vite di registro

P 4 mm · T 9 mm · H 5 mm



Art. F 6622000

Pomolo (rivetto a testa)

P 6 mm/M3 · T 12 mm · H 6 mm



Art. F 6631000

Pomolo (rivetto a testa)

P 3,5/7 mm · T 5 mm · H 3/7 mm



Art. F 6631002

Pomolo (rivetto a testa)

P 3,8/9 mm · T 6 mm · H 4/9 mm



Art. F 6631003

Pomolo (rivetto a testa)

P 2,9/9 mm · T 8 mm · H 4/10 mm



Art. S0046005

Vite filettata

P M3 · T 8 mm · H 4/5/6/7/ 8/10/12 mm



Art. S0106005

Vite filettata

P M3 · T 10 mm · H 5 mm



Art. Z-CTV 10×13

Cono

P M3 · T 10 mm · H 13 mm



Art. Z-RT 8×12

Killer-Spike

P M3 · T 8 mm · H 12 mm

CHIUSURE GIREVOLI


Chiusure girevoli e bottoni Tenax per barche, teloni e capote

Chiusure robuste per teloni e coperture da esterno – chiusure girevoli con occhielli ovali e bottoni Tenax con parti inferiori abbinate da avvitare.

Il bottone Tenax

Il bottone Tenax tiene saldamente i teloni e si può comunque aprire con una mano.

1. **Aprire**
   Premere l'anello verso il basso con due dita.
2. **Estrarre**
   Estrarre contemporaneamente la parte superiore verso l'alto.
3. **Non tirare la testa**
   La chiusura si apre solo tramite l'anello – non tirare né premere sulla testa del bottone.





Art. O-G 2182

Chiusura girevole con staffa, da avvitare

T 32×12 mm · H 15,5 mm



Art. O-O 1171 / R 1171

Occhiello ovale con controrondella

P 15×9 mm · T 28×21 mm · H 5,7 mm



Art. G 2172

Chiusura girevole con staffa, da avvitare

T 40×12 mm · H 24 mm



Art. O 1175 / R 1175

Occhiello ovale con controrondella

P 19×12 mm · T 35×27 mm · H 7,5 mm



Art. Tenax

Bottone Tenax (parte superiore)

Ø testa 11 mm / 15 mm



Art. Tenax Bi-Foro

Parte inferiore con piastra, 2 fori per l'avvitamento

Misura 27×11 mm



Art. Tenax Vite

Parte inferiore con vite

Lunghezza 10 / 12 / 16 mm

Non trova l'articolo desiderato?

Il nostro assortimento è più ampio di questa panoramica. Saremo lieti di consigliarLa personalmente, inviarLe dei campioni o trovare insieme la soluzione adatta al Suo materiale e al Suo impiego.

INDIRIZZO

BRERO Schweiz AG
Ebikonerstrasse 75
6043 Adligenswil
Svizzera

CONTATTO

+41 41 375 03 03
info@brero.ch
www.brero.ch

BRERO